




KATALOG

HVAC 2025.

Inverter Split

Klima uređaj **3.4 kW**

12-INB1



Snaga hlađenja
3.4 kW



Snaga grijanja
3.42 kW



Prikladno za
prostor **14 - 22 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
Vrsta upravljanja:	RF daljinski upravljač
Deklarirana snaga hlađenja:	3400 (1000 ~ 3770) W
Deklarirana snaga grijanja:	3420 (1000 ~ 3810) W
Pdesign (hlađenje):	3400 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	2400 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	195 kwh/a (hlađenje); 840 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	14 ~ 22 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-15 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-15°C**

Klima uređaj **3.4 kW**

12-IN51-WIFI



Snaga hlađenja
3.4 kW



Snaga grijanja
3.42 kW



Prikladno za
prostor **14 - 22 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	3400 (1000 ~ 3770) W
Deklarirana snaga grijanja:	3420 (1000 ~ 3810) W
Pdesign (hlađenje):	3400 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	2400 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	195 kwh/a (hlađenje); 840 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	14 ~ 22 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-15 - 30 °C


* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-15°C**

Inverter Split

Klima uređaj **3.4 kW**

12-IN82B-WIFI



Snaga hlađenja
3.4 kW



Snaga grijanja
3.42 kW



Prikladno za
prostor **14 - 22 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	3400 (1000 ~ 3770) W
Deklarirana snaga grijanja:	3420 (1000 ~ 3810) W
Pdesign (hlađenje):	3400 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	2400 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	195 kwh/a (hlađenje); 840 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	14 ~ 22 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-15 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-15°C**

Klima uređaj **5.1 kW**

18-IN51-WIFI



Snaga hlađenja
5.1 kW



Snaga grijanja
5.1 kW



Prikladno za
prostor **20 - 35 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	5100 (1250 ~ 5910) W
Deklarirana snaga grijanja:	5100 (1250 ~ 6070) W
Pdesign (hlađenje):	3800 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	3800 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	293 kwh/a (hlađenje); 1330 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	20 ~ 35 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-15 - 30 °C


* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-15°C**

Inverter Split

Klima uređaj **3.4 kW**

12-IND2



Snaga hlađenja
3.4 kW



Snaga grijanja
3.42 kW



Prikladno za
prostor **14 - 22 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
Vrsta upravljanja:	RF daljinski upravljač
Deklarirana snaga hlađenja:	3400 (1000 ~ 3770) W
Deklarirana snaga grijanja:	3420 (1000 ~ 3810) W
Pdesign (hlađenje):	3400 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	2400 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	195 kwh/a (hlađenje); 840 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	14 ~ 22 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-22 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-22 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-22°C**

Klima uređaj **3.4 kW**

12-IND2-WIFI



Snaga hlađenja
3.4 kW



Snaga grijanja
3.42 kW



Prikladno za
prostor **14 - 22 m²**

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	3400 (1000 ~ 3770) W
Deklarirana snaga grijanja:	3420 (1000 ~ 3810) W
Pdesign (hlađenje):	3400 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	2400 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	195 kwh/a (hlađenje); 840 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	14 ~ 22 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-22 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-22 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-22°C**

Inverter Split



Klima uređaj **5.1 kW**

18-IND2-WIFI



Snaga hlađenja
5.1 kW




Snaga grijanja
5.1 kW



Prikladno za
prostor **20 - 35 m²**

A++



Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	5100 (1250 ~ 5910) W
Deklarirana snaga grijanja:	5100 (1250 ~ 6070) W
Pdesign (hlađenje):	5100 W
SEER deklariran:	6,1 W/W
Energetska klasa (hlađenje):	A++
Pdesign grijanje (prosje):	3800 W
SCOP deklariran (prosje):	4,0 W/W
Energetska klasa (grijanje):	A+
Godišnja potrošnja energije:	293 kwh/a (hlađenje); 1330 kwh/a (prosje)
Spojna cijev:	gas - 3/8" ; tekućina: 1/4"
Područje primjene:	20 ~ 35 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-22 - 53 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-22 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-22°C**



Inverter Split



Klima uređaj **3.5 kW**

CS-35V3G-IC172AM



Snaga hlađenja
3.5 kW



Snaga grijanja
3.5 kW



Prikladno za
prostor **20-24 m²**

S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	3500 (300 ~ 3800) W
Deklarirana snaga grijanja:	3500 (300 ~ 3900) W
Ulazna snaga hlađenja:	1100 (150 ~ 1400) W
Prosječni SEER / SCOP za hlađenje:	3,18 W/W
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	1000 (150 ~ 1270) W
Prosječni SEER / SCOP za grijanje:	3,50 W/W
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Cirkulacija unutarnjeg zraka:	≥ 600 m³/h
Tekuća strana/plinska strana Duljina (mm):	φ6 + φ9 × 3000
Područje primjene:	20 ~ 24 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 50 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-25 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-25°C**

Klima uređaj **3.5 kW**

CS-35V3G-IC172CY



Snaga hlađenja
3.5 kW



Snaga grijanja
3.5 kW



Prikladno za
prostor **20-24 m²**

S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	3500 (300 ~ 3800) W
Deklarirana snaga grijanja:	3500 (300 ~ 3900) W
Ulazna snaga hlađenja:	1090 (150 ~ 1400) W
Prosječni SEER / SCOP za hlađenje:	6,1 W/W
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	990 (150 ~ 1270) W
Prosječni SEER / SCOP za grijanje:	4 W/W
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Cirkulacija unutarnjeg zraka:	≥ 600 m³/h
Tekuća strana/plinska strana Duljina (mm):	φ6 + φ9 × 3000
Područje primjene:	20 ~ 24 m²
Raspon temperature okoline (hlađenje):	-15 - 50 °C
Raspon temperature okoline (grijanje):	-25 - 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-25°C**



Inverter Split



Klima uređaj **5.1 kW**

CS-5IV3G-ID172AH



Snaga hlađenja
5.1 kW



Snaga grijanja
5.1 kW



Prikladno za
prostor **28-34 m²**

S grijačem

A++



Napajanje:

220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph

Rashladno sredstvo:

R32

WiFi aplikacija:

Smart Life - Smart Home / Tuya

Deklarirana snaga hlađenja:

5100 (500 ~ 5400) W

Deklarirana snaga grijanja:

5100 (500 ~ 5600) W

Ulazna snaga hlađenja:

1680 (170 ~ 1850) W

Prosječni SEER / SCOP za hlađenje:

6,1 W/W

Prosječna energetska klasa za hlađenje:

A++

Ulazna snaga grijanja:

1540 (170 ~ 1900) W

Prosječni SEER / SCOP za grijanje:

4 W/W

Prosječna energetska klasa za grijanje:

A+

Cirkulacija unutarnjeg zraka:

≥ 700 m³/h

Tekuća strana/plinska strana Duljina (mm):

φ6 + φ9 × 3500

Područje primjene:

28 ~ 34 m²

Raspon temperature okoline (hlađenje):

-15 ~ 50 °C

Raspon temperature okoline (grijanje):

-25 ~ 30 °C

* Zidna unutarnja i vanjska jedinica

* Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-25°C**



Multi split sustavi Unutarnje zidne jedinice

Multi split **2.5 kW**

CS-09V3G-BI72AW3



- * Zidna unutarnja jedinica
- * Vrsta upravljanja: IR daljinski upravljač + WiFi



Snaga hlađenja
2.5 kW



Snaga grijanja
2.6 kW



Prikladno za
prostor **14-17 m²**

A++

Napajanje:

220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph

Rashladno sredstvo:

R32

WiFi aplikacija:

Smart Life - Smart Home / Tuya

Deklarirana snaga hlađenja:

2500 (300 ~ 3200) W

Deklarirana snaga grijanja:

2600 (300 ~ 3300) W

Ulazna snaga hlađenja:

800 (150 ~ 1300) W

SEER / SCOP za hlađenje:

6,1 W/W

Prosječna energetska klasa za hlađenje:

A++

Ulazna snaga grijanja:

750 (150 ~ 1250) W

SEER / SCOP za grijanje:

4 W/W

Prosječna energetska klasa za grijanje:

A+

Cirkulacija unutarnjeg zraka:

≥ 500 m³/h

Razina zvučnog tlaka buke:

20 ~ 38 dB(A)

Multi split **3.5 kW**

CS-12V3GIC172AW3



- * Zidna unutarnja jedinica
- * Vrsta upravljanja: IR daljinski upravljač + WiFi



Snaga hlađenja
3.5 kW



Snaga grijanja
3.5 kW



Prikladno za
prostor **20-24 m²**

A++

Napajanje:

220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph

Rashladno sredstvo:

R32

WiFi aplikacija:

Smart Life - Smart Home / Tuya

Deklarirana snaga hlađenja:

3500 (300 ~ 3800) W

Deklarirana snaga grijanja:

3500 (300 ~ 3900) W

Ulazna snaga hlađenja:

1100 (150 ~ 1400) W

SEER / SCOP za hlađenje:

6,1 W/W

Prosječna energetska klasa za hlađenje:

A++

Ulazna snaga grijanja:

1000 (150 ~ 1270) W

SEER / SCOP za grijanje:

4 W/W

Prosječna energetska klasa za grijanje:

A+

Cirkulacija unutarnjeg zraka:

≥ 600 m³/h

Razina zvučnog tlaka buke:

22 ~ 40 dB(A)



Multi split sustavi Unutarnje zidne jedinice

Multi split **5.1 kW**

CS-18V3G1B172AW3



Snaga hlađenja
5.1 kW



Snaga grijanja
5.1 kW



Prikladno za
prostor **28-34 m²**

A++

Napajanje:

220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph

Rashladno sredstvo:

R32

WiFi aplikacija:

Smart Life - Smart Home / Tuya

Deklarirana snaga hlađenja:

5100 (500 ~ 5400) W

Deklarirana snaga grijanja:

5100 (500 ~ 5600) W

Ulazna snaga hlađenja:

1680 (170 ~ 1850) W

SEER / SCOP za hlađenje:

6,1 W/W

Prosječna energetska klasa za hlađenje:

A++

Ulazna snaga grijanja:

1540 (170 ~ 1900) W

SEER / SCOP za grijanje:

4 W/W

Prosječna energetska klasa za grijanje:

A+

Cirkulacija unutarnjeg zraka:

≥ 700 m³/h

Razina zvučnog tlaka buke:

30 ~ 42 dB(A)

* Zidna unutarnja jedinica

* Vrsta upravljanja: IR daljinski upravljač + WiFi

Multi split **6.5 kW**

CS-24V3G1D172AW3



Snaga hlađenja
6.5 kW



Snaga grijanja
6.5 kW



Prikladno za
prostor **50-65 m²**

A++

Napajanje:

220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph

Rashladno sredstvo:

R32

WiFi aplikacija:

Smart Life - Smart Home / Tuya

Deklarirana snaga hlađenja:

6500 (600 ~ 6600) W

Deklarirana snaga grijanja:

6500 (600 ~ 6800) W

Ulazna snaga hlađenja:

2000 (210 ~ 2180) W

SEER / SCOP za hlađenje:

6,1 W/W

Prosječna energetska klasa za hlađenje:

A++

Ulazna snaga grijanja:

1850 (210 ~ 2050) W

SEER / SCOP za grijanje:

4 W/W

Prosječna energetska klasa za grijanje:

A+

Cirkulacija unutarnjeg zraka:

≥ 1000 m³/h

Razina zvučnog tlaka buke:

32 ~ 44 dB(A)

* Zidna unutarnja jedinica

* Vrsta upravljanja: IR daljinski upravljač + WiFi



Multi split sustavi Vanjske jedinice

Multi split **5.1 kW**

Z2OB-18HRIN4



- * Vanjska jedinica
- * Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 2 komada
- * Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-20°C**



Snaga hlađenja
5.3 kW



Snaga grijanja
5.1 kW



Prikladno za
prostor **18-25 m²**

S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	5300 W
Deklarirana snaga grijanja:	6100 W
Ulazna snaga hlađenja:	1660 W
Pdesing (hlađenje):	5.3 kW
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	1660 W
Pdesing grijanje (prosje):	4 kW
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Razina zvučnog tlaka buke:	53 dB(A)
Ambijentalna temperatura hlađenja:	-5 do 55°C
Ambijentalna temperatura grijanja:	-20 do 32°C
Područje primjene:	18 ~ 25 m²

Multi split **7.9 kW**

Z3OC-27HRIN4



- * Vanjska jedinica
- * Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 3 komada
- * Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-20°C**



Snaga hlađenja
7.9 kW



Snaga grijanja
9 kW



Prikladno za
prostor **25-35 m²**

S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	7900 W
Deklarirana snaga grijanja:	9000 W
Ulazna snaga hlađenja:	2470 W
Pdesing (hlađenje):	7.9 kW
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	2660 W
Pdesing grijanje (prosje):	6.5 kW
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Razina zvučnog tlaka buke:	55 dB(A)
Ambijentalna temperatura hlađenja:	-5 do 55°C
Ambijentalna temperatura grijanja:	-20 do 32°C
Područje primjene:	25 ~ 35 m²




Multi split sustavi Vanjske jedinice



Multi split **10.5 kW**

Z4OD-36HRIN4



- * Vanjska jedinica
- * Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 4 komada
- * Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-20°C**



Snaga hlađenja
10.5 kW



Snaga grijanja
12 kW



Prikladno za
prostor **35-45 m²**


S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	10500 W
Deklarirana snaga grijanja:	12000 W
Ulazna snaga hlađenja:	3000 W
Pdesing (hlađenje):	10.5 kW
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	3200 W
Pdesing grijanje (prosje):	9 kW
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Razina zvučnog tlaka buke:	59 dB(A)
Ambijentalna temperatura hlađenja:	-5 do 55°C
Ambijentalna temperatura grijanja:	-20 do 32°C
Područje primjene:	100 ~ 140 m²

Multi split **12.5 kW**

Z5OD-42HRIN4



- * Vanjska jedinica
- * Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 5 komada
- * Grijanje pri vanjskoj temperaturi do **-20°C**



Snaga hlađenja
12.5 kW



Snaga grijanja
14 kW



Prikladno za
prostor **40-50 m²**

S grijačem

A++

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R32
WiFi aplikacija:	Smart Life - Smart Home / Tuya
Deklarirana snaga hlađenja:	12500 W
Deklarirana snaga grijanja:	14000 W
Ulazna snaga hlađenja:	4200 W
Pdesing (hlađenje):	12.5 kW
Prosječna energetska klasa za hlađenje:	A++
Ulazna snaga grijanja:	3900 W
Pdesing grijanje (prosje):	10.8 kW
Prosječna energetska klasa za grijanje:	A+
Razina zvučnog tlaka buke:	59 dB(A)
Ambijentalna temperatura hlađenja:	-5 do 55°C
Ambijentalna temperatura grijanja:	-20 do 32°C
Područje primjene:	120 ~ 170 m²

ON/OFF Prijenosni klima uređaji



Klima uređaj **2.6 kW**

SKY-1A-09



Snaga hlađenja
2.6 kW



Snaga grijanja
/ kW



Prikladno za
prostor **12-18 m²**

A

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R290
Vrsta upravljanja:	daljinski upravljač + elektronička ploča
Deklarirana snaga hlađenja:	2600 W
Ulazna snaga hlađenja:	970 W
Energetska klasa:	A
Volumen protoka zraka:	320 m³/h
Razina zvučne snage:	65 dB(A)
Klizni adapter za prozor:	2 komada dužine 1,2 m
Podesiva brzina ventilatora:	2 brzine
Automatska dijagnoza:	DA
Filter za prašinu:	DA
Funkcija odmrzavanja:	DA
Područje primjene:	12 - 18 m²
Raspon radne temperature:	16 - 31°C
Timer:	DA, 24-satni

Klima uređaj **3.5 kW**

YAC-12CHPB/PDI



Snaga hlađenja
3.5 kW



Snaga grijanja
/ kW



Prikladno za
prostor **14-25 m²**

A

Napajanje:	220 - 240 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Rashladno sredstvo:	R290
Vrsta upravljanja:	daljinski upravljač + elektronička ploča
Deklarirana snaga hlađenja:	3500 W
Ulazna snaga hlađenja:	1345 W
EER:	2.6 W / W
Energetska klasa:	A
Volumen protoka zraka:	420 m³/h
Razina zvučne snage:	64 dB(A)
Volumen spremnika za vodu:	0.82 l
Brzina ventilatora s poprečnim protokom:	1250 / 1100 / 950 rpm
Brzina centrifugalnog ventilatora:	1030 rpm
Područje primjene:	14 - 25 m²
Raspon radne temperature:	16 - 31°C
Timer:	DA