

HITACHI

Multi-split

Tehnički list

Shirokuma





Mokai /
Small Commercial



Takai



Light Commercial



FRIGO-VE

Hitachi Cooling & Heating
Generalni uvoznik

KLIMA
K O N C E P T

Multi-split

Standard R32 vanjske jedinice




	Kat. br.	RAM-33NP2E	RAM-40NP2E	RAM-53NP2E	RAM-53NP3E	RAM-68NP3E	RAM-70NP4E	RAM-90NP5E	RAM-110NP5E
Broj povezivih jedinica (min-maks)	-	2			2 / 3		2 / 4	2 / 5	2 / 5
Učin hlađenja (min-maks)	kW	3.3 (1.50 - 3.80)	4.00 (1.50 - 4.20)	5.30 (1.50 - 6.60)		6.80 (2.40 - 8.00)	7.00 (2.40 - 8.80)	8.50 (1.52 - 9.50)	10.00 (1.50 - 12.50)
Učin grijanja (min-maks)	kW	4.00 (1.50 - 4.60)	5.20 (1.50 - 5.50)	6.80 (1.50 - 7.20)		8.50 (2.40 - 9.50)	8.50 (2.60 - 9.50)	10.00 (1.50 - 11.50)	12.00 (1.50 - 12.70)
Učin pri -7°C ⁽¹⁾	kW	3.50	4.00	4.50	5.50	6.50		7.80	8.00
Potrošnja el. energije - hlađenje (min-maks)	kW	0.73 (0.20 - 1.05)	0.95 (0.20 - 1.15)	1.26 (0.20 - 1.66)	1.29 (0.20 - 1.68)	1.83 (0.46 - 2.96)	1.89 (0.46 - 3.20)	2.50 (0.50 - 3.85)	3.096 (0.50 - 4.50)
Potrošnja el. energije - grijanje (min-maks)	kW	0.90 (0.20 - 1.50)	1.18 (0.20 - 1.50)	1.61 (0.20 - 2.01)	1.61 (0.20 - 2.01)	2.12 (0.43 - 2.60)	2.02 (0.48 - 3.12)	2.56 (0.50 - 3.85)	3.158 (0.50 - 5.00)
EER/COP	-	4.50 / 4.40	4.20 / 4.40	4.20 / 4.20	4.10 / 4.20	3.70 / 4.00	3.70 / 4.20	3.40 / 3.90	3.23 / 3.8
SEER/SCOP (prosječna/toplija zona)	-	8.50 / 4.60				8.10 / 4.60		7.90 / 4.30	6.52 / 4.22
Sezonski energetski razred (hlađenje/grijanje)	-	A+++ / A++				A++ / A++			A++ / A+
Zvučni tlak - hlađenje	dB(A)	48	49	50				53	54
Zvučni tlak	dB(A)	60		61		63		66	68
Protok zraka (hlađenje/grijanje)	m3/h	1620 / 1620		2160 / 2160		2700 / 2700		3900 / 3900	4000 / 4000
Dimenzije (VxŠxD)	mm	570 x 750 x 280		750 x 850 x 298	800 x 850 x 298			800 x 950 x 370	
Težina	kg	38	41	53	54	58		71	76
Napajanje	-	220-230V							
Maks. struja	A	6		8		10		12	20
Presjek kabela (EN 60 335-1)	mm ²	2 x 2.5 + T							
Unutarnji/vanjski ožičeni dio	mm ²	3 x 1.5 + T							
Promjer cijevi (tekućina/plin)	inch	(1/4 x 2 / 3/8 x 2)			(1/4 x 3 / 3/8 x 3)		(1/4 x 4 / 3/8 x 3 + 1/2 x 1)	1/4 x 5 / (3/8 x 3) + (1/2 x 2)	
Početno punjenje radnog medija	kg	1.02		1.80	2.05			2.40	
Prednapunjen za	m	35			30			35	30
Min. duljina	m	3							
Maks. duljina / Dodatno punjenje	m/g/m	35 / -			60 / 20			75 / 15	75 / 13
Maks. visinska razlika	m	15		20					
Radno područje - hlađenje	°C	-10°C / +46°C							
Radno područje - grijanje	°C	-15°C / +24°C							
Radni medij	-	R32							
Kompresor	-	ROTARY	TWIN ROTARY						

⁽¹⁾ Podaci uključuju odmrzavanje. Za podatke koji odgovaraju vašem projektu, pogledajte naše tehničke kataloge.

Napomena

Povratni učin svake unutarnje jedinice ovisi o vanjskoj jedinici, odabranoj kombinaciji, duljini cijevi i vanjskoj temperaturi. Duljina cijevi koja se koristi za određivanje gornjih vrijednosti je 10 m. Ukupni učin ne može prekoračiti učin vanjske jedinice: molimo pogledajte tablicu kombinacija. Za više informacija o odabiru, pogledajte našu tehničku dokumentaciju ili koristite Hi-ToolKit softver.

Unutarnje jedinice imaju monofazno napajanje 220-230V od vanjske jedinice.




Odgovarajući upravljači i priključci




Programabilni žičani daljinski upravljač
SPX-WKT4



Infracrveni daljinski upravljač
SPX-RCKA1 za kanalnu jedinicu
SPX-RCKA2 za RAK-60RPE
SPX-RCKA3 za kazetnu jedinicu



Standardni žičani daljinski upravljač
SPX-RCDA1




Standardni žičani daljinski upravljač
SPX-RCDB1

Multi-split

Unutarnje jedinice

Takai zidna jedinica



158

Multi-split

Takai zidne jedinice

Savršeno se uklapaju u sve izvedbe instalacija, s modelima dizajnirama i za manje prostorije. Jedinica od 1,8 kW ima mogućnost prilagođavanja učina (1.8 kW > 1.2 kW u režimu hlađenja i 2.5 kW > 1.8 kW u režimu grijanja).

Senzor pokreta


Prilagođava rad unutarnje jedinice ovisno o tome nalazi li se netko u prostoriji. Pogledajte ilustraciju Eco Sensor nasuprot.

Visokoučinkovita filtracija

Standardno su uključeni nehrđajući filtri te filtri aktivnog ugljena. Filtar aktivnog ugljena s ionima srebra (poznatima po antibakterijskim svojstvima) djeluje adsorpcijom. Na ovaj način se zadržavaju čestice nečistoća na površini filtra. Zrak koji prođe kroz filter je čist i bez neugodnih mirisa.

Tihi rad jedinice

20 dB(A) na jedinici snage 25.



	Jedinica	RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Učin hlađenja (min - maks)	kW	1.80 (1.00 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
Učin grijanja (min - maks)	kW	2.50 (1.10 - 3.20)	3.20 (0.90 - 4.20)	4.00 (0.90 - 4.80)	5.80 (2.20 - 7.00)
Zvučni tlak hlađenja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)	20 / 25 / 30 / 36	20 / 27 / 35 / 43	22 / 29 / 37 / 45	25 / 31 / 39 / 47
Zvučni tlak	dB(A)	49	58	60	
Protok zraka hlađenja (spv / pv / mv / gv)	m³/h	300 / 330 / 430 / 500	300 / 330 / 510 / 600	320 / 340 / 520 / 660	350 / 400 / 580 / 720
Odvlaživanje	l/h	1.2	1.4	1.6	2.0
Dimenzije (V x Š x D)	mm	295 x 900 x 210			
Promjer cijevi (tekućina / plin)	inch	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Težina	kg	11.0			
Napajanje	V	220 - 230V			
Presjek kabela (EN 60 335 - 1)	mm²	3 x 1.50 + T			3 x 2.50 + T
Daljinski upravljač	-	Infracrveni upravljač, RAR-6NE1 (uključen)			

⁽¹⁾ Mjerenja zvučnog tlaka izvršena su na 1 metar od jedinice bez zapreki (pogledajte tehnički katalog).

Multi-split

Unutarnje jedinice

Mokai zidne jedinice i jedinice za manje komercijalne primjene




Mokai zidne jedinice

Jedinice manjih snaga namijenjene za manje prostorije savršeno se uklapaju u sve izvedbe instalacija.
Jedinica 15 ima mogućnost prilagođavanja učina (1.5 kW > 1 kW* u režimu hlađenja i 2 kW > 1.5 kW u režimu grijanja).
S filtrom aktivnog ugljena, zrak je oslobođen od čestica nečistoća i bez neugodnih mirisa.

⁽¹⁾ Mjerenja zvučnog tlaka provedena su na 1 metar od jedinice bez zapreki (pogledajte tehnički katalog).

	Jedinica	RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE	RAK-60RPE
Učिन hlađenja (min - maks)	kW	1.50 (0.90 - 2.00)	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (1.70 - 5.00)	5.00 (1.90 - 5.20)	6.00 (1.20 - 6.50)
Učín gríjanja (min - maks)	kW	2.00 (1.00 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (0.90 - 5.00)	5.40 (1.70 - 6.00)	6.00 (2.20 - 7.30)	7.00 (1.20 - 8.00)
Zvučni tlak hlađenja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)	20 / 24 / 30 / 34	21 / 24 / 33 / 37	22 / 24 / 33 / 40	25 / 26 / 36 / 43	25 / 28 / 39 / 46	25 / 28 / 39 / 46	30 / 33 / 42 / 48
Protok zraka hlađenja (spv / pv / mv / gv)	m³/h	312 / 350 / 400 420	312 / 350 / 400 440	333 / 370 / 430 510	353 / 420 / 485 680	353 / 410 / 540 720	353 / 410 / 540 750	310 / 410 / 570 / 720
Odvlaživanje	l/h	1.20	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.8
Dimenzije (V x Š x D)	mm	280 x 780 x 230						300 x 900 x 230
Promjer cijevi (tekućina / plin)	inch	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2		
Težina	kg	8.5						11.5
Napajanje	V	220 - 230V						
Presjek kabela (EN 60 335 - 1)	mm²	3 x 1.50 + T				3 x 2.50 + T		3 x 1.50 + T
Daljinski upravljač	-	Infracrveni upravljač, RAR-6NE1 (uključen)						Nije uključen (SPX-RCKA2 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)


Kazetna jedinica 600 × 600



Unutarnje jedinice	Jedinica	RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Učin hlađenja (min - maks)	kW	2.50 (0.90 - 3.00)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (1.20 - 5.80)	6.00 (1.20 - 6.50)
Učin grijanja (min - maks)	kW	3.50 (0.90 - 5.00)	4.80 (0.90 - 6.60)	6.00 (1.20 - 6.80)	7.00 (1.20 - 8.00)
Zvučni tlak hlađenja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	-	27 / 31 / 35 / 38	27 / 33 / 37 / 40	29 / 35 / 39 / 43	
Zvučni tlak grijanja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	-	28 / 32 / 36 / 39	28 / 34 / 38 / 41	30 / 36 / 40 / 44	
Zvučna snaga	dB(A)	54	56	56	
Protok zraka hlađenja (spv / pv / mv / gv)	m³/h	360 / 505 / 590 / 660		390 / 540 / 630 / 720	
Odvlaživanje	l/h	1.4	1.8	2.8	3.8
Dimenzije (V x Š x D)	mm	285 x 570 x 570			
Dimenzije prednjeg panela (V x Š x D)	mm	30 x 620 x 620			
Promjer cijevi kondenzata (izlazni)	mm	32			
Pumpa kondenzata	-	uključena			
Promjer cijevi (tekućina / plin)	inch	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Težina kućišta	kg	17			
Težina prednjeg panela	kg	2.8			
Kataloški broj panela	-	P-AP56NAMS			
Napajanje	V	220 - 230V			
Presjek kabela (EN 60 335-1)	mm²	3 x 1.50 + T			
Daljinski upravljač	-	Nije isporučen (SPX-RCKA3 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)			

⁽¹⁾ Mjerenja zvučnog tlaka izvršena su na 1 metar od jedinice bez zapreki (pogledajte tehnički katalog).





Funkcija proširenog protoka zraka

S funkcijom **dinamičkog protoka zraka**, jedinica će svojim dometom ispuha dosegnuti sve dijelove prostorije. Funkcija u režimu grijanja ili hlađenja aktivira se pritiskom predviđene tipke na daljinskom upravljaču. (Slika 1)

Multi-split izvedba

Podna jedinica Shirokuma ima mogućnost povezivanja s cijelim asortimanom grupa multi-split vanjskih jedinica. Moguća je ugradnja više unutarnjih jedinica u različite prostorije koje će

biti povezane na istu vanjsku jedinicu.

Visoke performanse

Podnu jedinicu karakterizira značajka A+++ energetskog razreda koja garantira uštede energije!


Opcije upravljanja

Podna jedinica dolazi s uključenim infracrvenim daljinskim upravljačem. Također, postoji mogućnost upravljanja i sa žičanim daljinskim upravljačem SPX-WKT4 koji ima opciju programiranja po satu.

Hi Kumo daljinsko upravljanje

Cijeli asortiman Hitachi stambenih jedinica kompatibilan je s Hi Kumo sustavom, koji vam omogućava upravljanje radom sustava **putem mobilnog uređaja** koji ima ulogu daljinskog upravljača.

Slika 1



Unutarnje jedinice	Jedinica	RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Učin hlađenja (min-maks)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (0.90 - 5.20)
Učin grijanja (min-maks)	kW	3.40 (0.90 - 4.40)	4.50 (0.90 - 5.00)	6.00 (0.90 - 8.10)
Zvučni tlak hlađenja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 43
Zvučni tlak	dB(A)	52		56
Protok zraka hlađenja (spv / pv / mv / gv)	m³/h	270 / 390 / 510 / 630	270 / 390 / 510 / 660	300 / 450 / 540 / 720
Odvlaživanje	l/h	1.4	1.9	2.8
Dimenzije (V x Š x D)	mm	590 x 750 x 215		
Promjer cijevi kondenzata (izlaz)	mm	16		
Promjer cijevi (tekućina / plin)	inch	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Težina	kg	15		
Napajanje	-	220 - 230 V		
Presjek kabela (EN 60 335-1)	mm²	3 x 1.50 + T		3 x 2.50 + T
Daljinski upravljač	-	Infracrveni daljinski upravljač RAR-6NE1 (uključen)		

⁽¹⁾ Mjerenja zvučnog tlaka izvršena su na 1 metar od jedinice bez zapreki (pogledajte tehnički katalog).

Odgovarajući upravljači i priključci (pogledajte stranicu 197)

Senzor curenja
SPX-RAFGLS



Programabilni žičani
daljinski upravljač
SPX-WKT4



Infracrveni daljinski upravljač
SPX-RCKA1 za kanalnu jedinicu
SPX-RCKA2 za RAK-60RPE
SPX-RCKA3 za kazetnu jedinicu





Standardni žičani
daljinski upravljač
SPX-RCDB1

Multi-split

Unutarnje jedinice

R32 kanalna jedinica



Kanalne unutarnje jedinice

Mogućnost odabira statičkog tlaka: od 40 do 150 Pa.

Zaklopke (opcija)

Zaklopke ispuha 2 x D200.
- Zaklopke usisa 2 x D200
(s ili bez poklopca filtra).

Daljinski senzor (opcionalno)

Za maksimalan komfor u vašem domu
- Kataloški broj: SPX-RTH1

Unutarnje jedinice	Jedinica	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Učin hlađenja (min - maks)	kW	1.80 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.00)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (1.20 - 5.80)	6.00 (1.20 - 6.50)
Učin grijanja (min - maks)	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.50 (0.90 - 5.50)	4.80 (0.90 - 6.60)	6.00 (1.20 - 6.80)	7.00 (1.20 - 8.00)
Zvučni tlak hlađenja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)		30 / 33 / 37 / 41		29 / 32 / 35 / 39	
Zvučni tlak grijanja (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)		30 / 34 / 38 / 42		29 / 32 / 35 / 40	
Zvučna snaga	dB(A)		57		53	
Protok zraka hlađenja (spv / pv / mv / gv)	m³/h		330 / 390 / 450 / 510		350 / 540 / 800 / 1140	
Statički tlak (pv / mv / gv)	Pa		- / - / 70		50 / 100 / 150	
Odvlaživanje	l/h	1.4		1.6	2.8	2.8
Dimenzije (V x Š x D)	mm		235 x 750 x 400		270 x 900 x 720	
Promjer cijevi kondenzata (izlazni)	mm			16		
Pumpa kondenzata	-			YES		
Promjer cijevi (tekućina / plin)	inch		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Težina	kg		16		35	
Napajanje	V			220 - 230V		
Presjek kabela (EN 60 335-1)	mm²		3 x 1.5 + T		3 x 2.5 + T	
Daljinski upravljač			Nije isporučen (SPX-RCKA1 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)			

⁽¹⁾ Mjerenja zvučnog tlaka izvršena su na 1 metar od jedinice bez zapreki (pogledajte tehnički katalog).

Kataloški broj	Opis	Duljina	Visina	Dubina	Kompatibilnost	Broj povezivih kanala
PIM1SOURADNH	STANDALONE FAN BLOWER PLENUM M1 2XD200	720	200	300 + 50	RAD-18QPE* / RAD 25-35RPE	2 x 200
PIM1REPRADNH	STANDALONE INTAKE PLENUM M1 2XD200	655	205	200 + 50	RAD-18QPE / RAD 25-35RPE	2 x 200
PIM1REPRADNHf	STANDALONE INTAKE PLENUM M1 filter door 2XD200	655	205	200 + 50	RAD-18QPE / RAD 25-35RPE	2 x 200
PIM1SOURADDH	STANDALONE FAN BLOWER PLENUM M1 3XD200	810	225	250 + 50	RAD-50-60RPE / RAD-70PPD	3 x 200
PIM1REPRADDH	STANDALONE INTAKE PLENUM M1 2XD200	820	225	200 + 50	RAD-50-60RPE / RAD-70PPD	2 x 200

* Dostupno samo u multi-split izvedbama

Airzone: uživajte u prednostima cijelog raspona rješenja upravljanja zonama

Sa samo jednom kanalnom jedinicom možete odvojeno upravljati i do 6 prostorija zahvaljujući motoriziranim zaklopkama koje se uklapaju u Hitachi jedinice.

Motorizirane zaklopke ispuha									
	Kataloški broj uputarnjih jedinica	Učin	Model zaklopke	2 izlaza	3 izlaza	4 izlaza	5 izlaza	6 izlaza	Zaklopka usisa
Stambena primjene	RAD-RPE	5.0 kW 6.0 kW 7.0 kW	Standard	AZEZ6HITST032 930 x 300 x 454	AZEZ6HITST033 930 x 300 x 454	AZEZ6HITST03M4 1140 x 300 x 454	AZEZ6HITST03M5 1425 x 300 x 454	AZEZ6HITST03M6 1638 x 300 x 454	AZCEZHIPR03M 818 x 223.8 (2xD250)
			Srednje	AZEZ6HITDB032 930 x 250 x 454	AZEZ6HITDB033 930 x 250 x 454	AZEZ6HITBS03M4 1140 x 250 x 454	AZEZ6HITBS03M5 1425 x 250 x 454	AZEZ6HITBS03M6 1638 x 250 x 454	
	RAD-RPE	2.5 kW 3.5 kW	Standard	AZEZ6HITST04S2 930 x 300 x 454	AZEZ6HITST04S3 930 x 300 x 454	AZEZ6HITST04S4 1140 x 300 x 454	-	-	AZCEZHIPR04S 647.2 x 208.1 (1x D250)
			Srednje	AZEZ6HITBS04S2 930 x 250 x 454	AZEZ6HITBS04S3 930 x 250 x 454	AZEZ6HITBS04S4 1140 x 250 x 454	-	-	

Dostupne su dvije verzije zaklopki: standardna verzija (300 mm) i srednja verzija s funkcijom svježeg zraka (250 mm). Dimenzije zaklopki označene su ispod kataloškog broja.

Povezana i prilagođena sučelja



Airzone Blueface termostat

Žičano povezivanje / 3.5" na dodir: Može se konfigurirati kao osnovni ili termostat zone. Mnogobrojne funkcije i postavke, idealne za potpunu regulaciju cijelog vašeg sustava: učinkovitije i odgovornije grijanje. Kompletno i korisniku prilagođeno sučelje. Eko funkcija i opcija mirovanja za ostvarivanje energetske uštede. Regulacija temperature, režima rada i brzine ventilacije. Timer, tjedno programiranje. Pristup prognozi (preko Airzone Cloud veze) za praćenje promjena vremena.

Airzone Think termostat

Žičano ili bežično povezivanje / 2.7" zaslon: može se konfigurirati kao osnovni ili termostat zone. Niska potrošnja uređaja za jednostavno smanjivanje energetske potrošnje. Privlačno i korisniku prilagođeno sučelje. Regulacija temperature, režima rada i brzine ventilacije. Pristup prognozi (preko Airzone Cloud webserver veze) za predviđanje promjena vremena.

Airzone Lite termostat

Žičano ili bežično povezivanje: u sustavima s Blueface termostatom, ovo je idealno rješenje za brzi pristup osnovnim funkcijama. Moderno i zabavno sučelje koristi boje kako bi označio način rada i temperaturu zone. Funkcija uključivanja/isključivanja. Kontrola postavke temperature za 1°C s rasponom od ±3°C.

Webserver Airzone Cloud

Airzone Cloud aplikacija za pametni mobilni telefon, tablet i računalo, nudi potpunu daljinsku kontrolu uređaja bilo gdje, bilo kad. Moguća je istovremena kontrola nekoliko servera i do 32 sustava preko jednog webservera. Sve funkcije vašeg termostata smještene su u Cloud-u: kontrola temperature, timer, vremenske prognoze, prava pristupa...

Sučelje	Airzone Blueface	Airzone Think	Airzone Lite	Webserver Airzone Cloud
Kataloški broj	AZCE6BLUEFACEB	AZCE6THINKCB	AZCE6LITECB	AZX6WSCLOUDDINC
Bežično povezivanje	-	AZCE6THINKRB	AZCE6LITERB	AZX6WSCLOUDDINR
10m kabela	AZX6CABLEBUS10	AZX6CABLEBUS10	AZX6CABLEBUS10	AZX6CABLEBUS10


Odgovarajući upravljači (pogledajte stranicu 197)



Programabilni žičani daljinski upravljač
SPX-WKT4



Infracrveni daljinski upravljač
SPX-RCKA1 za kanalnu jedinicu
SPX-RCKA2 za RAK-60RPE
SPX-RCKA3 za kazetnu jedinicu



Standardni žičani daljinski upravljač
SPX-RCDA1

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM - 33NP2E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 2.20)	380 (250 - 480)	3.95	2.00	2.00 (1.10 - 3.20)	530 (250 - 970)	3.77
	18	1.80	1.80 (1.00 - 2.50)	455 (250 - 750)	3.96	2.50	2.50 (1.10 - 3.20)	690 (250 - 970)	3.62
	25	2.50	2.50 (1.00 - 3.10)	650 (250 - 880)	3.85	3.50	3.50 (1.10 - 4.40)	990 (250 - 1120)	3.54
	35	3.50	3.50 (1.00 - 3.80)	780 (250 - 1300)	4.49	4.00	4.60 (1.10 - 4.60)	1200 (250 - 1300)	3.33

2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 2.80)	730 (250 - 780)	4.11	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.60)	890 (250 - 950)	4.49
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.50)	730 (250 - 1050)	4.52	1.78 + 2.22	4.00 (1.50 - 4.60)	900 (250 - 1020)	4.44
	15 + 25	1.24 + 2.06	3.30 (1.50 - 3.80)	950 (250 - 1050)	3.47	1.45 + 2.55	4.00 (1.50 - 4.60)	1080 (250 - 1500)	3.70
	15 + 35	0.99 + 2.31	3.30 (1.50 - 4.20)	1050 (250 - 1050)	3.14	1.18 + 2.82	4.00 (1.50 - 4.60)	1230 (250 - 1500)	3.25
	18 + 18	1.65 + 1.65	3.30 (1.50 - 3.80)	1050 (250 - 1050)	3.14	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.60)	1250 (250 - 1500)	3.20
	18 + 25	1.38 + 1.92	3.30 (1.50 - 4.20)	1050 (250 - 1050)	3.14	1.67 + 2.33	4.00 (1.50 - 4.60)	1250 (250 - 1500)	3.20
	18 + 35	1.12 + 2.18	3.30 (1.50 - 4.20)	1050 (250 - 1050)	3.14	1.37 + 2.63	4.00 (1.50 - 4.60)	1250 (250 - 1500)	3.20
	25 + 25	1.65 + 1.65	3.30 (1.50 - 4.20)	1050 (250 - 1050)	3.14	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.60)	1250 (250 - 1500)	3.20

* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
** RAM-33NP2E + RAK-15QPE + RAK-18RPE


Freonski razvod

RAM-33NP2E

L1 + L2 < 35 m
L1 < 15 m ; L2 < 15 m

Maksimalna visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak. Nije potrebno dodatno punjenje .



RAM - 40NP2E		REŽIM HLAĐENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Total power input (W)	EER	Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Total power input (W)	COP
1 unit*	15	1.50	1.50 (1.00 - 2.20)	380 (200 - 480)	3.95	2.00	2.00 (1.10 - 3.20)	530 (250 - 970)	3.77 A
	18	1.80	1.80 (1.00 - 2.50)	455 (200 - 750)	3.96	2.50	2.50 (1.10 - 3.20)	690 (250 - 970)	3.62 A
	25	2.50	2.50 (1.00 - 3.10)	650 (200 - 880)	3.85	3.50	3.50 (1.10 - 4.40)	990 (250 - 1120)	3.54 B
	35	3.50	3.50 (1.00 - 4.00)	780 (200 - 1150)	4.49	4.80	4.80 (1.10 - 5.00)	1200 (250 - 1300)	4.00 A
2 units	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 2.80)	700 (200 - 780)	4.29	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.60)	890 (250 - 950)	4.49 A
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.50)	730 (200 - 930)	4.52	2.00 + 2.50	4.50 (1.50 - 5.00)	940 (250 - 1020)	4.79 A
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (1.50 - 4.00)	950 (200 - 1150)	4.21	1.89 + 3.31	5.20 (1.50 - 5.50)	1080 (250 - 1500)	4.81 A
	15 + 35	1.20 + 2.80	4.00 (1.50 - 4.20)	1100 (200 - 1150)	3.64	1.53 + 3.67	5.20 (1.50 - 5.50)	1230 (250 - 1500)	4.23 A
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (1.50 - 4.00)	1050 (200 - 1050)	3.43	2.50 + 2.50	5.00 (1.50 - 5.00)	1250 (250 - 1500)	4.00 A
	18 + 25	1.67 + 2.33	4.00 (1.50 - 4.20)	1090 (200 - 1150)	3.67	2.17 + 3.03	5.20 (1.50 - 5.50)	1250 (250 - 1500)	4.16 A
	18 + 35	1.36 + 2.64	4.00 (1.50 - 4.20)	1130 (200 - 1150)	3.54	1.78 + 3.42	5.20 (1.50 - 5.50)	1250 (250 - 1500)	4.16 A
	25 + 25	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.20)	1150 (200 - 1150)	3.48	2.60 + 2.60	5.20 (1.50 - 5.50)	1250 (250 - 1500)	4.16 A

* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.

** RAM-40NP2E + RAK-18 RPE + RAK-18RPE


Freonski razvod

RAM-40NP2E

L1 + L2 < 35 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m

Maks. visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5 m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak. Nije potrebno dodatno punjenje.



Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM - 53NP2E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 2.20)	430 (350 - 480)	3.49	2.00	2.00 (1.10 - 2.20)	610 (350 - 650)	3.28
	18	1.80	1.80 (1.00 - 2.00)	495 (350 - 750)	3.64	2.50	2.50 (1.10 - 3.20)	690 (350 - 1050)	3.62
	25	2.50	2.50 (1.00 - 2.80)	700 (350 - 980)	3.57	3.90	3.90 (1.10 - 4.70)	1060 (350 - 1380)	3.68
	35	3.50	3.50 (1.00 - 3.90)	1030 (350 - 1280)	3.40	4.80	4.80 (1.10 - 5.80)	1320 (350 - 1870)	3.64
	42	4.20	4.20 (1.00 - 5.50)	1500 (350 - 1660)	2.80	6.50	6.50 (1.10 - 7.20)	1680 (350 - 2010)	3.87
	50	5.00	5.00 (1.00 - 5.50)	1510 (350 - 1660)	3.31	6.80	6.50 (1.10 - 7.20)	1680 (350 - 2010)	3.87
	60	6.00	5.30 (1.00 - 5.50)	1510 (350 - 1660)	3.51	7.00	6.50 (1.10 - 7.20)	1680 (350 - 2010)	3.87
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 3.90)	920 (350 - 1000)	3.26	2.00 + 2.00	4.00 (1.50 - 4.70)	1060 (350 - 1380)	3.77
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.90)	1020 (350 - 1300)	3.24	2.00 + 2.50	4.50 (1.50 - 5.20)	1250 (350 - 1870)	3.6
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (1.50 - 4.50)	1180 (350 - 1250)	3.39	2.00 + 3.90	5.90 (1.50 - 6.50)	1550 (350 - 2010)	3.81
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (1.50 - 5.90)	1480 (350 - 1660)	3.38	2.00 + 4.80	6.80 (1.50 - 7.20)	1590 (350 - 2010)	4.28
	15 + 42 ⁽¹⁾	1.39 + 3.91	5.30 (1.50 - 5.90)	1550 (350 - 1660)	3.42	1.60 + 5.20	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	15 + 50 ⁽¹⁾	1.22 + 4.08	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	1.60 + 5.20	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	15 + 60 ⁽¹⁾	1.06 + 4.24	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	1.60 + 5.20	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (1.50 - 4.00)	1080 (350 - 1300)	3.33	2.50 + 2.50	5.00 (1.50 - 5.20)	1290 (350 - 1550)	3.88
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (1.50 - 4.60)	1220 (350 - 1450)	3.52	2.50 + 3.90	6.40 (1.50 - 6.30)	1530 (350 - 1920)	4.18
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (1.50 - 5.60)	1260 (350 - 1660)	4.21	2.31 + 4.49	6.80 (1.50 - 7.20)	1610 (350 - 2010)	4.22
	18 + 42 ⁽¹⁾	1.59 + 3.71	5.30 (1.50 - 5.90)	1550 (350 - 1660)	3.42	1.80 + 5.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	18 + 50 ⁽¹⁾	1.40 + 3.90	5.30 (1.50 - 5.90)	1550 (350 - 1660)	3.42	1.80 + 5.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	18 + 60 ⁽¹⁾	1.22 + 4.08	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	1.80 + 5.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (1.50 - 5.60)	1470 (350 - 1660)	3.40	3.40 + 3.40	6.80 (1.50 - 7.20)	1780 (350 - 2010)	3.82
	25 + 35	2.21 + 3.09	5.30 (1.50 - 5.70)	1550 (350 - 1660)	3.42	2.83 + 3.97	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	25 + 42 ⁽¹⁾	1.98 + 3.32	5.30 (1.50 - 5.90)	1550 (350 - 1660)	3.42	2.27 + 4.53	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	25 + 50 ⁽¹⁾	1.77 + 3.53	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	2.27 + 4.53	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	25 + 60 ⁽¹⁾	1.56 + 3.74	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	2.27 + 4.53	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	35 + 35	2.65 + 2.65	5.30 (1.50 - 5.90)	1660 (350 - 1660)	3.19	3.40 + 3.40	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	35 + 42 ⁽¹⁾	2.41 + 2.89	5.30 (1.50 - 6.60)	1660 (350 - 1660)	3.19	2.80 + 4.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	35 + 50 ⁽¹⁾	2.18 + 3.12	5.30 (1.50 - 6.60)	1660 (350 - 1660)	3.19	2.80 + 4.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74
	42 + 42 ⁽¹⁾	2.65 + 2.65	5.30 (1.50 - 6.60)	1660 (350 - 1660)	3.19	2.80 + 4.00	6.80 (1.50 - 7.20)	1820 (350 - 2010)	3.74


* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
⁽¹⁾ Za izlazne priključke jedinica 42, 50 i 60 potrebna je redukcija 3/8 - 1/2.
** RAM-53NP2E + RAK-18QXE + RAK-35RXE.

Freonski razvod RAM-53NP2E

L1 + L2 < 35 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m

Maks. visinska razlika između dvije unutarnje jedinice je 5 m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak. Nije potrebno dodatno punjenje.




RAM - 53NP3E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 1.60)	430 (200 - 480)	3.49	2.00	2.00 (1.10 - 2.20)	560 (320 - 850)	3.57
	18	1.80	1.80 (1.50 - 2.00)	495 (280 - 500)	3.64	2.50	2.50 (1.80 - 3.50)	720 (320 - 1130)	3.47
	25	2.50	2.50 (1.50 - 2.80)	700 (280 - 720)	3.57	3.40	3.40 (1.80 - 4.70)	980 (320 - 1480)	3.47
	35	3.50	3.50 (1.50 - 3.90)	1030 (280 - 1130)	3.40	4.30	4.30 (1.80 - 5.80)	1150 (320 - 1950)	3.74
	42	4.20	4.20 (1.50 - 5.60)	1450 (280 - 1800)	2.90	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	1800 (320 - 2010)	3.61
	50	5.00	5.00 (1.50 - 5.60)	1480 (280 - 1800)	3.38	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	1880 (320 - 2530)	3.46
	60	6.00	5.30 (1.50 - 6.60)	1481 (280 - 1930)	3.58	7.30	6.80 (1.80 - 7.80)	1880 (320 - 2530)	3.62
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 3.50)	870 (380 - 980)	3.45	2.00 + 2.00	4.00 (2.20 - 4.70)	1080 (200 - 1100)	3.70
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.50)	950 (380 - 1000)	3.47	2.00 + 2.50	4.50 (2.20 - 5.20)	1200 (200 - 1300)	3.75
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (1.50 - 4.00)	1300 (380 - 1300)	3.08	2.00 + 3.40	5.40 (2.20 - 6.40)	1450 (200 - 1780)	3.72
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (1.50 - 5.20)	1450 (380 - 1450)	3.45	2.00 + 4.30	6.30 (2.20 - 7.20)	1660 (200 - 2010)	3.80
	15 + 42 ⁽¹⁾	1.39 + 3.91	5.30 (1.50 - 5.90)	1580 (380 - 2380)	3.35	1.60 + 5.20	6.80 (2.20 - 7.20)	1680 (320 - 2010)	4.05
	15 + 50 ⁽¹⁾	1.22 + 4.08	5.30 (1.50 - 6.30)	1700 (380 - 2380)	3.12	1.60 + 5.20	6.80 (2.20 - 7.20)	1770 (320 - 2010)	3.84
	15 + 60 ⁽¹⁾	1.06 + 4.24	5.30 (1.50 - 6.30)	1700 (380 - 2380)	3.12	1.51 + 5.29	6.80 (2.20 - 7.20)	1950 (320 - 2010)	3.49
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (1.50 - 5.90)	1020 (380 - 1020)	3.53	2.50 + 2.50	5.00 (2.20 - 6.40)	1380 (320 - 2010)	3.62
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (1.50 - 5.90)	1200 (380 - 1360)	3.58	2.50 + 3.40	5.90 (2.20 - 7.20)	1580 (320 - 2010)	3.73
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (1.50 - 5.90)	1290 (380 - 1950)	4.11	2.50 + 4.30	6.80 (2.20 - 7.20)	1650 (320 - 2010)	4.12
	18 + 42 ⁽¹⁾	1.80 + 5.00	5.30 (1.50 - 5.90)	1620 (380 - 2820)	3.27	1.89 + 4.91	6.80 (2.20 - 9.50)	1700 (430 - 2600)	4.00
	18 + 50 ⁽¹⁾	1.80 + 5.00	5.30 (1.50 - 5.90)	1800 (380 - 2820)	2.94	1.89 + 4.91	6.80 (2.20 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 60 ⁽¹⁾	1.80 + 6.00	5.30 (1.50 - 5.90)	1800 (380 - 2820)	2.94	1.79 + 5.01	6.80 (2.20 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (2.00 - 5.50)	1480 (380 - 1720)	3.38	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1770 (430 - 2010)	3.84
	25 + 35	2.50 + 3.50	5.30 (2.00 - 6.60)	1640 (380 - 2380)	3.23	3.00 + 3.80	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2010)	3.62
	25 + 42 ⁽¹⁾	1.98 + 3.32	5.30 (2.00 - 7.20)	1640 (380 - 2820)	3.23	2.34 + 4.46	6.80 (2.20 - 9.50)	2000 (430 - 2600)	3.40
	25 + 50 ⁽¹⁾	1.77 + 3.53	5.30 (2.00 - 7.20)	1610 (380 - 2820)	3.29	2.34 + 4.46	6.80 (2.20 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 60 ⁽¹⁾	1.56 + 3.74	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	2.22 + 4.58	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	35 + 35	2.65 + 2.65	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 3120)	3.62
	35 + 42 ⁽¹⁾	2.41 + 2.89	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	2.71 + 4.09	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	35 + 50 ⁽¹⁾	2.18 + 3.12	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	2.71 + 4.09	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	35 + 60 ⁽¹⁾	1.95 + 3.35	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	2.59 + 4.21	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	42 + 42 ⁽¹⁾	2.65 + 2.65	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	42 + 50 ⁽¹⁾	2.42 + 2.88	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	42 + 60 ⁽¹⁾	2.18 + 3.12	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	3.27 + 3.53	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62
	50 + 50 ⁽¹⁾	2.65 + 2.65	5.30 (2.00 - 7.50)	1800 (380 - 2820)	2.94	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1880 (430 - 2600)	3.62

* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
⁽¹⁾ Za izlazne priključke jedinica 42, 50 i 60 potrebna je redukcija 3/8 - 1/2.
** RAM-53NP3E + RAK-18QXE + RAK-35RPE

Freonski razvod
RAM-53NP3E

L1 + L2 + L3 < 60 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m ; L3 < 25 m

Maks. Visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5m.
Prednapunjene za 35 m.
Za duljinu instalacije preko 35 m, potrebno je dodatno punjenje 20g/m.
Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak.



Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM - 53NP3E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Potrošnja el. energije (W)	COP
3 jedinice	15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50	4.50 (2.20 - 5.00)	1400 (420 - 1680)	3.21	2.00 + 2.00 + 2.00	6.00 (2.40 - 6.50)	1650 (430 - 1800)	3.64
	15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80	4.80 (2.20 - 5.50)	1480 (240 - 1880)	3.24	2.00 + 2.00 + 2.50	6.50 (2.40 - 7.00)	1750 (430 - 2100)	3.71
	15 + 15 + 25	1.45 + 1.45 + 2.41	5.30 (2.20 - 6.00)	1680 (420 - 2280)	3.15	1.84 + 1.84 + 3.12	6.80 (2.20 - 9.30)	1850 (430 - 2200)	3.68
	15 + 15 + 35	1.22 + 1.22 + 2.85	5.30 (2.20 - 7.00)	1800 (420 - 2480)	2.94	1.64 + 1.64 + 3.52	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2500)	3.68
	15 + 15 + 42 ⁽¹⁾	1.10 + 1.10 + 3.09	5.30 (2.20 - 7.50)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.30 + 1.30 + 4.21	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 15 + 50 ⁽¹⁾	0.99 + 0.99 + 3.31	5.30 (2.20 - 7.50)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.30 + 1.30 + 4.21	6.80 (2.40 - 9.50)	2000 (430 - 2600)	3.40
	15 + 15 + 60 ⁽¹⁾	0.88 + 0.88 + 3.53	5.30 (2.20 - 7.50)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.24 + 1.24 + 4.33	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80	5.10 (2.20 - 5.60)	1500 (420 - 2280)	3.40	1.94 + 2.43 + 2.43	6.80 (2.20 - 9.30)	1850 (430 - 2400)	3.68
	15 + 18 + 25	1.37 + 1.64 + 2.28	5.30 (2.20 - 6.30)	1590 (420 - 2480)	3.33	1.72 + 2.15 + 2.93	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 18 + 35	1.17 + 1.40 + 2.73	5.30 (2.20 - 7.50)	1680 (420 - 2480)	3.15	1.55 + 1.93 + 3.32	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 18 + 42 ⁽¹⁾	1.06 + 1.27 + 2.97	5.30 (2.20 - 7.50)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.24 + 1.55 + 4.02	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 18 + 50 ⁽¹⁾	0.96 + 1.15 + 3.19	5.30 (2.20 - 7.50)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.24 + 1.55 + 4.02	6.80 (2.40 - 9.50)	2050 (430 - 2600)	3.32
	15 + 25 + 25	1.22 + 2.04 + 2.04	5.30 (1.50 - 7.00)	1710 (420 - 2480)	3.10	1.55 + 2.63 + 2.63	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 25 + 35	1.06 + 1.77 + 2.47	5.30 (2.20 - 7.80)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.40 + 2.38 + 3.01	6.80 (2.40 - 9.50)	1850 (430 - 2600)	3.68
	15 + 25 + 42 ⁽¹⁾	0.97 + 1.62 + 2.71	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.14 + 1.94 + 3.71	6.80 (2.40 - 9.50)	1930 (430 - 2600)	3.52
	15 + 25 + 50 ⁽¹⁾	0.88 + 1.47 + 2.94	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.14 + 1.94 + 3.71	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 35 + 35	0.94 + 2.18 + 2.18	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.28 + 2.76 + 2.76	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 35 + 42 ⁽¹⁾	0.86 + 2.02 + 2.42	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.06 + 2.28 + 3.45	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 35 + 50 ⁽¹⁾	0.80 + 1.86 + 2.65	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.06 + 2.28 + 3.45	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 42 + 42 ⁽¹⁾	0.80 + 2.25 + 2.25	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	0.83 + 2.99 + 2.99	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	15 + 42 + 50 ⁽¹⁾	0.74 + 2.08 + 2.48	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	0.83 + 2.99 + 2.99	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 18 + 18	1.77 + 1.77 + 1.77	5.30 (2.20 - 5.90)	1500 (420 - 2190)	3.53	2.27 + 2.27 + 2.27	6.80 (2.40 - 9.50)	1860 (430 - 2600)	3.66
	18 + 18 + 25	1.56 + 1.56 + 2.17	5.30 (2.20 - 6.70)	1610 (420 - 2480)	3.29	2.02 + 2.02 + 2.75	6.80 (2.40 - 9.50)	1740 (430 - 2600)	3.91
	18 + 18 + 35	1.34 + 1.34 + 2.61	5.30 (2.20 - 7.80)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.83 + 1.83 + 3.14	6.80 (2.40 - 9.50)	1820 (430 - 2600)	3.74
	18 + 18 + 42 ⁽¹⁾	1.22 + 1.22 + 2.85	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.48 + 1.48 + 3.84	6.80 (2.40 - 9.50)	1950 (430 - 2600)	3.49
	18 + 18 + 50 ⁽¹⁾	1.11 + 1.11 + 3.08	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.48 + 1.48 + 3.84	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 25 + 25	1.40 + 1.95 + 1.95	5.30 (2.20 - 7.50)	1730 (420 - 2780)	3.06	1.83 + 2.49 + 2.49	6.80 (2.40 - 9.50)	1760 (430 - 2600)	3.86
	18 + 25 + 35	1.22 + 1.70 + 2.38	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.67 + 2.27 + 2.87	6.80 (2.40 - 9.50)	1820 (430 - 2600)	3.74
	18 + 25 + 42 ⁽¹⁾	1.12 + 1.56 + 2.62	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.37 + 1.86 + 3.56	6.80 (2.40 - 9.50)	1970 (430 - 2600)	3.45
	18 + 25 + 50 ⁽¹⁾	1.03 + 1.42 + 2.85	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.37 + 1.86 + 3.56	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 35 + 35	1.08 + 2.11 + 2.11	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.53 + 2.63 + 2.63	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 35 + 42 ⁽¹⁾	1.00 + 1.95 + 2.34	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.28 + 2.20 + 3.32	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	18 + 35 + 50 ⁽¹⁾	0.93 + 1.80 + 2.57	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.28 + 2.20 + 3.32	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 25 + 25	1.77 + 1.77 + 1.77	5.30 (2.20 - 7.80)	1800 (420 - 2890)	2.94	2.27 + 2.27 + 2.27	6.80 (2.40 - 9.50)	1870 (430 - 2600)	3.64
	25 + 25 + 35	1.56 + 1.56 + 2.18	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2960)	2.94	2.08 + 2.08 + 2.63	6.80 (2.40 - 9.50)	1930 (430 - 2600)	3.52
	25 + 25 + 42 ⁽¹⁾	1.44 + 1.44 + 2.42	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.74 + 1.74 + 3.32	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 25 + 50 ⁽¹⁾	1.33 + 1.33 + 2.65	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.74 + 1.74 + 3.32	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 35 + 35	1.39 + 1.95 + 1.95	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.93 + 2.44 + 2.44	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 35 + 42 ⁽¹⁾	1.30 + 1.82 + 2.18	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.63 + 2.06 + 3.11	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 35 + 50 ⁽¹⁾	1.20 + 1.69 + 2.41	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.63 + 2.06 + 3.11	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	25 + 42 + 42 ⁽¹⁾	1.22 + 2.04 + 2.04	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	1.63 + 2.06 + 3.11	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24
	35 + 35 + 35	1.77 + 1.77 + 1.77	5.30 (2.20 - 8.00)	1800 (420 - 2890)	2.94	2.27 + 2.27 + 2.27	6.80 (2.40 - 9.50)	2100 (430 - 2600)	3.24

⁽¹⁾ Za izlazne priključke jedinica 42, 50 i 60 potrebna je redukcija 3/8 - 1/2.
** RAM-53NP3E + RAK-18QXE + RAK-35RPE

RAM-68NP3E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIVANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije(W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 1.60)	430 (200 - 480)	3.49	2.00	2.00 (1.10 - 2.20)	560 (320 - 850)	3.57
	18	1.80	1.80 (1.50 - 2.00)	495 (280 - 500)	3.64	2.50	2.50 (1.80 - 3.50)	720 (320 - 1130)	3.47
	25	2.50	2.50 (1.50 - 2.80)	700 (280 - 720)	3.57	3.40	3.40 (1.80 - 4.70)	980 (320 - 1480)	3.47
	35	3.50	3.50 (1.50 - 3.90)	1030 (280 - 1130)	3.40	4.30	4.30 (1.80 - 5.80)	1150 (320 - 1950)	3.74
	42	4.20	4.20 (1.50 - 5.60)	1450 (280 - 1800)	2.90	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	2030 (320 - 2530)	3.20
	50	5.00	5.00 (1.50 - 5.60)	1480 (280 - 1800)	3.38	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	2030 (320 - 2530)	3.20
	60	6.00	6.00 (1.50 - 6.60)	1480 (280 - 2290)	4.05	7.30	7.30 (1.80 - 8.50)	2590 (320 - 2860)	2.82
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 2.80)	870 (380 - 980)	3.45	2.00 + 2.00	4.00 (2.20 - 4.70)	1080 (200 - 1100)	3.70
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.50)	950 (380 - 1000)	3.47	2.00 + 2.50	4.50 (2.20 - 5.20)	1200 (200 - 1300)	3.75
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (1.50 - 4.00)	1300 (380 - 1300)	3.08	2.00 + 3.40	5.40 (2.20 - 6.40)	1450 (200 - 1780)	3.72
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (1.50 - 5.20)	1450 (380 - 1450)	3.45	2.00 + 4.30	6.30 (2.20 - 7.20)	1660 (200 - 2010)	3.80
	15 + 42 ⁽¹⁾	1.50 + 4.20	5.70 (1.50 - 5.90)	1700 (380 - 2380)	3.35	2.00 + 6.50	8.50 (2.20 - 7.20)	2200 (390 - 3120)	3.86
	15 + 50 ⁽¹⁾	1.50 + 5.00	6.50 (1.50 - 5.90)	1830 (380 - 2380)	3.55	2.00 + 6.50	8.50 (2.20 - 7.20)	2200 (390 - 3120)	3.86
	15 + 60 ⁽¹⁾	1.36 + 5.44	6.80 (1.50 - 6.50)	2120 (380 - 2580)	3.58	1.83 + 6.67	8.50 (2.20 - 8.60)	2200 (390 - 3120)	3.86
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (2.00 - 4.00)	1020 (380 - 1020)	3.53	2.50 + 2.50	5.00 (2.20 - 6.40)	1380 (390 - 2750)	3.62
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (2.00 - 4.70)	1380 (380 - 1360)	3.12	2.50 + 3.40	5.90 (2.20 - 7.20)	1580 (390 - 3000)	3.73
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (2.00 - 5.80)	1750 (380 - 1950)	3.03	2.50 + 4.30	6.80 (2.20 - 7.20)	1610 (390 - 3120)	4,22
	18 + 42 ⁽¹⁾	1.80 + 5.00	6.00 (2.00 - 7.10)	1830 (380 - 2820)	3.28	2.36 + 6.14	8.50 (2.20 - 9.50)	2120 (390 - 3120)	4.01
	18 + 50 ⁽¹⁾	1.80 + 5.00	6.80 (2.00 - 7.10)	1830 (380 - 2820)	3.72	2.36 + 6.14	8.50 (2.20 - 9.50)	2120 (390 - 3120)	4.01
	18 + 60 ⁽¹⁾	1.70 + 5.40	6.80 (2.00 - 7.50)	1900 (380 - 2980)	3.58	2.17 + 6.33	8.50 (2.20 - 9.50)	2200 (390 - 3120)	3.86
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (2.00 - 5.50)	1480 (380 - 1720)	3.38	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	2000 (390 - 3120)	3.40
	25 + 35	2.50 + 3.50	6.00 (2.00 - 6.60)	1850 (380 - 2380)	3.24	3.40 + 4.30	7.70 (2.20 - 9.50)	2120 (390 - 3120)	3.63
	25 + 42 ⁽¹⁾	2.50 + 4.20	6.70 (2.00 - 7.50)	2060 (380 - 2980)	3.25	2.92 + 5.58	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	25 + 50 ⁽¹⁾	2.27 + 4.53	6.80 (2.00 - 7.50)	2060 (380 - 2980)	3.30	2.92 + 5.58	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	25 + 60 ⁽¹⁾	2.10 + 5.00	6.80 (2.00 - 7.50)	2060 (380 - 2980)	3.30	2.70 + 5.80	8.50 (2.20 - 9.50)	2450 (390 - 3120)	3.47
	35 + 35	3.40 + 3.40	6.80 (2.00 - 7.40)	2060 (380 - 2940)	3.30	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 42 ⁽¹⁾	3.09 + 3.71	6.80 (2.00 - 7.50)	2060 (380 - 2890)	3.30	3.38 + 5.12	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 50 ⁽¹⁾	2.80 + 4.00	6.80 (2.00 - 7.50)	2060 (380 - 2890)	3.30	3.38 + 5.12	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 60 ⁽¹⁾	2.60 + 4.50	6.80 (2.00 - 7.80)	2060 (380 - 3100)	2.78	3.15 + 5.35	8.50 (2.20 - 9.50)	2450 (390 - 3120)	3.47
	42 + 42 ⁽¹⁾	3.40 + 3.40	6.80 (2.00 - 8.00)	2060 (380 - 3170)	3.30	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	42 + 50 ⁽¹⁾	3.10 + 3.70	6.80 (2.00 - 8.00)	2060 (380 - 3170)	3.30	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3,62
	42 + 60 ⁽¹⁾	2.80 + 4.00	6.80 (2.00 - 8.00)	2060 (380 - 3170)	3.30	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	50 + 50 ⁽¹⁾	3.40 + 3.40	6.80 (2.00 - 8.00)	2060 (380 - 3170)	3.30	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	50 + 60 ⁽¹⁾	3.20 + 3.90	6.80 (2.00 - 8.00)	2360 (380 - 3170)	2.88	4.00 + 4.50	8.50 (2.20 - 9.50)	2450 (390 - 3120)	3.47

* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
⁽¹⁾ Za izlazne priključke jedinica 42, 50 i 60 potrebna je redukcija 3/8 - 1/2.
** RAM-68NP3E + RAK-18RPE + RAK-25RPE + RAK-25RPE.


Freonski razvod
RAM-68NP3E

L1 + L2 + L3 < 60 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m ; L3 < 25 m

Maks. visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5 m.
Prednapunjene za 30 m.

Za duljinu instalacije preko 30 m, potrebno je dodatno punjenje 20 g/m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak.



Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM - 68NP3E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učín jedinice (kW)	Ukupni učín	Potrošnja el. energije (W)	COP
3 jedinice	15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50	4.50 (2.20 - 5.00)	1400 (420 - 1680)	3.21	2.00 + 2.00 + 2.00	6.00 (2.40 - 6.50)	1650 (430 - 1800)	3.64
	15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80	4.80 (2.20 - 5.50)	1480 (240 - 1880)	3.24	2.00 + 2.00 + 2.50	6.50 (2.40 - 7.00)	1750 (430 - 2100)	3.71
	15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50	5.50 (2.20 - 6.00)	1680 (420 - 2280)	3.27	2.00 + 2.00 + 3.40	7.40 (2.20 - 9.30)	2010 (430 - 2200)	3.68
	15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 3.50	6.50 (2.20 - 7.00)	2010 (420 - 2480)	3.23	2.00 + 2.00 + 4.30	8.30 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2500)	3.67
	15 + 15 + 42 ⁽¹⁾	1.42 + 1.42 + 3.97	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.62 + 1.62 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2300 (430 - 2600)	3.7
	15 + 15 + 50 ⁽¹⁾	1.28 + 1.28 + 4.25	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.62 + 1.62 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2300 (430 - 2600)	3.7
	15 + 15 + 60 ⁽¹⁾	1.13 + 1.13 + 4.53	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.53 + 1.38 + 5.59	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	15 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80	5.10 (2.20 - 5.60)	1550 (420 - 2280)	3.29	2.00 + 2.50 + 2.50	7.00 (2.20 - 9.30)	1900 (430 - 2400)	3.68
	15 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 2.50	5.80 (2.20 - 6.30)	1800 (420 - 2480)	3.22	2.00 + 2.50 + 3.40	7.90 (2.40 - 9.50)	2150 (430 - 2600)	3.67
	15 + 18 + 35	1.50 + 1.80 + 3.50	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2480)	3.24	1.93 + 2.41 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	15 + 18 + 42 ⁽¹⁾	1.36 + 1.63 + 3.81	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.55 + 1.93 + 5.02	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	15 + 18 + 50 ⁽¹⁾	1.23 + 1.47 + 4.10	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.55 + 1.93 + 5.02	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	15 + 18 + 60 ⁽¹⁾	1.10 + 1.32 + 4.39	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.44 + 1.80 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	15 + 25 + 25	1.50 + 2.50 + 2.50	6.50 (1.50 - 7.00)	2020 (420 - 2480)	3.22	1.93 + 3.28 + 3.28	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	15 + 25 + 35	1.36 + 2.27 + 3.17	6.80 (2.20 - 7.80)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.75 + 2.98 + 3.77	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	15 + 25 + 42 ⁽¹⁾	1.24 + 2.07 + 3.48	6.80 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.24	1.43 + 2.43 + 4.64	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
	15 + 25 + 50 ⁽¹⁾	1.13 + 1.89 + 3.78	6.80 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.24	1.43 + 2.43 + 4.64	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
	15 + 25 + 60 ⁽¹⁾	1.02 + 1.70 + 4.08	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.34 + 2.28 + 4.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	15 + 35 + 35	1.20 + 2.80 + 2.80	6.80 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2890)	3.24	1.60 + 3.45 + 3.45	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
	15 + 35 + 42 ⁽¹⁾	1.11 + 2.59 + 3.10	6.80 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.24	1.33 + 2.86 + 4.32	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
	15 + 35 + 50 ⁽¹⁾	1.02 + 2.38 + 3.40	6.80 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.24	1.33 + 2.86 + 4.32	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
	15 + 35 + 60 ⁽¹⁾	0.93 + 2.16 + 3.71	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.14 + 2.73 + 4.63	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	15 + 42 + 42 ⁽¹⁾	1.03 + 2.88 + 2.88	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.03 + 3.73 + 3.73	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	15 + 42 + 50 ⁽¹⁾	0.95 + 2.67 + 3.18	6.80 (2.20 - 8.00)	2180 (420 - 2960)	3.12	1.03 + 3.73 + 3.73	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80	5.40 (2.20 - 5.90)	1450 (420 - 2190)	3.72	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.40 - 9.50)	2050 (430 - 2600)	3.66
	18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 2.50	6.10 (2.20 - 6.70)	1720 (420 - 2480)	3.55	2.50 + 2.50 + 3.40	8.40 (2.40 - 9.50)	2150 (430 - 2600)	3.91
	18 + 18 + 35	1.72 + 1.72 + 3.35	6.80 (2.20 - 7.80)	2080 (420 - 2890)	3.27	2.28 + 2.28 + 3.93	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 18 + 42 ⁽¹⁾	1.57 + 1.57 + 3.66	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	1.85 + 1.85 + 4.80	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 18 + 50 ⁽¹⁾	1.42 + 1.42 + 3.95	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	1.85 + 1.85 + 4.80	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 18 + 60 ⁽¹⁾	1.28 + 1.28 + 4.25	6.80 (2.20 - 8.00)	2160 (420 - 2960)	3.15	1.73 + 1.73 + 5.04	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 25 + 25	1.80 + 2.50 + 2.50	6.80 (2.20 - 7.50)	2080 (420 - 2780)	3.27	2.28 + 3.11 + 3.11	8.50 (2.40 - 9.50)	2200 (430 - 2600)	3.86
	18 + 25 + 35	1.57 + 2.18 + 3.05	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.08 + 2.83 + 3.58	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 25 + 42 ⁽¹⁾	1.44 + 2.00 + 3.36	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (440 - 2770)	3.27	1.71 + 2.33 + 4.46	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 25 + 50 ⁽¹⁾	1.32 + 1.83 + 3.66	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (440 - 2770)	3.27	1.71 + 2.33 + 4.46	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 25 + 60 ⁽¹⁾	1.19 + 1.65 + 3.96	6.80 (2.20 - 8.00)	2160 (420 - 2960)	3.15	1.61 + 2.19 + 4.70	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	18 + 35 + 35	1.39 + 2.70 + 2.70	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	1.91 + 3.29 + 3.29	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 35 + 42 ⁽¹⁾	1.29 + 2.51 + 3.01	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	18 + 35 + 50 ⁽¹⁾	1.19 + 2.31 + 3.30	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	25 + 25 + 25	2.27 + 2.27 + 2.27	6.80 (2.20 - 7.80)	2080 (420 - 2890)	3.27	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	25 + 25 + 35	2.00 + 2.00 + 2.80	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.60 + 2.60 + 3.29	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	25 + 25 + 42 ⁽¹⁾	1.85 + 1.85 + 3.10	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.17 + 2.17 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	25 + 25 + 50 ⁽¹⁾	1.70 + 1.70 + 3.40	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.17 + 2.17 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	25 + 25 + 60 ⁽¹⁾	1.55 + 1.55 + 3.71	6.80 (2.20 - 8.00)	2160 (420 - 2960)	3.15	2.05 + 2.05 + 4.40	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
	25 + 35 + 35	1.79 + 2.51 + 2.51	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.41 + 3.05 + 3.05	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
	25 + 35 + 42 ⁽¹⁾	1.67 + 2.33 + 2.80	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.04 + 2.57 + 3.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	25 + 35 + 50 ⁽¹⁾	1.55 + 2.16 + 3.09	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.04 + 2.57 + 3.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	25 + 42 + 42 ⁽¹⁾	1.56 + 2.62 + 2.62	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.04 + 2.57 + 3.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
	35 + 35 + 35	2.27 + 2.27 + 2.27	6.80 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.27	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73

⁽¹⁾ Za izlazne priključke jedinica 42, 50 i 60 potrebna je redukcija 3/8 - 1/2.
^{**} RAM-68NP3E + RAK-18RPE + RAK-25RPE + RAK-25RPE.

RAM - 70NP4E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 1.60)	400 (200 - 480)	3.75	2.00	2.00 (1.10 - 2.20)	560 (320 - 850)	3.57
	18	1.80	1.80 (1.50 - 2.00)	450 (280 - 500)	4.00	2.50	2.50 (1.80 - 3.50)	720 (320 - 1130)	3.47
	25	2.50	2.50 (1.50 - 2.80)	650 (280 - 720)	3.85	3.40	3.40 (1.80 - 4.70)	980 (320 - 1480)	3.47
	35	3.50	3.50 (1.50 - 3.90)	1030 (280 - 1130)	3.40	4.30	4.30 (1.80 - 5.80)	1150 (320 - 1950)	3.74
	42	4.20	4.20 (1.50 - 5.60)	1450 (280 - 1800)	2.90	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	2030 (320 - 2530)	3.20
	50	5.00	5.00 (1.50 - 5.60)	1450 (280 - 1800)	3.45	6.50	6.50 (1.80 - 7.20)	2030 (320 - 2530)	3.20
	60	6.00	6.00 (1.50 - 6.60)	1450 (280 - 2290)	4.14	7.30	7.30 (1.80 - 8.50)	2100 (320 - 2860)	3.48
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (1.50 - 2.80)	870 (380 - 980)	3.45	2.00 + 2.00	4.00 (2.20 - 4.70)	1080 (200 - 1100)	3.70
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (1.50 - 3.50)	950 (380 - 1000)	3.47	2.00 + 2.50	4.50 (2.20 - 5.20)	1200 (200 - 1300)	3.75
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (1.50 - 4.00)	1150 (380 - 1300)	3.48	2.00 + 3.40	5.40 (2.20 - 6.40)	1450 (200 - 1780)	3.72
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (1.50 - 5.20)	1450 (380 - 1450)	3.45	2.00 + 4.30	6.30 (2.20 - 7.20)	1660 (200 - 2010)	3.80
	15 + 42	1.50 + 4.20	5.70 (1.50 - 5.90)	1950 (380 - 2380)	2.92	2.00 + 6.50	8.50 (2.20 - 7.20)	2200 (390 - 3120)	3.86
	15 + 50	1.50 + 5.00	6.50 (1.50 - 5.90)	2000 (380 - 2380)	3.25	2.00 + 6.50	8.50 (2.20 - 7.20)	2200 (390 - 3120)	3.86
	15 + 60	1.40 + 5.60	7.00 (1.50 - 6.50)	2000 (380 - 2580)	3.50	1.83 + 6.67	8.50 (2.20 - 8.60)	2200 (390 - 3120)	3.86
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (2.00 - 4.00)	1020 (380 - 1020)	3.53	2.50 + 2.50	5.00 (2.20 - 6.40)	1380 (390 - 2750)	3.62
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (2.00 - 4.70)	1120 (380 - 1360)	3.84	2.50 + 3.40	5.90 (2.20 - 7.20)	1610 (390 - 3000)	3.66
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (2.00 - 5.80)	1600 (380 - 1950)	3.31	2.50 + 4.30	6.80 (2.20 - 7.20)	1850 (390 - 3120)	3.68
	18 + 42	1.80 + 4.20	6.00 (2.00 - 7.10)	1800 (380 - 2820)	3.33	2.36 + 6.14	8.50 (2.20 - 9.50)	2110 (390 - 3120)	4.03
	18 + 50	1.80 + 5.00	6.80 (2.00 - 7.10)	1830 (380 - 2820)	3.72	2.36 + 6.14	8.50 (2.20 - 9.50)	2120 (390 - 3120)	4.01
	18 + 60	1.70 + 5.40	7.00 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2980)	3.33	2.17 + 6.33	8.50 (2.20 - 9.50)	2150 (390 - 3120)	3.95
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (2.00 - 5.50)	1410 (380 - 1720)	3.55	3.40 + 3.40	6.80 (2.20 - 9.50)	1850 (390 - 3120)	3.68
	25 + 35	2.50 + 3.50	6.00 (2.00 - 6.60)	1850 (380 - 2380)	3.24	3.60 + 4.30	7.70 (2.20 - 9.50)	2120 (390 - 3120)	3.63
	25 + 42	2.50 + 4.20	6.70 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2980)	3.19	2.92 + 5.58	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	25 + 50	2.33 + 4.67	7.00 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2980)	3.33	2.92 + 5.58	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	25 + 60	2.06 + 4.94	7.00 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2980)	3.33	2.70 + 5.80	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 35	3.50 + 3.50	7.00 (2.00 - 7.40)	1890 (380 - 2940)	3.70	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2020 (390 - 3120)	4.21
	35 + 42	3.18 + 3.82	7.00 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2890)	3.33	3.38 + 5.12	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 50	2.88 + 4.12	7.00 (2.00 - 7.50)	2100 (380 - 2890)	3.33	3.38 + 5.12	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	35 + 60	2.58 + 4.42	7.00 (2.00 - 7.80)	2100 (380 - 3100)	3.33	3.15 + 5.35	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	42 + 42	3.50 + 3.50	7.00 (2.00 - 8.00)	2100 (380 - 3170)	3.33	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	42 + 50	3.20 + 3.80	7.00 (2.00 - 8.00)	2100 (380 - 3170)	3.33	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3.62
	42 + 60	2.88 + 4.12	7.00 (2.00 - 8.00)	2100 (380 - 3170)	3.33	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3,62
	50 + 50	3.50 + 3.50	7.00 (2.00 - 8.00)	2100 (380 - 3170)	3.33	4.25 + 4.25	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3,62
	50 + 60	3.18 + 3.82	7.00 (2.00 - 8.00)	2100 (380 - 3170)	3.33	4.00 + 4.50	8.50 (2.20 - 9.50)	2350 (390 - 3120)	3,62

* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
** RAM-70NP4E + RAK-35RPE + RAK-35RPE.


Freonski razvod
RAM-70NP4E

L1 + L2 + L3 + L4 < 60 m
L1 ; L2 ; L3 ; L4 < 25 m

Maksimalna visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5m.

Prednapunjene za 30 m.
Za duljinu instalacije preko 30 m, potrebno je dodatno punjenje 20 g/m.
Maks. visinska razlika između najviše i najniže unutarnje jedinice je 5 m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak.



Kombinacije unutarnjih jedinica

RAM - 70NP4E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA				
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP	
Standardne multi-split jedinice	3 jedinice	15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50	4.50 (2.20 - 5.00)	1400 (420 - 1680)	3.21	2.00 + 2.00 + 2.00	6.00 (2.40 - 6.50)	1650 (430 - 1800)	3.64
		15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80	4.80 (2.20 - 5.50)	1480 (240 - 1880)	3.24	2.00 + 2.00 + 2.50	6.50 (2.40 - 7.00)	1750 (430 - 2100)	3.71
		15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50	5.50 (2.20 - 6.00)	1680 (420 - 2280)	3.27	2.00 + 2.00 + 3.40	7.40 (2.20 - 9.30)	2010 (430 - 2200)	3.68
		15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 3.50	6.50 (2.20 - 7.00)	2010 (420 - 2480)	3.23	2.00 + 2.00 + 4.30	8.30 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2500)	3.67
		15 + 15 + 42	1.46 + 1.46 + 4.08	7.00 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.62 + 1.62 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2300 (430 - 2600)	3.70
		15 + 15 + 50	1.31 + 1.31 + 4.38	7.00 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.62 + 1.62 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2300 (430 - 2600)	3.70
		15 + 15 + 60	1.17 + 1.17 + 4.67	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.53 + 1.38 + 5.59	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80	5.10 (2.20 - 5.60)	1550 (420 - 2280)	3.29	2.00 + 2.50 + 2.50	7.00 (2.20 - 9.30)	1900 (430 - 2400)	3.68
		15 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 2.50	5.80 (2.20 - 6.30)	1800 (420 - 2480)	3.22	2.00 + 2.50 + 3.40	7.90 (2.40 - 9.50)	2150 (430 - 2600)	3.67
		15 + 18 + 35	1.50 + 1.80 + 3.50	6.80 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2480)	3.24	1.93 + 2.41 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		15 + 18 + 42	1.40 + 1.68 + 3.92	7.00 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.55 + 1.93 + 5.02	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		15 + 18 + 50	1.27 + 1.52 + 4.22	7.00 (2.20 - 7.50)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.55 + 1.93 + 5.02	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		15 + 18 + 60	1.13 + 1.35 + 4.52	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.44 + 1.80 + 5.26	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 25 + 25	1.50 + 2.50 + 2.50	6.50 (2.20 - 7.00)	2020 (420 - 2480)	3.22	1.93 + 3.28 + 3.28	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		15 + 25 + 35	1.40 + 2.33 + 3.27	7.00 (2.20 - 7.80)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.75 + 2.98 + 3.77	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		15 + 25 + 42	1.28 + 2.13 + 3.59	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.43 + 2.43 + 4.64	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
		15 + 25 + 50	1.17 + 1.94 + 3.89	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.43 + 2.43 + 4.64	8.50 (2.40 - 9.50)	2310 (430 - 2600)	3.68
		15 + 25 + 60	1.05 + 1.75 + 4.20	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.34 + 2.28 + 4.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 35 + 35	1.24 + 2.88 + 2.88	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2890)	3.33	1.60 + 3.45 + 3.45	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 35 + 42	1.14 + 2.66 + 3.20	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.33 + 2.86 + 4.32	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 35 + 50	1.05 + 2.45 + 3.50	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.33 + 2.86 + 4.32	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 35 + 60	0.95 + 2.23 + 3.82	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.25 + 2.69 + 4.56	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 42 + 42	1.06 + 2.97 + 2.97	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.13 + 3.68 + 3.68	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 42 + 50	0.98 + 2.75 + 3.27	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.13 + 3.68 + 3.68	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		15 + 50 + 50	0.91 + 3.04 + 3.04	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.13 + 3.68 + 3.68	8.50 (2.40 - 9.50)	2260 (430 - 2600)	3.76
		18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80	5.40 (2.20 - 5.90)	1450 (420 - 2190)	3.72	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.40 - 9.50)	2050 (430 - 2600)	3.66
		18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 2.50	6.10 (2.20 - 6.70)	1720 (420 - 2480)	3.55	2.50 + 2.50 + 3.40	8.40 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.67
		18 + 18 + 35	1.77 + 1.77 + 3.45	7.00 (2.20 - 7.80)	2080 (420 - 2890)	3.37	2.28 + 2.28 + 3.93	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		18 + 18 + 42	1.62 + 1.62 + 3.77	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2890)	3.37	1.85 + 1.85 + 4.80	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 18 + 50	1.47 + 1.47 + 4.07	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2890)	3.37	1.85 + 1.85 + 4.80	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 18 + 60	1.35 + 1.35 + 4.40	7.00 (2.20 - 8.00)	2100 (420 - 2960)	3.33	1.73 + 1.73 + 5.04	8.50 (2.40 - 9.50)	2320 (430 - 2600)	3.66
		18 + 25 + 25	1.80 + 2.50 + 2.50	6.8 (2.20 - 7.50)	2080 (420 - 2780)	3.27	2.28 + 3.11 + 3.11	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		18 + 25 + 35	1.62 + 2.24 + 3.14	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2890)	3.37	2.08 + 2.83 + 3.58	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		18 + 25 + 42	1.48 + 2.06 + 3.46	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2770)	3.37	1.71 + 2.33 + 4.46	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 25 + 50	1.35 + 1.88 + 3.76	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2770)	3.37	1.71 + 2.33 + 4.46	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 25 + 60	1.25 + 1.70 + 4.15	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.61 + 2.19 + 4.70	8.50 (2.40 - 9.50)	2320 (430 - 2600)	3.66
		18 + 35 + 35	1.43 + 2.78 + 2.78	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.91 + 3.29 + 3.29	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		18 + 35 + 42	1.33 + 2.58 + 3.09	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 35 + 50	1.22 + 2.38 + 3.40	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 42 + 42	1.24 + 2.88 + 2.88	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		18 + 42 + 50	1.15 + 2.67 + 3.18	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	1.60 + 2.75 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		25 + 25 + 25	2.33 + 2.33 + 2.33	7.00 (2.20 - 7.80)	2080 (420 - 2890)	3.37	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		25 + 25 + 35	2.06 + 2.06 + 2.88	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.60 + 2.60 + 3.29	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		25 + 25 + 42	1.90 + 1.90 + 3.20	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.17 + 2.17 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		25 + 25 + 50	1.75 + 1.75 + 3.50	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.17 + 2.17 + 4.15	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		25 + 25 + 60	1.60 + 1.60 + 3.90	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.05 + 2.05 + 4.40	8.50 (2.40 - 9.50)	2320 (430 - 2600)	3.66
		25 + 35 + 35	1.84 + 2.58 + 2.58	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.41 + 3.05 + 3.05	8.50 (2.40 - 9.50)	2290 (430 - 2600)	3.71
		25 + 35 + 42	1.72 + 2.40 + 2.88	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.04 + 2.57 + 3.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		25 + 35 + 50	1.59 + 2.23 + 3.18	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.04 + 2.57 + 3.89	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73
		35 + 35 + 35	2.33 + 2.33 + 2.33	7.00 (2.20 - 8.00)	2080 (420 - 2960)	3.37	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.40 - 9.50)	2280 (430 - 2600)	3.73

** RAM-70NP4E + RAK-35RPE + RAK-35RPE.

RAM - 70NP4E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
4 jedinice	15 + 15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50	6.00 (2.20 - 6.50)	1600 (200 - 1660)	3.75	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	8.00 (2.60 - 9.00)	2150 (460 - 2420)	3.72
	15 + 15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80	6.30 (2.20 - 6.70)	1650 (420 - 2010)	3.82	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.50	7.00 (2.20 - 7.50)	1890 (420 - 2010)	3.70	1.81 + 1.81 + 1.81 + 3.07	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 15 + 35	1.31 + 1.31 + 1.31 + 3.06	7.00 (2.40 - 7.90)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.65 + 1.65 + 1.65 + 3.55	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 15 + 42	1.21 + 1.21 + 1.21 + 3.38	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.36 + 1.36 + 1.36 + 4.42	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 15 + 50	1.11 + 1.11 + 1.11 + 3.68	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.36 + 1.36 + 1.36 + 4.42	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 15 + 60	1.00 + 1.00 + 1.00 + 4.00	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.28 + 1.28 + 1.28 + 4.67	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80	6.60 (2.20 - 7.00)	1850 (420 - 2010)	3.57	1.89 + 1.89 + 2.36 + 2.36	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 25	1.44 + 1.44 + 1.73 + 2.40	7.00 (2.40 - 7.50)	2010 (420 - 2310)	3.48	1.72 + 1.72 + 2.15 + 2.92	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 35	1.27 + 1.27 + 1.52 + 2.95	7.00 (2.40 - 7.70)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.57 + 1.57 + 1.97 + 3.38	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 42	1.17 + 1.17 + 1.40 + 3.27	7.00 (2.40 - 7.70)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.31 + 1.31 + 1.63 + 4.25	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 50	1.07 + 1.07 + 1.29 + 3.57	7.00 (2.40 - 7.70)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.31 + 1.31 + 1.63 + 4.25	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 18 + 60	0.97 + 0.97 + 1.17 + 3.89	7.00 (2.40 - 7.70)	2100 (450 - 3020)	3.33	1.23 + 1.23 + 1.54 + 4.50	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 25 + 25	1.31 + 1.31 + 2.19 + 2.19	7.00 (2.40 - 7.90)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.57 + 1.57 + 2.68 + 2.68	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 25 + 35	1.17 + 1.17 + 1.94 + 2.72	7.00 (2.40 - 7.90)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.45 + 1.45 + 2.47 + 3.12	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 25 + 42	1.08 + 1.08 + 1.80 + 3.03	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.22 + 1.22 + 2.08 + 3.97	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 25 + 50	1.00 + 1.00 + 1.67 + 3.33	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.22 + 1.22 + 2.08 + 3.97	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 25 + 60	0.91 + 0.91 + 1.52 + 3.65	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3020)	3.33	1.16 + 1.16 + 1.97 + 4.22	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 35 + 35	1.05 + 1.05 + 2.45 + 2.45	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.35 + 1.35 + 2.90 + 2.90	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 15 + 35 + 42	0.98 + 0.98 + 2.29 + 2.75	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3020)	3.33	1.15 + 1.15 + 2.47 + 3.73	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 15 + 35 + 50	0.91 + 0.91 + 2.13 + 3.04	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3020)	3.33	1.15 + 1.15 + 2.47 + 3.73	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80 + 1.80	6.90 (2.40 - 7.50)	2010 (420 - 2310)	3.43	1.79 + 2.24 + 2.24 + 2.24	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 18 + 18 + 25	1.38 + 1.66 + 1.66 + 2.30	7.00 (2.40 - 7.90)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.63 + 2.04 + 2.04 + 2.78	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 18 + 18 + 35	1.22 + 1.47 + 1.47 + 2.85	7.00 (2.40 - 7.90)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.50 + 1.88 + 1.88 + 3.23	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 18 + 18 + 42	1.13 + 1.35 + 1.35 + 3.16	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.26 + 1.57 + 1.57 + 4.09	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 18 + 50	1.04 + 1.25 + 1.25 + 3.47	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 2650)	3.33	1.26 + 1.57 + 1.57 + 4.09	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 18 + 60	0.95 + 1.14 + 1.14 + 3.78	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.19 + 1.49 + 1.49 + 4.34	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 25 + 25	1.27 + 1.52 + 2.11 + 2.11	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 2650)	3.32	1.50 + 1.88 + 2.56 + 2.56	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 18 + 25 + 35	1.13 + 1.35 + 1.88 + 2.63	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 2650)	3.32	1.39 + 1.74 + 2.37 + 3.00	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 18 + 25 + 42	1.05 + 1.26 + 1.75 + 2.94	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.18 + 1.48 + 2.01 + 3.84	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 25 + 50	0.97 + 1.17 + 1.62 + 3.24	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.18 + 1.48 + 2.01 + 3.84	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	15 + 18 + 35 + 35	1.02 + 1.22 + 2.38 + 2.38	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.30 + 1.62 + 2.79 + 2.79	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 25 + 25 + 25	1.17 + 1.94 + 1.94 + 1.94	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 2650)	3.32	1.39 + 2.37 + 2.37 + 2.37	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 25 + 25 + 35	1.05 + 1.75 + 1.75 + 2.45	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 2650)	3.32	1.30 + 2.21 + 2.21 + 2.79	8.50 (2.60 - 9.50)	2200 (480 - 2580)	3.86
	15 + 25 + 35 + 35	0.95 + 1.59 + 2.23 + 2.23	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.21 + 2.06 + 2.61 + 2.61	8.50 (2.60 - 9.50)	2180 (460 - 2520)	3.90
	18 + 18 + 18 + 18	1.75 + 1.75 + 1.75 + 1.75	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 2870)	3.32	2.13 + 2.13 + 2.13 + 2.13	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (480 - 2580)	4.01
	18 + 18 + 18 + 25	1.59 + 1.59 + 1.59 + 2.22	7.00 (2.40 - 7.90)	2110 (450 - 3020)	3.32	1.95 + 1.95 + 1.95 + 2.65	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (480 - 2580)	4.01
	18 + 18 + 18 + 35	1.42 + 1.42 + 1.42 + 2.75	7.00 (2.40 - 8.50)	2110 (450 - 3090)	3.32	1.80 + 1.80 + 1.80 + 3.10	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (460 - 2520)	4.01
	18 + 18 + 18 + 42	1.31 + 1.31 + 1.31 + 3.06	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3200)	3.32	1.52 + 1.52 + 1.52 + 3.95	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	18 + 18 + 18 + 50	1.21 + 1.21 + 1.21 + 3.37	7.00 (2.40 - 8.80)	2110 (450 - 3200)	3.32	1.52 + 1.52 + 1.52 + 3.95	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	18 + 18 + 25 + 25	1.47 + 1.47 + 2.03 + 2.03	7.00 (2.40 - 8.50)	2110 (450 - 3090)	3.32	1.80 + 1.80 + 2.45 + 2.45	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (460 - 2520)	4.01
	18 + 18 + 25 + 35	1.31 + 1.31 + 1.82 + 2.55	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 3090)	3.33	1.67 + 1.67 + 2.28 + 2.88	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (460 - 2520)	4.01
	18 + 18 + 35 + 35	1.19 + 1.19 + 2.31 + 2.31	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3200)	3.33	1.56 + 1.56 + 2.69 + 2.69	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	18 + 25 + 25 + 25	1.35 + 1.88 + 1.88 + 1.88	7.00 (2.40 - 8.50)	2100 (450 - 3090)	3.33	1.67 + 2.28 + 2.28 + 2.28	8.50 (2.60 - 9.50)	2120 (460 - 2520)	4.01
	18 + 25 + 25 + 35	1.22 + 1.70 + 1.70 + 2.38	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3200)	3.33	1.56 + 2.13 + 2.13 + 2.69	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	18 + 25 + 25 + 42	1.15 + 1.59 + 1.59 + 2.67	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3200)	3.33	1.56 + 2.13 + 2.13 + 2.69	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	25 + 25 + 25 + 25	1.75 + 1.75 + 1.75 + 1.75	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3200)	3.33	2.13 + 2.13 + 2.13 + 2.13	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03
	25 + 25 + 25 + 35	1.59 + 1.59 + 1.59 + 2.23	7.00 (2.40 - 8.80)	2100 (450 - 3200)	3.33	1.99 + 1.99 + 1.99 + 2.52	8.50 (2.60 - 9.50)	2110 (460 - 2520)	4.03

** RAM-70NP4E + RAK-35RPE + RAK-35RPE.

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
1 jedinica*	15	1.50	1.50 (1.00 - 1.60)	420 (320 - 480)	3.57	2.00	2.00 (1.50 - 2.20)	620 (360 - 850)	3.23
	18	2.00	1.80 (1.70 - 2.00)	500 (320 - 610)	3.60	2.50	2.50 (2.00 - 3.00)	780 (360 - 920)	3.21
	25	2.50	2.50 (1.70 - 2.80)	700 (320 - 860)	3.57	3.40	3.40 (2.00 - 4.00)	1140 (360 - 1340)	2.98
	35	3.50	3.50 (1.70 - 3.90)	1040 (320 - 1270)	3.37	4.30	4.30 (2.00 - 5.20)	1420 (360 - 1720)	3.03
	42	4.20	4.20 (1.70 - 4.20)	1250 (320 - 1270)	3.36	5.20	4.30 (2.00 - 6.50)	1420 (360 - 1720)	3.66
	50	5.00	5.00 (1.70 - 5.50)	1540 (320 - 1860)	3.25	6.50	6.50 (2.00 - 7.30)	2300 (360 - 2580)	2.83
	60	6.00	6.00 (1.70 - 6.60)	1630 (320 - 1860)	3.68	7.50	7.50 (2.00 - 8.20)	2300 (360 - 2950)	3.26
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (2.40 - 3.50)	850 (500 - 1020)	3.53	2.00 + 2.00	4.00 (2.70 - 4.50)	950 (500 - 1140)	4.21
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (2.40 - 3.80)	950 (500 - 1140)	3.47	2.00 + 2.50	4.50 (2.70 - 5.00)	1180 (500 - 1416)	3.81
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (2.40 - 4.50)	1250 (500 - 1500)	3.20	2.00 + 3.40	5.40 (2.70 - 5.90)	1320 (500 - 1584)	4.09
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (2.40 - 5.50)	1550 (500 - 1860)	3.23	2.00 + 4.30	6.30 (2.70 - 6.80)	1550 (500 - 1860)	4.06
	15 + 42	1.50 + 4.20	5.70 (2.40 - 7.00)	1600 (500 - 1860)	3.56	2.00 + 5.20	7.20 (2.70 - 8.0)	1850 (500 - 2560)	3.89
	15 + 50	1.50 + 5.00	6.50 (2.40 - 7.00)	2100 (500 - 2520)	3.10	2.00 + 6.50	8.50 (2.70 - 9.00)	2300 (500 - 2760)	3.70
	15 + 60	1.50 + 6.00	7.50 (2.40 - 7.00)	2100 (500 - 2520)	3.57	2.00 + 7.50	9.50 (2.70 - 10.0)	2300 (500 - 2760)	4.13
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (2.40 - 4.00)	970 (500 - 860)	3.71	2.50 + 2.50	5.00 (2.70 - 6.90)	1240 (500 - 1710)	4.03
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (2.40 - 4.70)	1000 (500 - 1190)	4.30	2.50 + 3.40	5.90 (2.70 - 7.70)	1530 (500 - 1990)	3.86
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (2.40 - 5.80)	1590 (500 - 1900)	3.33	2.50 + 4.30	6.80 (2.70 - 8.50)	1870 (500 - 2320)	3.64
	18 + 42	1.80 + 4.20	6.00 (2.40 - 5.80)	1850 (500 - 1900)	3.24	2.50 + 5.20	7.70 (2.70 - 10.00)	2200 (500 - 2880)	3.50
	18 + 50	1.80 + 5.00	6.80 (2.40 - 7.50)	2370 (450 - 2970)	2.87	2.50 + 6.50	9.00 (2.70 - 10.00)	2470 (500 - 2880)	3.64
	18 + 60	1.80 + 6.00	7.80 (2.40 - 8.50)	2370 (450 - 3120)	3.29	2.50 + 7.50	10.00 (2.70 - 10.00)	2470 (500 - 2880)	4.05
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (2.40 - 5.50)	1370 (500 - 1640)	3.65	3.40 + 3.40	6.80 (2.70 - 8.50)	1920 (500 - 2250)	3.54
	25 + 35	2.50 + 3.50	6.00 (2.40 - 6.60)	2000 (500 - 2400)	3.00	3.40 + 4.30	7.70 (2.70 - 9.20)	2280 (500 - 2590)	3.38
	25 + 42	2.50 + 4.20	6.70 (2.40 - 6.60)	2000 (500 - 3470)	3.35	3.40 + 5.20	8.60 (2.70 - 9.20)	2400 (500 - 3110)	3.58
	25 + 50	2.50 + 5.00	7.50 (2.40 - 7.00)	2580 (500 - 3470)	2.91	3.40 + 6.50	9.90 (2.70 - 10.50)	2720 (500 - 3110)	3.64
	25 + 60	2.50 + 6.00	8.50 (2.40 - 8.80)	2580 (500 - 3470)	3.29	3.12 + 6.88	10.00 (2.70 - 11.00)	2720 (500 - 3110)	3.68
	35 + 35	3.50 + 3.50	7.00 (2.40 - 7.70)	2490 (450 - 2990)	2.81	4.30 + 4.30	8.60 (2.70 - 10.00)	2460 (500 - 2860)	3.50
	35 + 42	3.50 + 4.20	7.70 (2.40 - 7.70)	2490 (500 - 2990)	3.09	4.30 + 5.20	9.50 (2.70 - 11.00)	2680 (500 - 3320)	3.54
	35 + 50	3.50 + 5.00	8.50 (2.40 - 8.80)	2900 (500 - 3270)	2.93	3.98 + 6.02	10.00 (2.70 - 11.00)	2940 (500 - 3320)	3.40
	35 + 60	3.13 + 5.37	8.50 (2.40 - 9.10)	2900 (500 - 3270)	2.93	3.64 + 6.36	10.00 (2.70 - 11.40)	2940 (500 - 3320)	3.40
	42 + 42	4.20 + 4.20	8.40 (2.40 - 8.80)	2490 (450 - 3270)	3.37	4.30 + 4.30	8.60 (2.70 - 11.00)	2460 (500 - 3200)	3.50
	42 + 50	3.88 + 4.62	8.50 (2.40 - 8.80)	2900 (450 - 3270)	2.93	4.30 + 5.20	9.50 (2.70 - 11.00)	2940 (500 - 3200)	3.23
	42 + 60	3.50 + 5.00	8.50 (2.40 - 9.10)	2900 (450 - 3420)	2.93	3.98 + 6.02	10.00 (2.70 - 11.40)	2940 (500 - 3200)	3.40
	50 + 50	4.25 + 4.25	8.50 (2.40 - 9.20)	2900 (450 - 3460)	2.93	5.00 + 5.00	10.00 (2.70 - 11.40)	2940 (500 - 3200)	3.40
	50 + 60	3.86 + 4.64	8.50 (2.40 - 9.60)	2900 (450 - 3570)	2.93	4.44 + 5.56	10.00 (2.70 - 11.60)	2940 (500 - 3200)	3.40
	60 + 60	4.25 + 4.25	8.50 (2.40 - 9.90)	2900 (450 - 3870)	2.93	5.00 + 5.00	10.00 (2.70 - 12.10)	2940 (500 - 3200)	3.40


* Napomena: navedene performanse odnose se na slučaj kada je samo jedna jedinica u režimu rada. Također, potrebno je da su minimalno dvije unutarnje jedinice spojene na vanjsku jedinicu.
** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Freonski razvod RAM-90NP5E

L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = Maks. 75 m;
L1 < 25 m; L2 < 25 m;
L3 < 25 m; L4 < 25 m; L5 < 25 m

Visinska razlika između 2 unutarnje jedinice je 5 m.
Prednapunjene za 30 m.
Za duljinu instalacije preko 30 m, potrebno je dodatno punjenje 15 g/m.

Uvijek spojite najsnažniju unutarnju jedinicu na najniži priključak.
Priključak 3 je za modele unutarnjih jedinica 18, 25 ili 35, u suprotnom je potrebna redukcija 3/8-1/2.



RAM- 90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učín jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učín jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
3 jedinice	15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50	4.50 (2.70 - 5.00)	1250 (510 - 1500)	3.60	2.00 + 2.00 + 2.00	6.00 (2.90 - 6.50)	1540 (520 - 1848)	3.90
	15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80	4.80 (2.70 - 5.30)	1350 (510 - 1620)	3.56	2.00 + 2.00 + 2.50	6.50 (2.90 - 7.00)	1800 (520 - 2160)	3.61
	15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50	5.50 (2.70 - 6.00)	1490 (510 - 1788)	3.69	2.00 + 2.00 + 3.40	7.40 (2.90 - 7.90)	2010 (520 - 2412)	3.68
	15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 3.50	6.50 (2.70 - 7.00)	2100 (510 - 2678)	3.10	2.00 + 2.00 + 4.30	8.30 (2.90 - 8.80)	2420 (520 - 2904)	3.43
	15 + 15 + 42	1.50 + 1.50 + 4.20	7.20 (2.70 - 8.50)	2150 (510 - 2676)	3.35	2.00 + 2.00 + 5.20	9.20 (2.90 - 11.00)	2180 (520 - 1848)	4.22
	15 + 15 + 50	1.50 + 1.50 + 5.00	8.00 (2.70 - 8.50)	2230 (510 - 2676)	3.59	1.90 + 1.90 + 6.19	10.00 (2.90 - 11.00)	2730 (520 - 1848)	3.66
	15 + 15 + 60	1.42 + 1.42 + 5.67	8.50 (2.70 - 8.50)	2230 (510 - 2676)	3.81	1.74 + 1.74 + 6.52	10.00 (2.90 - 11.50)	2730 (520 - 1848)	3.66
	15 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80	5.10 (2.70 - 5.60)	1350 (510 - 1620)	3.78	2.00 + 2.50 + 2.50	7.00 (2.90 - 7.50)	1880 (520 - 2280)	3.72
	15 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 2.50	5.80 (2.70 - 6.30)	1350 (510 - 1620)	4.30	2.00 + 2.50 + 3.40	7.90 (2.90 - 8.40)	2130 (520 - 2616)	3.71
	15 + 18 + 35	1.50 + 1.80 + 3.50	6.80 (2.70 - 7.30)	1850 (510 - 2844)	3.68	2.00 + 2.50 + 4.30	8.80 (2.90 - 9.30)	2350 (520 - 1848)	3.74
	15 + 18 + 42	1.50 + 1.80 + 4.20	7.50 (2.40 - 7.00)	1950 (510 - 2844)	3.85	2.00 + 2.50 + 5.20	9.70 (2.90 - 11.00)	2350 (520 - 3360)	4.13
	15 + 18 + 50	1.50 + 1.80 + 5.00	8.30 (2.70 - 8.80)	2230 (510 - 2844)	3.72	1.82 + 2.27 + 5.91	10.00 (2.90 - 11.50)	2850 (520 - 3360)	3.51
	15 + 18 + 60	1.37 + 1.65 + 5.48	8.50 (2.70 - 8.80)	2230 (510 - 2844)	3.81	1.67 + 2.08 + 6.25	10.00 (2.90 - 11.50)	2850 (520 - 3360)	3.51
	15 + 25 + 25	1.50 + 2.50 + 2.50	6.50 (2.70 - 7.00)	1800 (510 - 2520)	3.61	2.00 + 3.40 + 3.40	8.80 (2.90 - 9.30)	2350 (520 - 1848)	3.74
	15 + 25 + 35	1.50 + 2.50 + 3.50	7.50 (2.40 - 7.00)	2100 (510 - 3096)	3.57	2.00 + 3.40 + 4.30	9.70 (2.90 - 10.20)	2620 (520 - 1848)	3.70
	15 + 25 + 42	1.50 + 2.50 + 4.20	8.20 (2.70 - 9.50)	2200 (510 - 3360)	3.73	1.89 + 3.21 + 4.91	10.00 (2.70 - 11.00)	2620 (520 - 1848)	3.82
	15 + 25 + 50	1.42 + 2.36 + 4.72	8.50 (2.70 - 9.50)	2680 (510 - 3360)	3.17	1.68 + 2.86 + 5.46	10.00 (2.70 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 60	1.28 + 2.13 + 5.10	8.50 (2.70 - 9.50)	2680 (510 - 3360)	3.17	1.55 + 2.64 + 5.81	10.00 (2.70 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 35	1.50 + 3.50 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.00)	2560 (510 - 3360)	3.32	1.89 + 4.06 + 4.06	10.00 (2.90 - 11.10)	2990 (520 - 3360)	3.34
	15 + 35 + 42	1.39 + 3.23 + 3.88	8.50 (2.70 - 9.50)	2560 (510 - 3216)	3.32	1.74 + 3.74 + 4.52	10.00 (2.90 - 11.10)	2990 (520 - 3360)	3.34
	15 + 35 + 50	1.28 + 2.98 + 4.25	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.56 + 3.36 + 5.08	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 60	1.16 + 2.70 + 4.64	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.45 + 3.12 + 5.43	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 42 + 42	1.29 + 3.61 + 3.61	8.50 (2.70 - 9.50)	2560 (510 - 3216)	3.32	1.61 + 4.19 + 4.19	10.00 (2.90 - 11.10)	2990 (520 - 3360)	3.34
	15 + 42 + 50	1.19 + 3.34 + 3.97	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.46 + 3.80 + 4.74	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 42 + 60	1.09 + 3.05 + 4.36	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.36 + 3.54 + 5.10	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 50 + 50	1.11 + 3.70 + 3.70	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.33 + 4.33 + 4.33	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 50 + 60	1.02 + 3.40 + 4.08	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3216)	3.10	1.25 + 4.06 + 4.69	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	15 + 60 + 60	0.94 + 3.78 + 3.78	8.50 (2.70 - 9.50)	2740 (510 - 3288)	3.10	1.18 + 4.41 + 4.41	10.00 (2.90 - 11.50)	2890 (520 - 3360)	3.46
	18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80	5.40 (2.70 - 5.90)	1480 (510 - 1780)	3.65	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.90 - 9.10)	2020 (520 - 2440)	3.71
	18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 2.50	6.10 (2.70 - 6.70)	1780 (510 - 2150)	3.43	2.50 + 2.50 + 3.40	8.40 (2.90 - 9.50)	2210 (520 - 2620)	3.80
	18 + 18 + 35	1.80 + 1.80 + 3.50	7.10 (2.70 - 7.80)	1910 (510 - 2310)	3.72	2.50 + 2.50 + 4.29	9.30 (2.90 - 10.20)	2370 (520 - 2740)	3.92
	18 + 18 + 42	1.80 + 1.80 + 4.20	7.80 (2.70 - 7.80)	1910 (510 - 3260)	4.08	2.45 + 2.45 + 5.09	10.00 (2.90 - 10.20)	2370 (520 - 3060)	4.22
	18 + 18 + 50	1.78 + 1.78 + 4.94	8.50 (2.70 - 9.50)	2650 (510 - 3260)	3.21	2.17 + 2.17 + 5.64	10.00 (2.90 - 11.30)	2730 (520 - 3060)	3.66
	18 + 18 + 60	1.59 + 1.59 + 5.31	8.50 (2.70 - 9.90)	2650 (510 - 3270)	3.21	2.00 + 2.00 + 5.99	10.00 (2.90 - 11.60)	2730 (520 - 3060)	3.66
	18 + 25 + 25	1.80 + 2.50 + 2.50	6.80 (2.70 - 7.50)	1860 (510 - 2260)	3.66	2.49 + 3.41 + 3.41	9.30 (2.90 - 10.00)	2370 (520 - 2760)	3.92
	18 + 25 + 35	1.80 + 2.50 + 3.50	7.80 (2.7 - 8.6)	2190 (510 - 2660)	3.56	2.45 + 3.33 + 4.22	10.00 (2.90 - 10.70)	2530 (520 - 2880)	3.95
	18 + 25 + 42	1.80 + 2.50 + 4.20	8.50 (2.7 - 8.6)	2190 (510 - 3270)	3.88	2.25 + 3.06 + 4.68	10.00 (2.90 - 11.00)	2530 (520 - 3220)	3.95
	18 + 25 + 50	1.66 + 2.26 + 4.58	8.50 (2.70 - 9.90)	2550 (510 - 3270)	3.33	2.02 + 2.74 + 5.24	10.00 (2.90 - 11.60)	2890 (520 - 3220)	3.46
	18 + 25 + 60	1.50 + 2.04 + 4.96	8.50 (2.70 - 9.90)	2550 (510 - 3320)	3.33	1.87 + 2.54 + 5.60	10.00 (2.90 - 11.60)	2890 (520 - 3220)	3.46
	18 + 35 + 35	1.74 + 3.38 + 3.38	8.50 (2.70 - 9.70)	2600 (510 - 3260)	3.27	2.25 + 3.87 + 3.87	10.00 (2.90 - 11.60)	2750 (520 - 3060)	3.64
	18 + 35 + 42	1.61 + 3.13 + 3.76	8.50 (2.70 - 9.70)	2600 (510 - 3320)	3.27	2.08 + 3.58 + 4.33	10.00 (2.90 - 11.60)	2750 (520 - 3330)	3.64
	18 + 35 + 50	1.47 + 2.88 + 4.16	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	1.88 + 3.23 + 4.90	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 35 + 60	1.33 + 2.62 + 4.54	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	1.75 + 3.01 + 5.25	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 42 + 42	1.50 + 3.50 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3320)	3.27	2.25 + 3.87 + 3.87	10.00 (2.90 - 11.60)	2750 (520 - 3330)	3.64
	18 + 42 + 50	1.37 + 3.24 + 3.89	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	2.08 + 3.58 + 4.34	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 42 + 60	1.26 + 2.97 + 4.28	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	1.88 + 3.23 + 4.90	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 50 + 50	1.31 + 3.60 + 3.60	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	1.52 + 3.94 + 4.55	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 50 + 60	1.21 + 3.32 + 3.98	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3280)	3.28	1.94 + 4.03 + 4.03	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	18 + 60 + 60	1.12 + 3.70 + 3.70	8.50 (2.70 - 9.90)	2590 (510 - 3320)	3.28	1.76 + 3.66 + 4.58	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 25 + 25	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.40 - 7.00)	2120 (510 - 2580)	3.54	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 10.40)	2540 (520 - 2920)	3.94
	25 + 25 + 35	2.50 + 2.50 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.4)	2560 (510 - 3110)	3.32	3.06 + 3.06 + 3.87	10.00 (2.90 - 11.20)	2730 (520 - 3070)	3.66
	25 + 25 + 42	2.31 + 2.31 + 3.88	8.50 (2.70 - 9.4)	2560 (510 - 3360)	3.32	2.83 + 2.83 + 4.33	10.00 (2.90 - 11.60)	2730 (520 - 3330)	3.66
	25 + 25 + 50	2.13 + 2.13 + 4.25	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.56 + 2.56 + 4.89	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 25 + 60	1.93 + 1.93 + 4.64	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.38 + 2.38 + 5.24	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 35 + 35	2.23 + 3.13 + 3.13	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3330)	3.27	2.83 + 3.58 + 3.58	10.00 (2.90 - 11.60)	2890 (520 - 3220)	3.46
	25 + 35 + 42	2.07 + 2.92 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3350)	3.27	2.64 + 3.33 + 4.03	10.00 (2.90 - 11.60)	2890 (520 - 3330)	3.46
	25 + 35 + 50	1.93 + 2.69 + 3.87	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3350)	3.24	2.39 + 3.02 + 4.59	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učinj jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učinj jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
3 jedinice	25 + 35 + 60	1.77 + 2.47 + 4.26	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3350)	3.24	2.24 + 2.82 + 4.94	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 42 + 42	1.94 + 3.28 + 3.28	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3360)	3.27	2.83 + 3.58 + 3.58	10.00 (2.90 - 11.70)	2890 (520 - 3330)	3.46
	25 + 42 + 50	1.82 + 3.04 + 3.64	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.64 + 3.32 + 4.04	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 42 + 60	1.67 + 2.80 + 4.03	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.39 + 3.02 + 4.59	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 50 + 50	1.70 + 3.40 + 3.40	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	1.95 + 3.74 + 4.31	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 50 + 60	1.57 + 3.15 + 3.78	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.46 + 3.77 + 3.77	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	25 + 60 + 60	1.47 + 3.52 + 3.52	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3350)	3.24	2.25 + 3.44 + 4.30	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 35 + 35	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3320)	3.27	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 11.60)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 35 + 42	2.66 + 2.66 + 3.19	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3360)	3.27	3.12 + 3.12 + 3.77	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 35 + 50	2.50 + 2.50 + 3.49	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.85 + 2.87 + 4.25	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 35 + 60	2.31 + 2.31 + 3.87	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.67 + 2.69 + 4.61	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 42 + 42	2.50 + 3.00 + 3.00	8.50 (2.70 - 9.90)	2600 (510 - 3360)	3.27	2.93 + 3.54 + 3.54	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 42 + 50	2.36 + 2.83 + 3.30	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.69 + 3.27 + 4.01	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 42 + 60	2.19 + 2.63 + 3.67	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.53 + 3.08 + 4.36	10.00 (2.90 - 11.70)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 50 + 50	2.17 + 3.17 + 3.17	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3360)	3.24	2.49 + 3.78 + 3.78	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 50 + 60	2.02 + 2.95 + 3.54	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	2.35 + 3.57 + 4.12	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3330)	3.34
	35 + 60 + 60	1.89 + 3.31 + 3.31	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	2.23 + 3.91 + 3.91	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3330)	3.34
	42 + 42 + 42	2.80 + 2.85 + 2.85	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	3.33 + 3.35 + 3.35	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3180)	3.34
	42 + 42 + 50	2.63 + 2.68 + 3.19	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	3.08 + 3.10 + 3.87	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3180)	3.34
	42 + 42 + 60	2.45 + 2.50 + 3.56	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	2.91 + 2.93 + 4.21	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3180)	3.34
4 jedinice	42 + 50 + 50	2.48 + 3.01 + 3.01	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	2.91 + 2.93 + 4.21	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3180)	3.34
	42 + 50 + 60	2.32 + 2.82 + 3.38	8.50 (2.70 - 9.90)	2620 (510 - 3450)	3.24	2.91 + 2.93 + 4.21	10.00 (2.90 - 12.10)	2990 (520 - 3180)	3.34
	50 + 50 + 50	2.83 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.70 - 9.90)	2690 (510 - 3450)	3.16	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 12.10)	2890 (520 - 3180)	3.46
	15 + 15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50	6.00 (2.90 - 6.50)	1580 (550 - 1620)	3.80	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	8.00 (3.00 - 8.50)	2000 (540 - 2652)	4.00
	15 + 15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80	6.30 (2.90 - 6.50)	1630 (550 - 1776)	3.87	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50	8.50 (3.00 - 9.00)	2200 (540 - 2760)	3.86
	15 + 15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.50	7.00 (2.90 - 7.50)	1780 (550 - 2136)	3.93	2.00 + 2.00 + 2.00 + 3.40	9.40 (3.00 - 9.90)	2390 (540 - 3036)	3.93
	15 + 15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 1.50 + 3.50	8.00 (2.90 - 8.50)	2500 (550 - 3180)	3.20	1.94 + 1.94 + 1.94 + 4.17	10.00 (3.00 - 10.80)	2550 (540 - 3468)	3.92
	15 + 15 + 15 + 42	1.47 + 1.47 + 1.47 + 4.10	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3180)	3.27	1.79 + 1.79 + 1.79 + 4.64	10.00 (3.00 - 11.50)	2550 (540 - 3360)	3.92
	15 + 15 + 15 + 50	1.34 + 1.34 + 1.34 + 4.47	8.50 (2.90 - 8.50)	2650 (550 - 3180)	3.21	1.60 + 1.60 + 1.60 + 5.20	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 15 + 60	1.21 + 1.21 + 1.21 + 4.86	8.50 (2.90 - 8.50)	2650 (550 - 3180)	3.21	1.48 + 1.48 + 1.48 + 5.56	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80	6.60 (2.90 - 7.10)	1750 (550 - 2100)	3.77	2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50	9.00 (3.00 - 9.50)	2380 (540 - 3048)	3.78
	15 + 15 + 18 + 25	1.50 + 1.50 + 1.80 + 2.50	7.30 (2.90 - 7.80)	1850 (550 - 2220)	3.95	2.00 + 2.00 + 2.50 + 3.40	9.90 (3.00 - 10.40)	2530 (540 - 3144)	3.91
	15 + 15 + 18 + 35	1.50 + 1.50 + 1.80 + 3.50	8.30 (2.90 - 8.80)	2180 (550 - 2616)	3.81	1.85 + 1.85 + 2.31 + 3.98	10.00 (3.00 - 11.30)	2480 (540 - 3468)	4.03
	15 + 15 + 18 + 42	1.42 + 1.42 + 1.70 + 3.97	8.50 (2.90 - 8.50)	2350 (550 - 3120)	3.62	1.71 + 1.71 + 2.14 + 4.44	10.00 (3.00 - 11.30)	2480 (540 - 3360)	4.03
	15 + 15 + 18 + 50	1.30 + 1.30 + 1.56 + 4.34	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.54 + 1.54 + 1.92 + 5.00	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 18 + 60	1.18 + 1.18 + 1.42 + 4.72	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.43 + 1.43 + 1.79 + 5.36	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 25 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50 + 2.50	8.00 (2.90 - 8.50)	2150 (550 - 2580)	3.72	1.85 + 1.85 + 3.15 + 3.15	10.00 (3.00 - 11.30)	2480 (540 - 3420)	4.03
	15 + 15 + 25 + 35	1.42 + 1.42 + 2.36 + 3.31	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.71 + 1.71 + 2.91 + 3.68	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 25 + 42	1.31 + 1.31 + 2.19 + 3.68	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.59 + 1.59 + 2.70 + 4.13	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 25 + 50	1.21 + 1.21 + 2.02 + 4.05	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.44 + 1.44 + 2.45 + 4.68	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 25 + 60	1.11 + 1.11 + 1.85 + 4.43	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.34 + 1.34 + 2.28 + 5.03	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 35 + 35	1.28 + 1.28 + 2.98 + 2.98	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.59 + 1.59 + 3.41 + 3.41	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3480)	3.46
	15 + 15 + 35 + 42	1.19 + 1.19 + 2.78 + 3.34	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.48 + 1.48 + 3.19 + 3.85	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 35 + 50	1.11 + 1.11 + 2.59 + 3.70	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.35 + 1.35 + 2.91 + 4.39	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 35 + 60	1.02 + 1.02 + 2.38 + 4.08	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.27 + 1.27 + 2.72 + 4.75	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 42 + 42	1.12 + 1.12 + 3.13 + 3.13	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.59 + 1.59 + 3.41 + 3.41	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 42 + 50	1.05 + 1.05 + 2.93 + 3.48	8.50 (2.90 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.48 + 1.48 + 3.19 + 3.85	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 42 + 60	0.97 + 0.97 + 2.70 + 3.86	8.50 (2.9 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.35 + 1.35 + 2.91 + 4.39	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 50 + 50	0.98 + 0.98 + 3.27 + 3.27	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.39 + 1.39 + 3.61 + 3.61	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 50 + 60	0.91 + 0.91 + 3.04 + 3.64	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.27 + 1.27 + 3.31 + 4.14	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 15 + 60 + 60	0.85 + 0.85 + 3.40 + 3.40	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3210)	3.27	1.27 + 1.27 + 3.31 + 4.14	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80 + 1.80	6.90 (2.50 - 7.40)	2140 (550 - 2244)	3.22	2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50	9.50 (3.00 - 10.0)	2750 (540 - 3144)	3.45
	15 + 18 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 1.80 + 2.50	7.60 (2.50 - 8.10)	2140 (550 - 2568)	3.55	1.92 + 2.40 + 2.40 + 3.27	10.00 (3.00 - 10.90)	2750 (540 - 3468)	3.64
	15 + 18 + 18 + 35	1.48 + 1.78 + 1.78 + 3.46	8.50 (2.50 - 8.50)	2140 (550 - 3060)	3.97	1.77 + 2.21 + 2.21 + 3.81	10.00 (3.00 - 11.50)	2750 (540 - 3360)	3.64

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

RAM- 90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učिन jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učिन jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
4 jedinice	15 + 18 + 18 + 42	1.37 + 1.65 + 1.65 + 3.84	8.50 (2.50 - 8.50)	2550 (550 - 3120)	3.33	1.64 + 2.05 + 2.05 + 4.26	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 18 + 50	1.26 + 1.51 + 1.51 + 4.21	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.48 + 1.85 + 1.85 + 4.81	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 18 + 60	1.15 + 1.38 + 1.38 + 4.59	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.38 + 1.72 + 1.72 + 5.17	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 25 + 25	1.50 + 1.80 + 2.50 + 2.50	8.30 (2.50 - 8.3)	2740 (550 - 3288)	3.03	1.77 + 2.21 + 3.01 + 3.01	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 25 + 35	1.37 + 1.65 + 2.28 + 3.20	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.64 + 2.05 + 2.79 + 3.52	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 25 + 42	1.28 + 1.53 + 2.13 + 3.57	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.53 + 1.91 + 2.60 + 3.97	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 25 + 50	1.18 + 1.42 + 1.97 + 3.94	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.39 + 1.74 + 2.36 + 4.51	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 25 + 60	1.08 + 1.30 + 1.80 + 4.32	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.30 + 1.62 + 2.21 + 4.87	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 35 + 35	1.24 + 1.49 + 2.89 + 2.89	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.53 + 1.91 + 3.28 + 3.28	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 35 + 42	1.16 + 1.39 + 2.70 + 3.25	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.43 + 1.79 + 3.07 + 3.71	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 35 + 50	1.08 + 1.30 + 2.52 + 3.60	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.31 + 1.63 + 2.81 + 4.25	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 35 + 60	1.00 + 1.20 + 2.32 + 3.98	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.23 + 1.53 + 2.64 + 4.60	10.00 (3.00 - 11.30)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 18 + 42 + 42	1.09 + 1.31 + 3.05 + 3.05	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.53 + 1.91 + 3.28 + 3.28	10.00 (3.00 - 10.50)	2800 (540 - 3360)	3.57
	15 + 18 + 42 + 50	1.02 + 1.22 + 2.86 + 3.40	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.43 + 1.79 + 3.07 + 3.71	10.00 (3.00 - 10.50)	2800 (540 - 3360)	3.57
	15 + 18 + 42 + 60	0.94 + 1.13 + 2.64 + 3.78	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.31 + 1.63 + 2.81 + 4.25	10.00 (3.00 - 10.50)	2800 (540 - 3360)	3.57
	15 + 18 + 50 + 50	0.96 + 1.15 + 3.20 + 3.20	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.34 + 1.68 + 3.49 + 3.49	10.00 (3.00 - 10.50)	#N/A	#N/A
	15 + 18 + 50 + 60	0.89 + 1.07 + 2.97 + 3.57	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.23 + 1.54 + 3.21 + 4.01	10.00 (3.00 - 10.50)	2800 (540 - 3360)	3.57
	15 + 18 + 60 + 60	0.83 + 1.00 + 3.33 + 3.33	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.14 + 1.43 + 3.71 + 3.71	10.00 (3.00 - 10.50)	2800 (540 - 3360)	3.57
	15 + 25 + 25 + 25	1.42 + 2.36 + 2.36 + 2.36	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3132)	3.27	1.64 + 2.79 + 2.79 + 2.79	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 25 + 35	1.28 + 2.13 + 2.13 + 2.98	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.53 + 2.60 + 2.60 + 3.28	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 25 + 42	1.19 + 1.99 + 1.99 + 3.34	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.43 + 2.43 + 2.43 + 3.71	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 25 + 50	1.11 + 1.85 + 1.85 + 3.70	8.50 concrete pipe (TBA)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.31 + 2.22 + 2.22 + 4.25	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 25 + 60	1.02 + 1.70 + 1.70 + 4.08	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.23 + 2.09 + 2.09 + 4.60	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 35 + 35	1.16 + 1.93 + 2.70 + 2.70	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.43 + 2.43 + 3.07 + 3.07	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 35 + 42	1.09 + 1.82 + 2.54 + 3.05	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.34 + 2.28 + 2.89 + 3.49	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 35 + 50	1.02 + 1.70 + 2.38 + 3.40	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.23 + 2.10 + 2.65 + 4.01	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 35 + 60	0.94 + 1.57 + 2.20 + 3.78	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.16 + 1.98 + 2.50 + 4.36	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 42 + 42	1.03 + 1.71 + 2.88 + 2.88	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.27 + 2.15 + 3.29 + 3.29	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 42 + 50	0.97 + 1.61 + 2.70 + 3.22	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.17 + 1.99 + 3.04 + 3.80	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 42 + 60	0.90 + 1.50 + 2.51 + 3.59	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.10 + 1.88 + 2.87 + 4.14	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 50 + 50	0.91 + 1.52 + 3.04 + 3.04	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.09 + 1.85 + 3.53 + 3.53	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 25 + 50 + 60	0.85 + 1.42 + 2.83 + 3.40	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.03 + 1.75 + 3.35 + 3.87	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 35 + 35	1.06 + 2.48 + 2.48 + 2.48	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.34 + 2.89 + 2.89 + 2.89	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 35 + 42	1.00 + 2.34 + 2.34 + 2.81	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.27 + 2.72 + 2.72 + 3.29	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 35 + 50	0.94 + 2.20 + 2.20 + 3.15	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.17 + 2.51 + 2.51 + 3.80	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 35 + 60	0.88 + 2.05 + 2.05 + 3.52	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.10 + 2.38 + 2.38 + 4.14	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 42 + 42	0.95 + 2.22 + 2.66 + 2.66	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.20 + 2.57 + 3.11 + 3.11	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 42 + 50	0.90 + 2.10 + 2.51 + 2.99	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.11 + 2.39 + 2.89 + 3.61	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 42 + 60	0.84 + 1.96 + 2.35 + 3.36	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.05 + 2.26 + 2.74 + 3.95	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 35 + 50 + 50	0.85 + 1.98 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.04 + 2.23 + 3.37 + 3.37	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 42 + 42 + 42	0.90 + 2.53 + 2.53 + 2.53	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.14 + 2.95 + 2.95 + 2.95	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	15 + 42 + 42 + 50	0.86 + 2.40 + 2.40 + 2.85	8.50 (2.50 - 8.50)	2600 (550 - 3120)	3.27	1.06 + 2.75 + 2.75 + 3.44	10.00 (3.00 - 11.50)	2890 (540 - 3360)	3.46
	18 + 18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80	7.20 (2.90 - 7.90)	2330 (550 - 2292)	3.09	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (3.00 - 10.90)	2400 (540 - 2720)	4.17
	18 + 18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.50	7.90 (2.90 - 8.70)	2380 (550 - 3120)	3.32	2.29 + 2.29 + 2.29 + 3.12	10.00 (3.00 - 11.10)	2700 (540 - 3050)	3.70
	18 + 18 + 18 + 35	1.72 + 1.72 + 1.72 + 3.34	8.50 (2.90 - 9.80)	2630 (550 - 3120)	3.23	2.12 + 2.12 + 2.12 + 3.64	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 18 + 42	1.59 + 1.59 + 1.59 + 3.72	8.50 (2.90 - 9.80)	2640 (550 - 3260)	3.22	1.97 + 1.97 + 1.97 + 4.09	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 18 + 50	1.46 + 1.46 + 1.46 + 4.11	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.79 + 1.78 + 1.78 + 4.66	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 18 + 60	1.33 + 1.33 + 1.33 + 4.49	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.67 + 1.66 + 1.66 + 5.02	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 25 + 25	1.78 + 1.78 + 2.47 + 2.47	8.50 (2.90 - 9.50)	2690 (550 - 3040)	3.16	2.12 + 2.12 + 2.88 + 2.88	10.00 (3.00 - 11.20)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 25 + 35	1.59 + 1.59 + 2.21 + 3.10	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.97 + 1.97 + 2.68 + 3.39	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 25 + 42	1.49 + 1.49 + 2.06 + 3.47	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.84 + 1.84 + 2.50 + 3.82	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 25 + 50	1.37 + 1.37 + 1.90 + 3.88	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.68 + 1.67 + 2.27 + 4.41	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 25 + 60	1.25 + 1.25 + 1.75 + 4.26	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.57 + 1.56 + 2.13 + 4.77	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 35 + 35	1.44 + 1.44 + 2.81 + 2.81	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.84 + 1.84 + 3.16 + 3.16	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 35 + 42	1.35 + 1.35 + 2.63 + 3.16	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.72 + 1.72 + 2.97 + 3.59	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 35 + 50	1.27 + 1.27 + 2.46 + 3.49	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.58 + 1.59 + 2.72 + 4.09	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 35 + 60	1.18 + 1.18 + 2.27 + 3.87	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.49 + 1.50 + 2.56 + 4.44	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
4 jedinice	18 + 18 + 42 + 42	1.28 + 1.28 + 2.98 + 2.98	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3230)	3.56	1.62 + 1.62 + 3.38 + 3.38	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 42 + 50	1.21 + 1.21 + 2.79 + 3.30	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3230)	3.56	1.50 + 1.51 + 3.11 + 3.87	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 42 + 60	1.12 + 1.12 + 2.59 + 3.68	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3230)	3.56	1.41 + 1.42 + 2.94 + 4.22	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 50 + 50	1.14 + 1.14 + 3.12 + 3.12	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.39 + 1.40 + 3.60 + 3.60	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 18 + 50 + 60	1.06 + 1.06 + 2.90 + 3.48	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.32 + 1.33 + 3.41 + 3.94	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 25 + 25	1.68 + 2.28 + 2.28 + 2.28	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.97 + 2.70 + 2.70 + 2.62	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 25 + 35	1.52 + 2.08 + 2.08 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.84 + 2.52 + 2.52 + 3.10	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 25 + 42	1.42 + 1.92 + 1.92 + 3.24	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.72 + 2.33 + 2.33 + 3.58	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 25 + 50	1.33 + 1.79 + 1.79 + 3.59	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.58 + 2.14 + 2.14 + 4.10	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 25 + 60	1.23 + 1.65 + 1.65 + 3.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.49 + 2.01 + 2.01 + 4.45	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 35 + 35	1.32 + 1.89 + 2.64 + 2.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.72 + 2.35 + 2.98 + 2.98	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 35 + 42	1.25 + 1.78 + 2.49 + 2.99	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.62 + 2.22 + 2.80 + 3.39	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 35 + 50	1.23 + 1.65 + 2.31 + 3.30	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.50 + 2.03 + 2.56 + 3.87	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 35 + 60	1.14 + 1.53 + 2.15 + 3.68	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.41 + 1.91 + 2.42 + 4.22	10.00 (3.00 - 11.40)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 25 + 42 + 42	1.22 + 1.65 + 2.81 + 2.81	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.53 + 2.07 + 3.19 + 3.19	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 25 + 42 + 50	1.15 + 1.55 + 2.64 + 3.15	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.42 + 1.91 + 2.95 + 3.69	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 25 + 42 + 60	1.08 + 1.45 + 2.46 + 3.52	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.34 + 1.81 + 2.80 + 4.03	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 25 + 50 + 50	1.09 + 1.47 + 2.97 + 2.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.32 + 1.78 + 3.44 + 3.44	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 25 + 50 + 60	1.02 + 1.37 + 2.78 + 3.33	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.26 + 1.69 + 3.27 + 3.77	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 35 + 35 + 35	1.21 + 2.43 + 2.43 + 2.43	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.62 + 2.80 + 2.80 + 2.80	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3020)	3.70
	18 + 35 + 35 + 42	1.15 + 2.30 + 2.30 + 2.76	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.53 + 2.65 + 2.65 + 3.20	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3080)	3.70
	18 + 35 + 35 + 50	1.14 + 2.15 + 2.15 + 3.06	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.42 + 2.43 + 2.43 + 3.67	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3080)	3.70
	18 + 35 + 35 + 60	1.06 + 2.00 + 2.00 + 3.43	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.34 + 2.30 + 2.30 + 4.01	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3080)	3.70
	18 + 35 + 42 + 42	1.14 + 2.15 + 2.61 + 2.61	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.45 + 2.48 + 3.02 + 3.02	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 35 + 42 + 50	1.08 + 2.03 + 2.46 + 2.93	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.35 + 2.30 + 2.81 + 3.51	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 35 + 42 + 60	1.01 + 1.90 + 2.30 + 3.29	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.28 + 2.19 + 2.67 + 3.85	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 35 + 50 + 50	1.02 + 1.92 + 2.78 + 2.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.26 + 2.15 + 3.28 + 3.28	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 42 + 42 + 42	1.08 + 2.46 + 2.48 + 2.48	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.38 + 2.85 + 2.87 + 2.87	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	18 + 42 + 42 + 50	1.03 + 2.33 + 2.35 + 2.80	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.21 + 2.49 + 3.14 + 3.14	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	25 + 25 + 25 + 25	2.13 + 2.13 + 2.13 + 2.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (3.00 - 11.4)	2700 (540 - 3020)	3.70
	25 + 25 + 25 + 35	1.93 + 1.93 + 1.93 + 2.69	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.34 + 2.34 + 2.34 + 2.96	10.00 (3.00 - 11.4)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 25 + 42	1.82 + 1.82 + 1.82 + 3.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.21 + 2.21 + 2.21 + 3.37	10.00 (3.00 - 11.4)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 25 + 50	1.70 + 1.70 + 1.70 + 3.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.04 + 2.04 + 2.04 + 3.89	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 25 + 60	1.57 + 1.57 + 1.57 + 3.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	1.92 + 1.92 + 1.92 + 4.24	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 35 + 35	1.77 + 1.77 + 2.47 + 2.47	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.21 + 2.21 + 2.78 + 2.78	10.00 (3.00 - 11.4)	2700 (540 - 3020)	3.70
	25 + 25 + 35 + 42	1.67 + 1.67 + 2.33 + 2.80	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	2.09 + 2.09 + 2.63 + 3.18	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 35 + 50	1.57 + 1.57 + 2.20 + 3.15	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	1.93 + 1.93 + 2.44 + 3.69	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 35 + 60	1.47 + 1.47 + 2.05 + 3.52	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3260)	3.59	1.83 + 1.83 + 2.31 + 4.03	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 25 + 42 + 42	1.59 + 1.59 + 2.65 + 2.65	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.98 + 1.98 + 3.01 + 3.01	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 2890)	3.70
	25 + 25 + 42 + 50	1.50 + 1.50 + 2.51 + 2.99	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.93 + 1.93 + 2.44 + 3.69	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 2890)	3.70
	25 + 25 + 42 + 60	1.40 + 1.40 + 2.35 + 3.36	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.83 + 1.83 + 2.31 + 4.03	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 2890)	3.70
	25 + 25 + 50 + 50	1.42 + 1.42 + 2.83 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2370 (550 - 3230)	3.59	1.72 + 1.72 + 3.28 + 3.28	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	25 + 35 + 35 + 35	1.64 + 2.29 + 2.29 + 2.29	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	2.09 + 2.64 + 2.64 + 2.64	10.00 (3.00 - 11.60)	2700 (540 - 3010)	3.70
	25 + 35 + 35 + 42	1.56 + 2.17 + 2.17 + 2.61	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.98 + 2.50 + 2.50 + 3.02	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 2890)	3.70
	25 + 35 + 35 + 50	1.48 + 2.05 + 2.05 + 2.93	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.84 + 2.32 + 2.32 + 3.51	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	25 + 35 + 35 + 60	1.38 + 1.92 + 1.92 + 3.29	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.74 + 2.21 + 2.21 + 3.85	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	25 + 35 + 42 + 42	1.49 + 2.07 + 2.48 + 2.48	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.88 + 2.38 + 2.87 + 2.87	10.00 (3.00 - 12.10)	2700 (540 - 2890)	3.70
	25 + 35 + 42 + 50	1.41 + 1.96 + 2.35 + 2.80	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.75 + 2.22 + 2.68 + 3.35	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	25 + 42 + 42 + 42	1.42 + 2.36 + 2.36 + 2.36	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	1.75 + 2.22 + 2.68 + 3.35	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	35 + 35 + 35 + 35	2.13 + 2.13 + 2.13 + 2.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	35 + 35 + 35 + 42	2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.43	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	2.38 + 2.38 + 2.38 + 2.87	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	35 + 35 + 35 + 50	1.92 + 1.92 + 1.92 + 2.74	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	2.22 + 2.22 + 2.22 + 3.35	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80
	35 + 35 + 42 + 42	1.93 + 1.93 + 2.32 + 2.32	8.50 (2.90 - 9.90)	2390 (550 - 3260)	3.56	2.22 + 2.22 + 2.22 + 3.35	10.00 (3.00 - 12.10)	2630 (540 - 2890)	3.80

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

RAM- 90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
5 jedinice	15 + 15 + 15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50	7.50 (2.40 - 7.00)	2200 (550 - 2800)	3.41	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	10.00 (3.40 - 10.50)	2350 (610 - 2820)	4.26
	15 + 15 + 15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80	7.80 (2.70 - 8.60)	2280 (550 - 2800)	3.42	1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 + 2.38	10.00 (3.40 - 11.00)	2360 (610 - 2832)	4.24
	15 + 15 + 15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.50	8.50 (2.90 - 9.90)	2330 (550 - 2800)	3.65	1.75 + 1.75 + 1.75 + 1.75 + 2.98	10.00 (3.40 - 11.50)	2400 (610 - 2880)	4.17
	15 + 15 + 15 + 15 + 35	1.34 + 1.34 + 1.34 + 1.34 + 3.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2590 (550 - 3260)	3.28	1.63 + 1.63 + 1.63 + 1.63 + 3.50	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 15 + 42	1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.25 + 3.50	8.50 (2.90 - 9.90)	2590 (550 - 3260)	3.28	1.52 + 1.52 + 1.52 + 1.52 + 3.94	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 15 + 50	1.16 + 1.16 + 1.16 + 1.16 + 3.86	8.50 (2.90 - 9.90)	2590 (550 - 3260)	3.28	1.38 + 1.38 + 1.38 + 1.38 + 4.48	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 15 + 60	1.06 + 1.06 + 1.06 + 1.06 + 4.25	8.50 (2.90 - 9.90)	2590 (550 - 3260)	3.28	1.29 + 1.29 + 1.29 + 1.29 + 4.84	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80	8.10 concrete pipe (TBA)	2150 (550 - 2292)	3.77	1.82 + 1.82 + 1.82 + 2.27 + 2.27	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 25	1.45 + 1.45 + 1.45 + 1.74 + 2.41	8.50 (2.90 - 9.90)	2200 (550 - 2292)	3.86	1.68 + 1.68 + 1.68 + 2.10 + 2.86	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 35	1.30 + 1.30 + 1.30 + 1.56 + 3.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2620 (550 - 3260)	3.24	1.56 + 1.56 + 1.56 + 1.95 + 3.36	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 42	1.21 + 1.21 + 1.21 + 1.46 + 3.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2620 (550 - 3260)	3.24	1.46 + 1.46 + 1.46 + 1.82 + 3.80	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 50	1.13 + 1.13 + 1.13 + 1.35 + 3.76	8.50 (2.90 - 9.90)	2620 (550 - 3260)	3.24	1.33 + 1.33 + 1.33 + 1.67 + 4.33	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 18 + 60	1.04 + 1.04 + 1.04 + 1.24 + 4.15	8.50 (2.90 - 9.90)	2680 (550 - 3260)	3.17	1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.56 + 4.69	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 25 + 25	1.34 + 1.34 + 1.34 + 2.24 + 2.24	8.50 (2.90 - 9.90)	2480 (550 - 3260)	3.43	1.56 + 1.56 + 1.56 + 2.66 + 2.66	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 25 + 35	1.21 + 1.21 + 1.21 + 2.02 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.46 + 1.46 + 1.46 + 2.48 + 3.14	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 25 + 42	1.14 + 1.14 + 1.14 + 1.90 + 3.19	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.37 + 1.37 + 1.37 + 2.33 + 3.56	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 25 + 50	1.06 + 1.06 + 1.06 + 1.77 + 3.54	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.26 + 1.26 + 1.26 + 2.14 + 4.09	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 25 + 60	0.98 + 0.98 + 0.98 + 1.63 + 3.92	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.18 + 1.18 + 2.01 + 4.44	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 35 + 35	1.11 + 1.11 + 1.11 + 2.59 + 2.59	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.37 + 1.37 + 1.37 + 2.95 + 2.95	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 35 + 42	1.05 + 1.05 + 1.05 + 2.44 + 2.93	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.29 + 1.29 + 1.29 + 2.77 + 3.35	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 35 + 50	0.98 + 0.98 + 0.98 + 2.29 + 3.27	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.19 + 1.19 + 1.19 + 2.56 + 3.87	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 35 + 60	0.91 + 0.91 + 0.91 + 2.13 + 3.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.12 + 1.12 + 2.42 + 4.21	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 42 + 42	0.99 + 0.99 + 0.99 + 2.77 + 2.77	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.22 + 1.22 + 1.22 + 3.17 + 3.17	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 42 + 50	0.93 + 0.93 + 0.93 + 2.61 + 3.10	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.13 + 1.13 + 1.13 + 2.94 + 3.67	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 42 + 60	0.87 + 0.87 + 0.87 + 2.43 + 3.47	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.07 + 1.07 + 1.07 + 2.78 + 4.01	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 50 + 50	0.88 + 0.88 + 0.88 + 2.93 + 2.93	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.05 + 1.05 + 1.05 + 3.42 + 3.42	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 15 + 50 + 60	0.82 + 0.82 + 0.82 + 2.74 + 3.29	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.00 + 1.00 + 1.00 + 3.25 + 3.75	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80 + 1.80	8.40 concrete pipe (TBA)	2180 (550 - 2292)	3.85	1.74 + 1.74 + 2.17 + 2.17 + 2.17	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 concrete pipe (TBA)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 25	1.40 + 1.40 + 1.68 + 1.68 + 2.34	8.50 (2.90 - 9.90)	2490 (550 - 3260)	3.41	1.61 + 1.61 + 2.02 + 2.02 + 2.74	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 35	1.26 + 1.26 + 1.51 + 1.51 + 2.95	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.50 + 1.50 + 1.88 + 1.88 + 3.23	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 42	1.18 + 1.18 + 1.42 + 1.42 + 3.31	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.41 + 1.41 + 1.76 + 1.76 + 3.66	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 50	1.10 + 1.10 + 1.32 + 1.32 + 3.66	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.29 + 1.29 + 1.61 + 1.61 + 4.19	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 18 + 60	1.01 + 1.01 + 1.21 + 1.21 + 4.05	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.21 + 1.21 + 1.52 + 1.52 + 4.55	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 25 + 25	1.30 + 1.30 + 1.56 + 2.17 + 2.17	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.50 + 1.50 + 1.88 + 2.56 + 2.56	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 25 + 35	1.18 + 1.18 + 1.42 + 1.97 + 2.75	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.41 + 1.41 + 1.76 + 2.39 + 3.03	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 25 + 42	1.11 + 1.11 + 1.33 + 1.85 + 3.10	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.32 + 1.32 + 1.66 + 2.25 + 3.44	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 25 + 50	1.04 + 1.04 + 1.24 + 1.73 + 3.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.22 + 1.22 + 1.52 + 2.07 + 3.96	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 25 + 60	0.96 + 0.96 + 1.15 + 1.60 + 3.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.15 + 1.44 + 1.95 + 4.31	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 35 + 35	1.08 + 1.08 + 1.30 + 2.52 + 2.52	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.32 + 1.32 + 1.66 + 2.85 + 2.85	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 35 + 42	1.02 + 1.02 + 1.22 + 2.38 + 2.86	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.25 + 1.25 + 1.56 + 2.69 + 3.25	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 35 + 50	0.96 + 0.96 + 1.15 + 2.24 + 3.20	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.16 + 1.16 + 1.45 + 2.49 + 3.76	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 35 + 60	0.89 + 0.89 + 1.07 + 2.08 + 3.57	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.09 + 1.37 + 2.35 + 4.10	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 42 + 42	0.97 + 0.97 + 1.16 + 2.70 + 2.70	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.18 + 1.48 + 3.08 + 3.08	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 42 + 50	0.91 + 0.91 + 1.09 + 2.55 + 3.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.10 + 1.10 + 1.37 + 2.86 + 3.57	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 42 + 60	0.85 + 0.85 + 1.02 + 2.38 + 3.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.04 + 1.04 + 1.30 + 2.71 + 3.91	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 18 + 50 + 50	0.86 + 0.86 + 1.03 + 2.87 + 2.87	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.03 + 1.03 + 1.28 + 3.33 + 3.33	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 25 + 25	1.21 + 1.21 + 2.02 + 2.02 + 2.02	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.41 + 1.41 + 2.39 + 2.39 + 2.39	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 25 + 35	1.11 + 1.11 + 1.85 + 1.85 + 2.59	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.32 + 1.32 + 2.25 + 2.25 + 2.85	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 25 + 42	1.05 + 1.05 + 1.74 + 1.74 + 2.93	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.25 + 1.25 + 2.13 + 2.13 + 3.25	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 25 + 50	0.98 + 0.98 + 1.63 + 1.63 + 3.27	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.16 + 1.16 + 1.97 + 1.97 + 3.76	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 25 + 60	0.91 + 0.91 + 1.52 + 1.52 + 3.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.09 + 1.86 + 1.86 + 4.10	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 35 + 35	1.02 + 1.02 + 1.70 + 2.38 + 2.38	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.25 + 1.25 + 2.13 + 2.69 + 2.69	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 35 + 42	0.97 + 0.97 + 1.61 + 2.25 + 2.70	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.18 + 2.01 + 2.54 + 3.08	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 35 + 50	0.91 + 0.91 + 1.52 + 2.13 + 3.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.10 + 1.10 + 1.87 + 2.36 + 3.57	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 35 + 60	0.85 + 0.85 + 1.42 + 1.98 + 3.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.04 + 1.04 + 1.77 + 2.24 + 3.91	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 42 + 42	0.92 + 0.92 + 1.53 + 2.57 + 2.57	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.12 + 1.91 + 2.92 + 2.92	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 25 + 42 + 50	0.87 + 0.87 + 1.45 + 2.43 + 2.89	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.05 + 1.05 + 1.78 + 2.72 + 3.40	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učinj jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učinj jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
5 jedinica	15 + 15 + 25 + 50 + 50	0.82 + 0.82 + 1.37 + 2.74 + 2.74	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	0.98 + 0.98 + 1.67 + 3.19 + 3.19	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 35 + 35 + 35	0.94 + 0.94 + 2.20 + 2.20 + 2.20	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.18 + 2.54 + 2.54 + 2.54	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 35 + 35 + 42	0.90 + 0.90 + 2.10 + 2.10 + 2.51	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.12 + 2.42 + 2.42 + 2.92	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 35 + 35 + 50	0.85 + 0.85 + 1.98 + 1.98 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.05 + 1.05 + 2.25 + 2.25 + 3.40	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 15 + 35 + 42 + 42	0.86 + 0.86 + 2.00 + 2.40 + 2.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.05 + 1.05 + 2.25 + 2.25 + 3.40	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 18	1.47 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76	8.50 (2.90 - 9.90)	2530 (550 - 3260)	3.36	1.67 + 2.08 + 2.08 + 2.08 + 2.08	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 25	1.36 + 1.63 + 1.63 + 1.63 + 2.26	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.55 + 1.94 + 1.94 + 1.94 + 2.64	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 35	1.23 + 1.47 + 1.47 + 1.47 + 2.86	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.45 + 1.81 + 1.81 + 1.81 + 3.12	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 42	1.15 + 1.38 + 1.38 + 1.38 + 3.22	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.36 + 1.70 + 1.70 + 1.70 + 3.54	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 50	1.07 + 1.29 + 1.29 + 1.29 + 3.57	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.25 + 1.56 + 1.56 + 1.56 + 4.06	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 18 + 60	0.99 + 1.19 + 1.19 + 1.19 + 3.95	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.47 + 1.47 + 1.47 + 4.41	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 25 + 25	1.26 + 1.51 + 1.51 + 2.10 + 2.10	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.45 + 1.81 + 1.81 + 2.46 + 2.46	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 25 + 35	1.15 + 1.38 + 1.38 + 1.91 + 2.68	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.36 + 1.70 + 1.70 + 2.31 + 2.93	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 25 + 42	1.08 + 1.30 + 1.30 + 1.80 + 3.03	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.28 + 1.60 + 1.60 + 2.18 + 3.33	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 25 + 50	1.01 + 1.21 + 1.21 + 1.69 + 3.37	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.18 + 1.48 + 1.48 + 2.01 + 3.85	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 25 + 60	0.94 + 1.13 + 1.13 + 1.56 + 3.75	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.40 + 1.40 + 1.90 + 4.19	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 35 + 35	1.05 + 1.26 + 1.26 + 2.46 + 2.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.28 + 1.60 + 1.60 + 2.76 + 2.76	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 35 + 42	1.00 + 1.20 + 1.20 + 2.32 + 2.79	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.21 + 1.52 + 1.52 + 2.61 + 3.15	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 35 + 50	0.94 + 1.13 + 1.13 + 2.19 + 3.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.40 + 1.40 + 2.42 + 3.65	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 35 + 60	0.87 + 1.05 + 1.05 + 2.04 + 3.49	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.06 + 1.33 + 1.33 + 2.29 + 3.99	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 42 + 42	0.94 + 1.13 + 1.13 + 2.64 + 2.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.44 + 1.44 + 2.99 + 2.99	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 42 + 50	0.89 + 1.07 + 1.07 + 2.50 + 2.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.07 + 1.34 + 1.34 + 2.78 + 3.48	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 42 + 60	0.83 + 1.00 + 1.00 + 2.33 + 3.33	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.27 + 1.27 + 2.64 + 3.81	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 18 + 50 + 50	0.84 + 1.01 + 1.01 + 2.81 + 2.81	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.00 + 1.25 + 1.25 + 3.25 + 3.25	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 25 + 25	1.18 + 1.42 + 1.97 + 1.97 + 1.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.36 + 1.70 + 2.31 + 2.31 + 2.31	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 25 + 35	1.08 + 1.30 + 1.80 + 1.80 + 2.52	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.28 + 1.60 + 2.18 + 2.18 + 2.76	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 25 + 42	1.02 + 1.22 + 1.70 + 1.70 + 2.86	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.21 + 1.52 + 2.06 + 2.06 + 3.15	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 25 + 50	0.96 + 1.15 + 1.60 + 1.60 + 3.20	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.12 + 1.40 + 1.91 + 1.91 + 3.65	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 25 + 60	0.89 + 1.07 + 1.49 + 1.49 + 3.57	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.06 + 1.33 + 1.81 + 1.81 + 3.99	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 35 + 35	1.00 + 1.20 + 1.66 + 2.32 + 2.32	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.21 + 1.52 + 2.06 + 2.61 + 2.61	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 35 + 42	0.94 + 1.13 + 1.57 + 2.20 + 2.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.44 + 1.95 + 2.47 + 2.99	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 35 + 50	0.89 + 1.07 + 1.49 + 2.08 + 2.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.07 + 1.34 + 1.82 + 2.30 + 3.48	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 35 + 60	0.83 + 1.00 + 1.39 + 1.94 + 3.33	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.27 + 1.73 + 2.18 + 3.81	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 42 + 42	0.90 + 1.08 + 1.50 + 2.51 + 2.51	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.37 + 1.86 + 2.84 + 2.84	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 25 + 42 + 50	0.85 + 1.02 + 1.42 + 2.38 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.28 + 1.73 + 2.65 + 3.32	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 35 + 35 + 35	0.92 + 1.11 + 2.16 + 2.16 + 2.16	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.44 + 2.47 + 2.47 + 2.47	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 35 + 35 + 42	0.88 + 1.06 + 2.05 + 2.05 + 2.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.37 + 2.35 + 2.35 + 2.84	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 35 + 35 + 50	0.83 + 1.00 + 1.94 + 1.94 + 2.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.28 + 2.19 + 2.19 + 3.32	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 18 + 35 + 42 + 42	0.84 + 1.01 + 1.96 + 2.35 + 2.35	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.28 + 2.19 + 2.19 + 3.32	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 25 + 25	1.11 + 1.85 + 1.85 + 1.85 + 1.85	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.28 + 2.18 + 2.18 + 2.18 + 2.18	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 25 + 35	1.02 + 1.70 + 1.70 + 1.70 + 2.38	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.21 + 2.06 + 2.06 + 2.06 + 2.61	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 25 + 42	0.97 + 1.61 + 1.61 + 1.61 + 2.70	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.95 + 1.95 + 1.95 + 2.99	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 25 + 50	0.91 + 1.52 + 1.52 + 1.52 + 3.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.07 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 3.48	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 25 + 60	0.85 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 3.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.73 + 1.73 + 1.73 + 3.81	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 35 + 35	0.94 + 1.57 + 1.57 + 2.20 + 2.20	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.95 + 1.95 + 2.47 + 2.47	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 35 + 42	0.90 + 1.50 + 1.50 + 2.10 + 2.51	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.86 + 1.86 + 2.35 + 2.84	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 35 + 50	0.85 + 1.42 + 1.42 + 1.98 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.02 + 1.73 + 1.73 + 2.19 + 3.32	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 25 + 42 + 42	0.86 + 1.43 + 1.43 + 2.40 + 2.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.15 + 1.95 + 1.95 + 2.47 + 2.47	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 35 + 35 + 35	0.88 + 1.47 + 2.05 + 2.05 + 2.05	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.09 + 1.86 + 2.35 + 2.35 + 2.35	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 25 + 35 + 35 + 42	0.84 + 1.40 + 1.96 + 1.96 + 2.35	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.04 + 1.77 + 2.24 + 2.24 + 2.71	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	15 + 35 + 35 + 35 + 35	0.82 + 1.92 + 1.92 + 1.92 + 1.92	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (550 - 3260)	3.16	1.04 + 1.77 + 2.24 + 2.24 + 2.71	10.00 (3.40 - 11.50)	2460 (610 - 2952)	4.07
	18 + 18 + 18 + 18 + 18	1.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70	8.50 (2.90 - 9.90)	2530 (600 - 3040)	3.36	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 18 + 25	1.58 + 1.58 + 1.58 + 1.58 + 2.19	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.87 + 1.87 + 1.87 + 1.87 + 2.54	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 18 + 35	1.43 + 1.43 + 1.43 + 1.43 + 2.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.75 + 1.75 + 1.75 + 1.75 + 3.01	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 18 + 42	1.34 + 1.34 + 1.34 + 1.34 + 3.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.64 + 1.64 + 1.64 + 1.64 + 3.42	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

RAM- 90NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učini jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učini jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W) _{COP}	
5 jedinica	18 + 18 + 18 + 18 + 50	1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.25 + 3.48	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.52 + 1.52 + 1.52 + 1.52 + 3.94	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 18 + 60	1.16 + 1.16 + 1.16 + 1.16 + 3.86	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.43 + 1.43 + 1.43 + 1.43 + 4.29	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 25 + 25	1.47 + 1.47 + 1.47 + 2.04 + 2.04	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.75 + 1.75 + 1.75 + 2.38 + 2.38	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 25 + 35	1.34 + 1.34 + 1.34 + 1.86 + 2.61	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.64 + 1.64 + 1.64 + 2.24 + 2.83	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 25 + 42	1.26 + 1.26 + 1.26 + 1.76 + 2.95	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.55 + 1.55 + 1.55 + 2.11 + 3.23	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 25 + 50	1.19 + 1.19 + 1.19 + 1.65 + 3.29	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.44 + 1.44 + 1.44 + 1.95 + 3.74	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 25 + 60	1.10 + 1.10 + 1.10 + 1.53 + 3.67	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.36 + 1.36 + 1.36 + 1.85 + 4.08	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 35 + 35	1.23 + 1.23 + 1.23 + 2.40 + 2.40	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.55 + 1.55 + 1.55 + 2.67 + 2.67	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 35 + 42	1.17 + 1.17 + 1.17 + 2.27 + 2.73	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.47 + 1.47 + 1.47 + 2.53 + 3.06	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 35 + 50	1.10 + 1.10 + 1.10 + 2.14 + 3.06	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.37 + 1.37 + 1.37 + 2.35 + 3.55	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 35 + 60	1.03 + 1.03 + 1.03 + 2.00 + 3.42	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.37 + 1.37 + 1.37 + 2.35 + 3.55	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 42 + 42	1.11 + 1.11 + 1.11 + 2.59 + 2.59	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.40 + 1.40 + 1.40 + 2.91 + 2.91	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 42 + 50	1.05 + 1.05 + 1.05 + 2.45 + 2.91	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.30 + 1.30 + 1.30 + 2.71 + 3.39	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 18 + 50 + 50	0.99 + 0.99 + 0.99 + 2.76 + 2.76	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.30 + 1.30 + 1.30 + 2.71 + 3.39	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 25 + 25	1.38 + 1.38 + 1.91 + 1.91 + 1.91	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.64 + 1.64 + 2.24 + 2.24 + 2.24	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 25 + 35	1.26 + 1.26 + 1.76 + 1.76 + 2.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.55 + 1.55 + 2.11 + 2.11 + 2.67	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 25 + 42	1.20 + 1.20 + 1.66 + 1.66 + 2.79	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.47 + 1.47 + 2.00 + 2.00 + 3.06	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 25 + 50	1.13 + 1.13 + 1.56 + 1.56 + 3.13	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.37 + 1.37 + 1.86 + 1.86 + 3.55	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 25 + 60	1.05 + 1.05 + 1.46 + 1.46 + 3.49	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.30 + 1.30 + 1.76 + 1.76 + 3.89	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 35 + 35	1.17 + 1.17 + 1.62 + 2.27 + 2.27	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.47 + 1.47 + 2.00 + 2.53 + 2.53	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 35 + 42	1.11 + 1.11 + 1.54 + 2.16 + 2.59	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.40 + 1.40 + 1.90 + 2.40 + 2.91	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 35 + 50	1.05 + 1.05 + 1.46 + 2.04 + 2.91	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.30 + 1.30 + 1.77 + 2.24 + 3.39	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 42 + 42	1.06 + 1.06 + 1.47 + 2.46 + 2.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.33 + 1.81 + 2.77 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 25 + 42 + 50	1.00 + 1.00 + 1.39 + 2.33 + 2.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.33 + 1.81 + 2.77 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 35 + 35 + 35	1.09 + 1.09 + 2.11 + 2.11 + 2.11	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.40 + 1.40 + 2.40 + 2.40 + 2.40	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 35 + 35 + 42	1.03 + 1.03 + 2.01 + 2.01 + 2.41	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.33 + 2.29 + 2.29 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 18 + 35 + 42 + 42	0.99 + 0.99 + 1.92 + 2.30 + 2.30	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.33 + 2.29 + 2.29 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 25 + 25	1.30 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.55 + 2.11 + 2.11 + 2.11 + 2.11	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 25 + 35	1.20 + 1.66 + 1.66 + 1.66 + 2.32	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.47 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.53	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 25 + 42	1.13 + 1.57 + 1.57 + 1.57 + 2.64	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.40 + 1.90 + 1.90 + 1.90 + 2.91	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 25 + 50	1.07 + 1.49 + 1.49 + 1.49 + 2.97	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	6.00 + 0.82 + 0.82 + 0.82 + 1.56	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 25 + 60	1.00 + 1.39 + 1.39 + 1.39 + 3.33	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.24 + 1.68 + 1.68 + 1.68 + 3.71	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 35 + 35	1.11 + 1.54 + 1.54 + 2.16 + 2.16	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.40 + 1.90 + 1.90 + 2.40 + 2.40	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 35 + 42	1.06 + 1.47 + 1.47 + 2.05 + 2.46	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.81 + 1.81 + 2.29 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 35 + 50	1.00 + 1.39 + 1.39 + 1.94 + 2.78	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.24 + 1.69 + 1.69 + 2.14 + 3.23	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 25 + 42 + 42	1.01 + 1.40 + 1.40 + 2.35 + 2.35	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.27 + 1.73 + 1.73 + 2.64 + 2.64	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 35 + 35 + 35	1.03 + 1.44 + 2.01 + 2.01 + 2.01	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.33 + 1.81 + 2.29 + 2.29 + 2.29	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	18 + 25 + 35 + 35 + 42	0.99 + 1.37 + 1.92 + 1.92 + 2.30	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.27 + 1.73 + 2.18 + 2.18 + 2.64	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 25 + 25	1.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 25 + 35	1.57 + 1.57 + 1.57 + 1.57 + 2.20	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 + 2.40	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 25 + 42	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.51	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.81 + 1.81 + 1.81 + 1.81 + 2.77	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 25 + 50	1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 2.83	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.69 + 1.69 + 1.69 + 1.69 + 3.23	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 35 + 35	1.47 + 1.47 + 1.47 + 2.05 + 2.05	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.81 + 1.81 + 1.81 + 2.29 + 2.29	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 25 + 35 + 42	1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.96 + 2.35	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.73 + 1.73 + 1.73 + 2.18 + 2.64	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07
	25 + 25 + 35 + 35 + 35	1.37 + 1.37 + 1.92 + 1.92 + 1.92	8.50 (2.90 - 9.90)	2690 (600 - 3040)	3.16	1.73 + 1.73 + 2.18 + 2.18 + 2.18	10.00 (3.40 - 12.10)	2460 (610 - 2710)	4.07

** RAM-90NP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.



Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice

RAZLIČNOSTE UČIN JEDINICE (kW)			REŽIM HLADNJA						REŽIM GRIJANJA					
			Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP					
1 jedinica	15	1.50	1.50 (1.00 - 1.60)	420 (320 - 480)	3.57	2.00	2.00 (1.50 - 2.20)	620 (360 - 850)	3.23					
	18	1.80	1.80 (1.70 - 2.00)	500 (320 - 610)	3.60	2.50	2.50 (2.00 - 3.00)	780 (360 - 920)	3.21					
	25	2.50	2.50 (1.70 - 2.80)	700 (320 - 860)	3.57	3.40	3.40 (2.00 - 4.00)	1140 (360 - 1340)	2.98					
	35	3.50	3.50 (1.70 - 3.90)	1040 (320 - 1270)	3.37	4.30	4.30 (2.00 - 5.20)	1420 (360 - 1720)	3.03					
	42	4.20	4.20 (1.70 - 4.20)	1250 (320 - 1270)	3.36	5.20	4.30 (2.00 - 6.50)	1420 (360 - 1720)	3.03					
	50	5.00	5.00 (1.70 - 5.50)	1540 (320 - 1860)	3.25	6.50	6.50 (2.00 - 7.30)	2300 (360 - 2580)	2.83					
60	6.00	6.00 (1.70 - 6.60)	1630 (320 - 1860)	3.68	7.50	7.50 (2.00 - 8.20)	2300 (360 - 2950)	3.26						
2 jedinice	15 + 15	1.50 + 1.50	3.00 (2.40 - 3.50)	850 (500 - 1020)	3.53	2.00 + 2.00	4.00 (2.70 - 4.70)	950 (500 - 1140)	4.21					
	15 + 18	1.50 + 1.80	3.30 (2.40 - 3.80)	950 (500 - 1140)	3.47	2.00 + 2.50	4.50 (2.70 - 5.20)	1180 (500 - 1416)	3.81					
	15 + 25	1.50 + 2.50	4.00 (2.40 - 4.50)	1150 (500 - 1500)	3.48	2.00 + 3.40	5.40 (2.70 - 6.10)	1320 (500 - 1584)	4.09					
	15 + 35	1.50 + 3.50	5.00 (2.40 - 5.50)	1550 (500 - 1860)	3.23	2.00 + 4.30	6.30 (2.70 - 7.00)	1550 (500 - 1860)	4.06					
	15 + 42	1.50 + 4.20	5.70 (2.40 - 6.20)	1700 (500 - 1860)	3.35	2.00 + 5.20	7.20 (2.70 - 7.90)	1850 (500 - 2560)	3.89					
	15 + 50	1.50 + 5.00	6.50 (2.40 - 7.00)	2100 (500 - 2520)	3.10	2.00 + 6.50	8.50 (2.70 - 9.20)	2800 (500 - 3000)	3.04					
	15 + 60	1.50 + 6.00	7.50 (2.40 - 8.00)	2100 (500 - 2520)	3.57	2.00 + 7.50	9.50 (2.70 - 10.20)	2800 (500 - 3000)	3.39					
	18 + 18	1.80 + 1.80	3.60 (2.40 - 4.00)	1000 (500 - 1160)	3.60	2.50 + 2.50	5.00 (2.70 - 5.70)	1240 (500 - 1710)	4.03					
	18 + 25	1.80 + 2.50	4.30 (2.40 - 4.70)	1200 (500 - 1590)	3.58	2.50 + 3.40	5.90 (2.70 - 6.60)	1530 (500 - 1990)	3.86					
	18 + 35	1.80 + 3.50	5.30 (2.40 - 5.80)	1590 (500 - 1900)	3.33	2.50 + 4.30	6.80 (2.70 - 7.50)	1870 (500 - 2320)	3.64					
	18 + 42	1.59 + 3.71	6.00 (2.40 - 5.80)	1760 (500 - 1900)	3.41	2.50 + 5.20	7.70 (2.70 - 8.40)	2200 (500 - 2880)	3.50					
	18 + 50	1.80 + 5.00	6.80 (2.40 - 7.50)	2370 (500 - 2970)	2.87	2.50 + 6.50	9.00 (2.70 - 9.70)	2970 (500 - 3400)	3.03					
	18 + 60	1.80 + 6.00	7.80 (2.40 - 8.20)	2370 (500 - 3120)	3.29	2.50 + 7.50	10.00 (2.70 - 10.70)	2970 (500 - 3400)	3.37					
	25 + 25	2.50 + 2.50	5.00 (2.40 - 5.50)	1370 (500 - 1640)	3.65	3.40 + 3.40	6.80 (2.70 - 7.50)	1920 (500 - 2250)	3.54					
	25 + 35	2.50 + 3.50	6.00 (2.40 - 6.60)	2000 (500 - 2400)	3.00	3.40 + 4.30	7.70 (2.70 - 8.40)	2280 (500 - 2590)	3.38					
	25 + 42	2.50 + 4.20	6.70 (2.40 - 7.00)	2000 (500 - 2400)	3.35	3.40 + 5.20	8.60 (2.70 - 9.30)	2400 (500 - 3110)	3.58					
	25 + 50	2.50 + 5.00	7.50 (2.40 - 8.00)	2580 (500 - 3270)	2.91	3.40 + 6.50	9.90 (2.70 - 10.60)	3220 (500 - 3400)	3.07					
	25 + 60	2.50 + 6.00	8.50 (2.40 - 9.00)	2580 (500 - 3270)	3.29	3.40 + 7.50	10.90 (2.70 - 11.60)	3220 (500 - 3400)	3.39					
	35 + 35	3.50 + 3.50	7.00 (2.40 - 7.80)	2490 (450 - 2990)	2.81	4.30 + 4.30	8.60 (2.70 - 9.30)	2460 (500 - 2860)	3.50					
	35 + 42	3.50 + 4.20	7.70 (2.40 - 8.10)	2490 (500 - 2990)	3.09	4.30 + 5.20	9.50 (2.70 - 10.20)	2680 (500 - 3320)	3.54					
	35 + 50	3.50 + 5.00	8.50 (2.40 - 8.80)	2700 (500 - 3270)	3.15	4.30 + 6.50	10.80 (2.70 - 11.50)	3290 (500 - 3600)	3.28					
	35 + 60	3.50 + 6.00	9.50 (2.40 - 10.10)	2700 (500 - 3270)	3.52	4.30 + 7.50	11.80 (2.70 - 12.50)	3290 (500 - 3600)	3.59					
	42 + 42	4.20 + 4.20	8.40 (2.40 - 8.80)	2700 (500 - 3270)	3.11	5.20 + 5.20	10.40 (2.70 - 11.10)	2460 (500 - 2860)	4.23					
	42 + 50	4.20 + 5.00	9.20 (2.40 - 9.70)	2900 (500 - 3470)	3.17	5.20 + 6.50	11.70 (2.70 - 12.40)	3440 (500 - 3800)	3.40					
	42 + 60	3.99 + 5.70	10.00 (2.40 - 10.59)	2900 (500 - 3470)	3.45	4.91 + 7.09	12.00 (2.70 - 12.70)	3440 (500 - 3800)	3.49					
	50 + 50	5.00 + 5.00	10.00 (2.40 - 11.00)	3100 (500 - 3670)	3.23	6.00 + 6.00	12.00 (2.70 - 12.70)	3440 (500 - 3800)	3.49					
	50 + 60	4.55 + 5.45	10.00 (2.40 - 11.00)	3200 (500 - 3780)	3.13	5.57 + 6.43	12.00 (2.70 - 12.70)	3440 (500 - 3800)	3.49					
	60 + 60	5.00 + 5.00	10.00 (2.40 - 11.00)	3300 (500 - 3870)	3.03	6.00 + 6.00	12.00 (2.70 - 12.70)	3440 (500 - 3800)	3.49					
3 jedinice	15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50	4.50 (2.70 - 5.00)	1250 (510 - 1500)	3.60	2.00 + 2.00 + 2.00	6.00 (2.90 - 6.70)	1540 (520 - 1848)	3.90					
	15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80	4.80 (2.70 - 5.30)	1350 (510 - 1620)	3.56	2.00 + 2.00 + 2.50	6.50 (2.90 - 7.20)	1800 (520 - 2160)	3.61					
	15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50	5.50 (2.70 - 6.00)	1550 (510 - 1988)	3.55	2.00 + 2.00 + 3.40	7.40 (2.90 - 8.10)	2010 (520 - 2412)	3.68					
	15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 3.50	6.50 (2.70 - 7.00)	2100 (510 - 2676)	3.10	2.00 + 2.00 + 4.30	8.30 (2.90 - 9.00)	2420 (520 - 2904)	3.43					
	15 + 15 + 42	1.50 + 1.50 + 4.20	7.20 (2.70 - 7.80)	2150 (510 - 2676)	3.35	2.00 + 2.00 + 5.20	9.20 (2.90 - 9.90)	2580 (520 - 2904)	3.57					
	15 + 15 + 50	1.50 + 1.50 + 5.00	8.00 (2.70 - 8.50)	2400 (510 - 2876)	3.33	2.00 + 2.00 + 6.50	10.50 (2.90 - 11.20)	3030 (520 - 3448)	3.47					
	15 + 15 + 60	1.50 + 1.50 + 6.00	9.00 (2.70 - 9.50)	2470 (510 - 2876)	3.64	2.00 + 2.00 + 7.50	11.50 (2.90 - 12.20)	3030 (520 - 3448)	3.80					
	15 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80	5.10 (2.70 - 5.60)	1450 (510 - 1620)	3.52	2.00 + 2.50 + 2.50	7.00 (2.90 - 7.70)	1880 (520 - 2280)	3.72					
	15 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 2.50	5.80 (2.70 - 6.30)	1650 (510 - 1820)	3.52	2.00 + 2.50 + 3.40	7.90 (2.90 - 8.60)	2130 (520 - 2616)	3.71					
	15 + 18 + 35	1.50 + 1.80 + 3.50	6.80 (2.70 - 7.30)	1850 (510 - 2844)	3.68	2.00 + 2.50 + 4.30	8.80 (2.90 - 9.50)	2580 (520 - 3030)	3.41					
	15 + 18 + 42	1.50 + 1.80 + 4.20	7.50 (2.70 - 8.00)	2200 (510 - 2844)	3.41	2.00 + 2.50 + 5.20	9.70 (2.90 - 10.40)	2630 (520 - 3030)	3.69					
	15 + 18 + 50	1.50 + 1.80 + 5.00	8.30 (2.70 - 9.10)	2400 (510 - 2844)	3.46	2.00 + 2.50 + 6.50	11.00 (2.90 - 11.70)	3150 (520 - 3690)	3.49					
	15 + 18 + 60	1.50 + 1.80 + 6.00	9.30 (2.70 - 10.20)	2550 (510 - 2844)	3.65	2.00 + 2.50 + 7.50	12.00 (2.90 - 12.70)	3150 (520 - 3690)	3.81					
	15 + 25 + 25	1.50 + 2.50 + 2.50	6.50 (2.70 - 7.00)	1800 (510 - 2520)	3.61	2.00 + 3.40 + 3.40	8.80 (2.90 - 9.50)	2350 (520 - 3030)	3.74					
	15 + 25 + 35	1.50 + 2.50 + 3.50	7.50 (2.70 - 8.30)	2100 (510 - 3096)	3.57	2.00 + 3.40 + 4.30	9.70 (2.90 - 10.40)	2620 (520 - 3030)	3.70					
	15 + 25 + 42	1.50 + 2.50 + 4.20	8.20 (2.70 - 8.70)	2200 (510 - 3360)	3.73	2.00 + 3.40 + 5.20	10.60 (2.90 - 11.30)	2750 (520 - 3030)	3.85					
	15 + 25 + 50	1.50 + 2.50 + 5.00	9.00 (2.70 - 9.90)	2680 (510 - 3360)	3.36	2.00 + 3.40 + 6.50	11.90 (2.90 - 12.60)	3290 (520 - 3690)	3.62					
	15 + 25 + 60	1.50 + 2.50 + 6.00	10.00 (2.70 - 10.60)	2780 (510 - 3360)	3.60	1.86 + 3.16 + 6.98	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65					
	15 + 35 + 35	1.50 + 3.50 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.40)	2560 (510 - 3360)	3.32	2.00 + 4.30 + 4.30	10.60 (2.90 - 11.30)	2990 (520 - 3360)	3.55					
	15 + 35 + 42	1.50 + 3.50 + 4.20	9.20 (2.70 - 9.70)	2700 (510 - 3460)	3.41	2.00 + 4.30 + 5.20	11.50 (2.90 - 12.20)	2990 (520 - 3360)	3.85					
	15 + 35 + 50	1.50 + 3.50 + 5.00	10.00 (2.70 - 10.70)	3000 (510 - 3460)	3.33	1.88 + 4.03 + 6.09	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65					
	15 + 35 + 60	1.36 + 3.18 + 5.46	10.00 (2.70 - 11.00)	3100 (510 - 3460)	3.23	1.74 + 3.74 + 6.52	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65					
	15 + 42 + 42	1.50 + 4.20 + 4.20	9.90 (2.70 - 10.50)	3000 (510 - 3460)	3.30	1.94 + 5.03 + 5.03	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65					
	15 + 42 + 50	1.40 + 3.93 + 4.67	10.00 (2.70 - 10.56)	3210 (510 - 3460)	3.12	1.75 + 4.55 + 5.69	12.00 (2.90 - 12.70)	3390 (520 - 3690)	3.54					
	15 + 42 + 60	1.28 + 3.59 + 5.13	10.00 (2.70 - 10.60)	3300 (510 - 3800)	3.03	1.63 + 4.24 + 6.12	12.00 (2.90 - 12.70)	3390 (520 - 3690)	3.54					
	15 + 50 + 50	1.30 + 4.35 + 4.35	10.00 (2.70 - 10.70)	3500 (510 - 3800)	2.86	1.60 + 5.20 + 5.20	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44					
	15 + 50 + 60	1.20 + 4.00 + 4.80	10.00 (2.70 - 10.80)	3600 (510 - 3800)	2.78	1.50 + 4.88 + 5.63	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44					
	15 + 60 + 60	1.11 + 4.44 + 4.44	10.00 (2.70 - 10.96)	3680 (510 - 3800)	2.72	1.41 + 5.29 + 5.29	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44					
	18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80	5.40 (2.70 - 6.00)	1480 (510 - 1780)	3.65	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.90 - 8.20)	2420 (520 - 2860)	3.10					
	18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 2.50	6.10 (2.70 - 6.80)	1780 (510 - 2150)	3.43	2.50 + 2.50 + 3.40	8.40 (2.90 - 9.10)	2420 (520 - 3060)	3.47					
	18 + 18 + 35	1.80 + 1.80 + 3.50	7.10 (2.70 - 7.90)	2050 (510 - 2310)	3.46	2.50 + 2.50 + 4.30	9.30 (2.90 - 10.00)	2630 (520 - 3060)	3.54					
	18 + 18 + 42	1.80 + 1.80 + 4.20	7.80 (2.70 - 8.20)	2250 (510 - 3460)	3.47	2.50 + 2.50 + 5.20	10.20 (2.90 - 10.90)	2670 (520 - 3060)	3.82					
	18 + 18 + 50	1.80 + 1.80 + 5.00	8.60 (2.70 - 9.50)	2650 (510 - 3460)	3.25	2.50 + 2.50 + 6.50	11.50 (2.90 - 12.20)	3230 (520 - 3690)	3.56					
	18 + 18 + 60	1.80 + 1.80 + 6.00	9.60 (2.70 - 10.60)	2650 (510 - 3460)	3.62	2.40 + 2.40 + 7.20	12.00 (2.90 - 12.70)	3230 (520 - 3690)	3.72					
	18 + 25 + 25	1.80 + 2.50 + 2.50	6.80 (2.70 - 7.60)	1860 (510 - 2260)	3.66	2.50 + 3.40 + 3.40	9.30 (2.90 - 10.00)	2450 (520 - 2760)	3.80					
	18 + 25 + 35	1.80 + 2.50 + 3.50	7.80 (2.70 - 8.70)	2250 (510 - 3270)	3.47	2.50 + 3.40 + 4.30	10.20 (2.90 - 10.90)	2530 (520 - 2880)	4.03					
	18 + 25 + 42	1.80 + 2.50 + 4.20	8.50 (2.70 - 9.00)	2450 (510 - 3270)	3.47	2.50 + 3.40 + 5.20	11.10 (2.90 - 11.80)	2830 (520 - 3220)	3.92					
	18 + 25 + 50	1.80 + 2.50 + 5.00	9.30 (2.70 - 10.30)	2750 (510										

RAM-110NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
3 jedinice	18 + 25 + 60	1.75 + 2.43 + 5.83	10.00 (2.70 - 10.80)	2850 (510 - 3320)	3.51	2.24 + 3.04 + 6.72	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 35 + 35	1.80 + 3.50 + 3.50	8.80 (2.70 - 9.80)	2600 (510 - 3460)	3.38	2.50 + 4.30 + 4.30	11.10 (2.90 - 11.80)	3050 (520 - 3330)	3.64
	18 + 35 + 42	1.80 + 3.50 + 4.20	9.50 (2.70 - 10.10)	2800 (510 - 3460)	3.39	2.50 + 4.30 + 5.20	12.00 (2.90 - 12.70)	3050 (520 - 3330)	3.93
	18 + 35 + 50	1.75 + 3.40 + 4.85	10.00 (2.70 - 10.80)	3080 (510 - 3580)	3.25	2.26 + 3.88 + 5.86	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 35 + 60	1.59 + 3.10 + 5.31	10.00 (2.70 - 10.50)	4000 (510 - 3580)	2.50	2.10 + 3.61 + 6.29	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 42 + 42	1.76 + 4.12 + 4.12	10.00 (2.70 - 10.50)	3000 (510 - 3580)	3.33	2.33 + 4.84 + 4.84	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 42 + 50	1.64 + 3.82 + 4.55	10.00 (2.70 - 10.64)	3290 (510 - 3580)	3.04	2.11 + 4.39 + 5.49	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 42 + 60	1.50 + 3.50 + 5.00	10.00 (2.70 - 11.00)	3400 (510 - 4000)	2.94	1.97 + 4.11 + 5.92	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	18 + 50 + 50	1.53 + 4.24 + 4.24	10.00 (2.70 - 10.80)	3580 (510 - 4000)	2.79	1.94 + 5.03 + 5.03	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	18 + 50 + 60	1.41 + 3.91 + 4.69	10.00 (2.70 - 12.00)	3680 (510 - 4000)	2.72	1.82 + 4.73 + 5.45	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	18 + 60 + 60	1.30 + 4.35 + 4.35	10.00 (2.70 - 12.50)	3780 (510 - 4000)	2.65	1.71 + 5.14 + 5.14	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	25 + 25 + 25	2.50 + 2.50 + 2.50	7.50 (2.70 - 8.40)	2120 (510 - 2580)	3.54	3.40 + 3.40 + 3.40	10.20 (2.90 - 10.90)	2540 (520 - 2920)	4.02
	25 + 25 + 35	2.50 + 2.50 + 3.50	8.50 (2.70 - 9.50)	2560 (510 - 3110)	3.32	3.40 + 3.40 + 4.30	11.10 (2.90 - 11.80)	2730 (520 - 3070)	4.07
	25 + 25 + 42	2.50 + 2.50 + 4.20	9.20 (2.70 - 9.80)	2650 (510 - 3360)	3.47	3.40 + 3.40 + 5.20	12.00 (2.90 - 12.70)	2930 (520 - 3330)	4.10
	25 + 25 + 50	2.50 + 2.50 + 5.00	10.00 (2.70 - 11.10)	3000 (510 - 3360)	3.33	3.07 + 3.07 + 5.86	12.00 (2.90 - 12.70)	3190 (520 - 3560)	3.76
	25 + 25 + 60	2.27 + 2.27 + 5.45	10.00 (2.70 - 11.09)	3000 (510 - 3360)	3.33	2.85 + 2.85 + 6.29	12.00 (2.90 - 12.70)	3190 (520 - 3560)	3.76
	25 + 35 + 35	2.50 + 3.50 + 3.50	9.50 (2.70 - 10.60)	2800 (510 - 3330)	3.39	3.40 + 4.30 + 4.30	12.00 (2.90 - 12.70)	2890 (520 - 3220)	4.15
	25 + 35 + 42	2.45 + 3.43 + 4.12	10.00 (2.70 - 10.69)	3000 (510 - 3660)	3.33	3.16 + 4.00 + 4.84	12.00 (2.90 - 12.70)	2990 (520 - 3330)	4.01
	25 + 35 + 50	2.27 + 3.18 + 4.55	10.00 (2.70 - 11.09)	3280 (510 - 3660)	3.05	2.87 + 3.63 + 5.49	12.00 (2.90 - 12.70)	3190 (520 - 3690)	3.76
	25 + 35 + 60	2.08 + 2.92 + 5.00	10.00 (2.70 - 11.50)	3380 (510 - 3660)	2.96	2.68 + 3.39 + 5.92	12.00 (2.90 - 12.70)	3190 (520 - 3690)	3.76
	25 + 42 + 42	2.29 + 3.85 + 3.85	10.00 (2.70 - 10.28)	3200 (510 - 3660)	3.13	2.96 + 4.52 + 4.52	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	25 + 42 + 50	2.14 + 3.59 + 4.27	10.00 (2.70 - 10.68)	3500 (510 - 4000)	2.86	2.70 + 4.13 + 5.17	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	25 + 42 + 60	1.97 + 3.31 + 4.72	10.00 (2.70 - 12.00)	3500 (510 - 4000)	2.86	2.53 + 3.88 + 5.59	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	25 + 50 + 50	2.00 + 4.00 + 4.00	10.00 (2.70 - 11.6)	3500 (510 - 4000)	2.86	2.49 + 4.76 + 4.76	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	25 + 50 + 60	1.85 + 3.70 + 4.44	10.00 (2.70 - 12.5)	3500 (510 - 4000)	2.86	2.34 + 4.48 + 5.17	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	25 + 60 + 60	1.72 + 4.14 + 4.14	10.00 (2.70 - 12.50)	3500 (510 - 4000)	2.86	2.22 + 4.89 + 4.89	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	35 + 35 + 35	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.70 - 11.14)	3100 (510 - 4000)	3.23	4.00 + 4.00 + 4.00	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	35 + 35 + 42	3.13 + 3.13 + 3.75	10.00 (2.70 - 10.71)	3300 (510 - 4000)	3.03	3.74 + 3.74 + 4.52	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	35 + 35 + 50	2.92 + 2.92 + 4.17	10.00 (2.70 - 12.00)	3600 (510 - 4200)	2.78	3.42 + 3.42 + 5.17	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	35 + 35 + 60	2.69 + 2.69 + 4.62	10.00 (2.70 - 12.50)	3700 (510 - 4200)	2.70	3.20 + 3.20 + 5.59	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	35 + 42 + 42	2.94 + 3.53 + 3.53	10.00 (2.70 - 10.34)	3550 (510 - 4200)	2.82	3.51 + 4.24 + 4.24	12.00 (2.90 - 12.70)	3290 (520 - 3690)	3.65
	35 + 42 + 50	2.76 + 3.31 + 3.94	10.00 (2.70 - 12.50)	3800 (510 - 4200)	2.63	3.23 + 3.90 + 4.88	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	35 + 42 + 60	2.55 + 3.07 + 4.38	10.00 (2.70 - 12.50)	3900 (510 - 4200)	2.56	3.04 + 3.67 + 5.29	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	35 + 50 + 50	2.59 + 3.70 + 3.70	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	2.98 + 4.51 + 4.51	12.00 (2.90 - 12.70)	3490 (520 - 3890)	3.44
	35 + 50 + 60	2.41 + 3.45 + 4.14	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	2.82 + 4.26 + 4.92	12.00 (2.90 - 12.70)	3690 (520 - 4000)	3.25
	35 + 60 + 60	2.26 + 3.87 + 3.87	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	2.67 + 4.66 + 4.66	12.00 (2.90 - 12.70)	3690 (520 - 4000)	3.25
	42 + 42 + 42	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.70 - 11.00)	3750 (510 - 4500)	2.67	4.00 + 4.00 + 4.00	12.00 (2.90 - 12.70)	3690 (520 - 4000)	3.25
	42 + 42 + 50	3.13 + 3.13 + 3.73	10.00 (2.70 - 12.50)	4000 (510 - 4500)	2.50	3.69 + 3.69 + 4.62	12.00 (2.90 - 12.70)	3890 (520 - 4200)	3.08
	42 + 42 + 60	2.92 + 2.92 + 4.17	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	3.49 + 3.49 + 5.03	12.00 (2.90 - 12.70)	3890 (520 - 4200)	3.08
	42 + 50 + 50	2.96 + 3.52 + 3.52	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	3.43 + 4.29 + 4.29	12.00 (2.90 - 12.70)	3890 (520 - 4200)	3.08
	42 + 50 + 60	2.76 + 3.29 + 3.95	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	3.25 + 4.06 + 4.69	12.00 (2.90 - 12.70)	4190 (520 - 4500)	2.86
	50 + 50 + 50	3.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	4.00 + 4.00 + 4.00	12.00 (2.90 - 12.70)	4190 (520 - 4500)	2.86
	50 + 50 + 60	3.13 + 3.13 + 3.75	10.00 (2.70 - 12.50)	4100 (510 - 4500)	2.44	3.80 + 3.80 + 4.39	12.00 (2.90 - 12.70)	4190 (520 - 4500)	2.86
4 jedinice	15 + 15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50	6.00 (2.900 - 6.40)	1680 (550 - 1620)	3.57	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	8.00 (3.00 - 8.70)	2000 (540 - 2652)	4.00
	15 + 15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80	6.30 (2.900 - 6.80)	1780 (550 - 1776)	3.54	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50	8.50 (3.00 - 9.20)	2200 (540 - 2760)	3.86
	15 + 15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.50	7.00 (2.90 - 7.60)	1780 (550 - 2136)	3.93	2.00 + 2.00 + 2.00 + 3.40	9.40 (3.00 - 10.10)	2390 (540 - 3036)	3.93
	15 + 15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 1.50 + 3.50	8.00 (2.90 - 8.70)	2500 (550 - 4000)	3.20	2.00 + 2.00 + 2.00 + 4.30	10.30 (3.00 - 11.00)	2750 (540 - 3468)	3.75
	15 + 15 + 15 + 42	1.50 + 1.50 + 1.50 + 4.20	8.70 (2.90 - 9.00)	2600 (550 - 4000)	3.35	2.00 + 2.00 + 2.00 + 5.20	11.20 (3.00 - 11.90)	2850 (540 - 3360)	3.93
	15 + 15 + 15 + 50	1.50 + 1.50 + 1.50 + 5.00	9.50 (2.90 - 10.30)	2650 (550 - 4000)	3.58	1.92 + 1.92 + 1.92 + 6.24	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 15 + 15 + 60	1.43 + 1.43 + 1.43 + 5.71	10.00 (2.90 - 10.86)	2650 (550 - 4000)	3.77	1.78 + 1.78 + 1.78 + 6.67	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 15 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80	6.60 (2.90 - 7.20)	1850 (550 - 2100)	3.57	2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50	9.00 (3.00 - 9.70)	2380 (540 - 4000)	3.78
	15 + 15 + 18 + 25	1.50 + 1.50 + 1.80 + 2.50	7.30 (2.90 - 8.00)	2050 (550 - 2220)	3.56	2.00 + 2.00 + 2.50 + 3.40	9.90 (3.00 - 10.60)	2530 (540 - 4000)	3.91
	15 + 15 + 18 + 35	1.50 + 1.50 + 1.80 + 3.50	8.30 (2.90 - 9.10)	2350 (550 - 3120)	3.53	2.00 + 2.00 + 2.50 + 4.30	10.80 (3.00 - 11.50)	2680 (540 - 4000)	4.03
	15 + 15 + 18 + 42	1.50 + 1.50 + 1.80 + 4.20	9.00 (2.90 - 9.40)	2350 (550 - 3120)	3.83	2.00 + 2.00 + 2.50 + 5.20	11.70 (3.00 - 12.40)	2780 (540 - 4000)	4.21
	15 + 15 + 18 + 50	1.50 + 1.50 + 1.80 + 5.00	9.80 (2.90 - 10.70)	2800 (550 - 3510)	3.50	1.85 + 1.85 + 2.31 + 6.00	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 18 + 60	1.39 + 1.39 + 1.67 + 5.56	10.00 (2.90 - 10.93)	2800 (550 - 3510)	3.57	1.71 + 1.71 + 2.14 + 6.43	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 25 + 25	1.50 + 1.50 + 2.50 + 2.50	8.00 (2.90 - 8.80)	2150 (550 - 2580)	3.72	2.00 + 2.00 + 3.40 + 3.40	10.80 (3.00 - 11.50)	2480 (540 - 4000)	4.35
	15 + 15 + 25 + 35	1.50 + 1.50 + 2.50 + 3.50	9.00 (2.90 - 9.90)	2600 (550 - 3120)	3.46	2.00 + 2.00 + 3.40 + 4.30	11.70 (3.00 - 12.40)	2890 (540 - 4000)	4.05
	15 + 15 + 25 + 42	1.50 + 1.50 + 2.50 + 4.20	9.70 (2.90 - 10.20)	2800 (550 - 3510)	3.46	1.90 + 1.90 + 3.24 + 4.95	12.00 (3.00 - 12.70)	2890 (540 - 4000)	4.15
	15 + 15 + 25 + 50	1.43 + 1.43 + 2.38 + 4.76	10.00 (2.90 - 10.56)	3000 (550 - 3510)	3.33	1.73 + 1.73 + 2.94 + 5.61	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 25 + 60	1.30 + 1.30 + 2.17 + 5.22	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (550 - 3510)	3.33	1.61 + 1.61 + 2.74 + 6.04	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 35 + 35	1.50 + 1.50 + 3.50 + 3.50	10.00 (2.90 - 10.56)	3000 (550 - 3510)	3.33	1.90 + 1.90 + 4.10 + 4.10	12.00 (3.00 - 12.70)	2990 (540 - 4000)	4.01
	15 + 15 + 35 + 42	1.40 + 1.40 + 3.27 + 3.93	10.00 (2.90 - 10.56)	3150 (550 - 3510)	3.17	1.78 + 1.78 + 3.82 + 4.62	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 15 + 35 + 50	1.30 + 1.30 + 3.04 + 4.35	10.00 (2.90 - 12.50)	3300 (550 - 3710)	3.03	1.62 + 1.62 + 3.49 + 5.27	12.00 (3.00 - 12.70)	3390 (540 - 4000)	3.54
	15 + 15 + 35 + 60	1.20 + 1.20 + 2.80 + 4.80	10.00 (2.90 - 10.96)	3300 (550 - 3710)	3.03	1.52 + 1.52 + 3.27 + 5.70	12.00 (3.00 - 12.70)	3390 (540 - 4000)	3.54
	15 + 15 + 42 + 42	1.32 + 1.32 + 3.68 + 3.68	10.00 (2.90 - 10.96)	3300 (550 - 4000)	3.03	1.67 + 1.67 + 4.33 + 4.33	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 42 + 50	1.23 + 1.23 + 3.44 + 4.10	10.00 (2.90 - 11.56)	3400 (550 - 4000)	2.94	1.53 + 1.53 + 3.97 + 4.97	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.44
	15 + 15 + 42 + 60	1.14 + 1.14 + 3.18 + 4.55	10.00 (2.90 - 11.56)	3400 (550 - 4000)	2.94	1.44 + 1.44 + 3.74 + 5.39	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.44
	15 + 15 + 50 + 50	1.15 + 1.15 + 3.85 + 3.85	10.00 (2.90 - 12.00)	3500 (550 - 4000)	2.86	1.41 + 1.41 + 4.59 + 4.59	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.4

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-110NP5E		REŽIM HLADNJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
4 jedinice	15 + 18 + 25 + 35	1.50 + 1.80 + 2.50 + 3.50	9.30 (2.90 - 10.30)	2550 (550 - 3120)	3.65	1.97 + 2.46 + 3.34 + 4.23	12.00 (3.00 - 12.70)	2990 (540 - 4000)	4.01
	15 + 18 + 25 + 42	1.50 + 1.80 + 2.50 + 4.20	10.00 (2.90 - 10.60)	2800 (550 - 3120)	3.57	1.83 + 2.29 + 3.11 + 4.76	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 18 + 25 + 50	1.39 + 1.67 + 2.31 + 4.63	10.00 (2.90 - 10.56)	2800 (550 - 3120)	3.57	1.67 + 2.08 + 2.83 + 5.42	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4000)	3.44
	15 + 18 + 25 + 60	1.27 + 1.53 + 2.12 + 5.08	10.00 (2.90 - 10.80)	3150 (550 - 3700)	3.17	1.56 + 1.95 + 2.65 + 5.84	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.44
	15 + 18 + 35 + 35	1.46 + 1.75 + 3.40 + 3.40	10.00 (2.90 - 10.60)	3150 (550 - 3700)	3.17	1.83 + 2.29 + 3.94 + 3.94	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 18 + 35 + 42	1.36 + 1.64 + 3.18 + 3.82	10.00 (2.90 - 10.64)	3150 (550 - 3700)	3.17	1.71 + 2.14 + 3.69 + 4.46	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 18 + 35 + 50	1.27 + 1.53 + 2.97 + 4.24	10.00 (2.90 - 10.90)	3400 (550 - 4000)	2.94	1.57 + 1.96 + 3.37 + 5.10	12.00 (3.00 - 12.70)	3560 (540 - 4500)	3.37
	15 + 18 + 35 + 60	1.17 + 1.41 + 2.73 + 4.69	10.00 (2.90 - 11.00)	3400 (550 - 4000)	2.94	1.47 + 1.84 + 3.17 + 5.52	12.00 (3.00 - 12.70)	3560 (540 - 4500)	3.37
	15 + 18 + 42 + 42	1.28 + 1.54 + 3.59 + 3.59	10.00 (2.90 - 10.90)	3400 (550 - 4000)	2.94	1.61 + 2.01 + 4.19 + 4.19	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.44
	15 + 18 + 42 + 50	1.20 + 1.44 + 3.36 + 4.00	10.00 (2.90 - 11.30)	3500 (550 - 4000)	2.86	1.48 + 1.85 + 3.85 + 4.81	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 18 + 42 + 60	1.11 + 1.33 + 3.11 + 4.44	10.00 (2.90 - 11.50)	3500 (550 - 4000)	2.86	1.40 + 1.74 + 3.63 + 5.23	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 18 + 50 + 50	1.13 + 1.35 + 3.76 + 3.76	10.00 (2.90 - 11.30)	3650 (550 - 4000)	2.74	1.37 + 1.71 + 4.46 + 4.46	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 18 + 50 + 60	1.05 + 1.26 + 3.50 + 4.20	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.30 + 1.62 + 4.22 + 4.86	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 18 + 60 + 60	0.98 + 1.18 + 3.92 + 3.92	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.23 + 1.54 + 4.62 + 4.62	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 25 + 25 + 25	1.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	9.00 (2.90 - 10.00)	2600 (550 - 3132)	3.46	1.97 + 3.34 + 3.34 + 3.34	12.00 (3.00 - 12.70)	2990 (540 - 4000)	4.01
	15 + 25 + 25 + 35	1.50 + 2.50 + 2.50 + 3.50	10.00 (2.90 - 11.10)	2800 (550 - 3500)	3.57	1.83 + 3.11 + 3.11 + 3.94	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 25 + 25 + 42	1.40 + 2.34 + 2.34 + 3.93	10.00 (2.90 - 10.65)	3000 (550 - 3500)	3.33	1.71 + 2.91 + 2.91 + 4.46	12.00 (3.00 - 12.70)	3390 (540 - 4500)	3.54
	15 + 25 + 25 + 50	1.30 + 2.17 + 2.17 + 4.35	10.00 (2.90 - 10.80)	3160 (550 - 3500)	3.16	1.57 + 2.67 + 2.67 + 5.10	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 25 + 25 + 60	1.20 + 2.00 + 2.00 + 4.8	10.00 (2.90 - 10.90)	3160 (550 - 3500)	3.16	1.47 + 2.50 + 2.50 + 5.52	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 25 + 35 + 35	1.36 + 2.27 + 3.18 + 3.18	10.00 (2.90 - 10.50)	3000 (550 - 3500)	3.33	1.71 + 2.91 + 3.69 + 3.69	12.00 (3.00 - 12.70)	3090 (540 - 4000)	3.88
	15 + 25 + 35 + 42	1.28 + 2.14 + 2.99 + 3.59	10.00 (2.90 - 10.68)	3210 (550 - 3700)	3.12	1.61 + 2.74 + 3.46 + 4.19	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 25 + 35 + 50	1.20 + 2.00 + 2.80 + 4.00	10.00 (2.90 - 10.80)	3400 (550 - 3700)	2.94	1.48 + 2.52 + 3.19 + 4.81	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 25 + 35 + 60	1.11 + 1.85 + 2.59 + 4.44	10.00 (2.90 - 10.90)	3400 (550 - 3700)	2.94	1.40 + 2.37 + 3.00 + 5.23	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 25 + 42 + 42	1.21 + 2.02 + 3.39 + 3.39	10.00 (2.90 - 10.63)	3200 (550 - 3700)	3.13	1.52 + 2.58 + 3.95 + 3.95	12.00 (3.00 - 12.70)	3590 (540 - 4500)	3.34
	15 + 25 + 42 + 50	1.14 + 1.89 + 3.18 + 3.79	10.00 (2.90 - 10.90)	3610 (550 - 4500)	2.77	1.40 + 2.39 + 3.65 + 4.56	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 25 + 42 + 60	1.06 + 1.76 + 2.96 + 4.23	10.00 (2.90 - 11.20)	3720 (550 - 4500)	2.69	1.33 + 2.25 + 3.45 + 4.97	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 25 + 50 + 50	1.07 + 1.79 + 3.57 + 3.57	10.00 (2.90 - 11.50)	3800 (550 - 4500)	2.63	1.30 + 2.22 + 4.24 + 4.24	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 25 + 50 + 60	1.00 + 1.67 + 3.33 + 4.00	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.24 + 2.10 + 4.02 + 4.64	12.00 (3.00 - 12.70)	3650 (540 - 4500)	3.29
	15 + 35 + 35 + 35	1.25 + 2.92 + 2.92 + 2.92	10.00 (2.90 - 12.50)	3350 (550 - 3700)	2.99	1.61 + 3.46 + 3.46 + 3.46	12.00 (3.00 - 12.70)	3190 (540 - 4000)	3.76
	15 + 35 + 35 + 42	1.18 + 2.76 + 2.76 + 3.31	10.00 (2.90 - 12.50)	3350 (550 - 3700)	2.99	1.52 + 3.27 + 3.27 + 3.95	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	15 + 35 + 35 + 50	1.11 + 2.59 + 2.59 + 3.70	10.00 (2.90 - 12.50)	3800 (550 - 4500)	2.63	1.40 + 3.02 + 3.02 + 4.56	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	15 + 35 + 35 + 60	1.03 + 2.41 + 2.41 + 4.14	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.33 + 2.85 + 2.85 + 4.97	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	15 + 35 + 42 + 42	1.12 + 2.61 + 3.13 + 3.13	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.44 + 3.09 + 3.74 + 3.74	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4500)	3.44
	15 + 35 + 42 + 50	1.06 + 2.46 + 2.96 + 3.52	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.33 + 2.87 + 3.47 + 4.33	12.00 (3.00 - 12.70)	3790 (540 - 4500)	3.17
	15 + 35 + 42 + 60	0.99 + 2.3 + 2.76 + 3.95	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.26 + 2.72 + 3.28 + 4.74	12.00 (3.00 - 12.70)	3790 (540 - 4500)	3.17
	15 + 35 + 50 + 50	1.00 + 2.33 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.24 + 2.67 + 4.04 + 4.04	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	15 + 35 + 50 + 60	0.94 + 2.19 + 3.13 + 3.75	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.18 + 2.54 + 3.84 + 4.43	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	15 + 42 + 42 + 42	1.06 + 2.98 + 2.98 + 2.98	10.00 (2.90 - 12.50)	3800 (550 - 4500)	2.63	1.36 + 3.55 + 3.55 + 3.55	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	15 + 42 + 42 + 50	1.01 + 2.82 + 2.82 + 3.36	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.27 + 3.30 + 3.30 + 4.13	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	15 + 42 + 42 + 60	0.94 + 2.64 + 2.64 + 3.77	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.21 + 3.14 + 3.14 + 4.52	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	15 + 42 + 50 + 50	0.96 + 2.68 + 3.18 + 3.18	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.19 + 3.09 + 3.86 + 3.86	12.00 (3.00 - 12.70)	3990 (540 - 4000)	3.01
	18 + 18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80	7.20 (2.90 - 8.00)	2330 (550 - 3120)	3.09	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (3.00 - 10.70)	2850 (540 - 4000)	3.51
	18 + 18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.50	7.90 (2.90 - 8.80)	2380 (550 - 3120)	3.32	2.50 + 2.50 + 2.50 + 3.40	10.90 (3.00 - 11.60)	2950 (540 - 4000)	3.69
	18 + 18 + 18 + 35	1.80 + 1.80 + 1.80 + 3.50	8.90 (2.90 - 9.90)	2630 (550 - 3120)	3.38	2.50 + 2.50 + 2.50 + 4.30	11.80 (3.00 - 12.50)	2950 (540 - 4000)	4.00
	18 + 18 + 18 + 42	1.80 + 1.80 + 1.80 + 4.20	9.60 (2.90 - 10.20)	2640 (550 - 3460)	3.64	2.36 + 2.36 + 2.36 + 4.91	12.00 (3.00 - 12.70)	3050 (540 - 4000)	3.93
	18 + 18 + 18 + 50	1.73 + 1.73 + 1.73 + 4.81	10.00 (2.90 - 11.06)	2900 (550 - 3460)	3.45	2.14 + 2.14 + 2.14 + 5.57	12.00 (3.00 - 12.70)	3430 (540 - 4000)	3.50
	18 + 18 + 18 + 60	1.58 + 1.58 + 1.58 + 5.26	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (550 - 3460)	3.33	2.00 + 2.00 + 2.00 + 6.00	12.00 (3.00 - 12.70)	3430 (540 - 4000)	3.50
	18 + 18 + 25 + 25	1.80 + 1.80 + 2.50 + 2.50	8.60 (2.90 - 9.60)	2690 (550 - 3040)	3.20	2.50 + 2.50 + 3.40 + 3.40	12.00 (3.00 - 12.70)	2950 (540 - 4000)	4.00
	18 + 18 + 25 + 35	1.80 + 1.80 + 2.50 + 3.50	9.60 (2.90 - 10.10)	2690 (550 - 3460)	3.57	2.36 + 2.36 + 3.21 + 4.06	12.00 (3.00 - 12.70)	3050 (540 - 4000)	3.93
	18 + 18 + 25 + 42	1.75 + 1.75 + 2.43 + 4.08	10.00 (2.90 - 10.68)	2850 (550 - 3460)	3.51	2.21 + 2.21 + 3.00 + 4.59	12.00 (3.00 - 12.70)	3150 (540 - 4000)	3.81
	18 + 18 + 25 + 50	1.62 + 1.62 + 2.25 + 4.5	10.00 (2.90 - 11.15)	3000 (550 - 3460)	3.33	2.01 + 2.01 + 2.74 + 5.23	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4000)	3.44
	18 + 18 + 25 + 60	1.49 + 1.49 + 2.07 + 4.96	10.00 (2.90 - 11.60)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.89 + 1.89 + 2.57 + 5.66	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 4000)	3.44
	18 + 18 + 35 + 35	1.70 + 1.70 + 3.30 + 3.30	10.00 (2.90 - 10.60)	2900 (550 - 3460)	3.45	2.21 + 2.21 + 3.79 + 3.79	12.00 (3.00 - 12.70)	3130 (540 - 4000)	3.83
	18 + 18 + 35 + 42	1.59 + 1.59 + 3.10 + 3.72	10.00 (2.90 - 10.99)	3000 (550 - 3460)	3.33	2.07 + 2.07 + 3.56 + 4.30	12.00 (3.00 - 12.70)	3180 (540 - 4000)	3.77
	18 + 18 + 35 + 50	1.49 + 1.49 + 2.89 + 4.13	10.00 (2.90 - 11.50)	3200 (550 - 3700)	3.13	1.90 + 1.90 + 3.27 + 4.94	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	18 + 18 + 35 + 60	1.37 + 1.37 + 2.67 + 4.58	10.00 (2.90 - 12.00)	3200 (550 - 3700)	3.13	1.79 + 1.79 + 3.07 + 5.36	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	18 + 18 + 42 + 42	1.50 + 1.50 + 3.50 + 3.50	10.00 (2.90 - 10.33)	3200 (550 - 3700)	3.13	1.95 + 1.95 + 4.05 + 4.05	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	18 + 18 + 42 + 50	1.41 + 1.41 + 3.28 + 3.91	10.00 (2.90 - 10.80)	3500 (550 - 4000)	2.86	1.80 + 1.80 + 3.74 + 4.67	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 4500)	3.25
	18 + 18 + 42 + 60	1.30 + 1.30 + 3.04 + 4.35	10.0						

RAM-110NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
4 jedinice	18 + 25 + 50 + 60	1.18 + 1.63 + 3.27 + 3.92	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.51 + 2.05 + 3.92 + 4.52	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	18 + 25 + 60 + 60	1.10 + 1.53 + 3.68 + 3.68	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.44 + 1.95 + 4.31 + 4.31	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 4500)	3.08
	18 + 35 + 35 + 35	1.46 + 2.85 + 2.85 + 2.85	10.00 (2.90 - 10.90)	3500 (550 - 4000)	2.86	1.95 + 3.35 + 3.35 + 3.35	12.00 (3.00 - 12.70)	3280 (540 - 4000)	3.66
	18 + 35 + 35 + 42	1.38 + 2.69 + 2.69 + 3.23	10.00 (2.90 - 11.20)	3620 (550 - 4500)	2.76	1.84 + 3.17 + 3.17 + 3.83	12.00 (3.00 - 12.70)	3350 (540 - 4000)	3.58
	18 + 35 + 35 + 50	1.30 + 2.54 + 2.54 + 3.62	10.00 (2.90 - 11.70)	3800 (550 - 4500)	2.63	1.70 + 2.93 + 2.93 + 4.43	12.00 (3.00 - 12.70)	3850 (540 - 4000)	3.12
	18 + 35 + 35 + 60	1.22 + 2.36 + 2.36 + 4.05	10.00 (2.90 - 12.30)	3800 (550 - 4500)	2.63	1.61 + 2.77 + 2.77 + 4.84	12.00 (3.00 - 12.70)	3850 (540 - 4000)	3.12
	18 + 35 + 42 + 42	1.31 + 2.55 + 3.07 + 3.07	10.00 (2.90 - 11.50)	3600 (550 - 4500)	2.78	1.74 + 3.00 + 3.63 + 3.63	12.00 (3.00 - 12.70)	2630 (540 - 4000)	4.56
	18 + 35 + 42 + 50	1.24 + 2.41 + 2.90 + 3.45	10.00 (2.90 - 12.00)	3900 (550 - 4500)	2.56	1.62 + 2.79 + 3.37 + 4.22	12.00 (3.00 - 12.70)	3850 (540 - 5000)	3.12
	18 + 35 + 42 + 60	1.16 + 2.26 + 2.71 + 3.87	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.54 + 2.65 + 3.20 + 4.62	12.00 (3.00 - 12.70)	3850 (540 - 5000)	3.12
	18 + 35 + 50 + 50	1.18 + 2.29 + 3.27 + 3.27	10.00 (2.90 - 12.30)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.52 + 2.61 + 3.94 + 3.94	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	18 + 35 + 50 + 60	1.10 + 2.15 + 3.07 + 3.68	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.44 + 2.48 + 3.75 + 4.33	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	18 + 42 + 42 + 42	1.25 + 2.92 + 2.92 + 2.92	10.00 (2.90 - 12.00)	3850 (550 - 4500)	2.60	1.66 + 3.45 + 3.45 + 3.45	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	18 + 42 + 42 + 50	1.18 + 2.76 + 2.76 + 3.29	10.00 (2.90 - 12.30)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.55 + 3.22 + 3.22 + 4.02	12.00 (3.00 - 12.70)	4100 (540 - 5000)	2.93
	18 + 42 + 42 + 60	1.11 + 2.59 + 2.59 + 3.70	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.47 + 3.06 + 3.06 + 4.41	12.00 (3.00 - 12.70)	4100 (540 - 5000)	2.93
	18 + 42 + 50 + 50	1.11 + 2.59 + 3.09 + 3.09	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.45 + 3.01 + 3.77 + 3.77	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 25 + 25 + 25	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (2.90 - 11.00)	2800 (550 - 3460)	3.57	3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00	12.00 (3.00 - 12.70)	3150 (540 - 4000)	3.81
	25 + 25 + 25 + 35	2.27 + 2.27 + 2.27 + 3.18	10.00 (2.90 - 11.50)	3000 (550 - 3700)	3.33	2.81 + 2.81 + 2.81 + 3.56	12.00 (3.00 - 12.70)	3290 (540 - 4000)	3.65
	25 + 25 + 25 + 42	2.14 + 2.14 + 2.14 + 3.59	10.00 (2.90 - 11.80)	3150 (550 - 3700)	3.17	2.65 + 2.65 + 2.65 + 4.05	12.00 (3.00 - 12.70)	3690 (540 - 5000)	3.25
	25 + 25 + 25 + 50	2.00 + 2.00 + 2.00 + 4.00	10.00 (2.90 - 12.30)	3450 (550 - 4000)	2.90	2.44 + 2.44 + 2.44 + 4.67	12.00 (3.00 - 12.70)	3790 (540 - 5000)	3.17
	25 + 25 + 25 + 60	1.85 + 1.85 + 1.85 + 4.44	10.00 (2.90 - 12.50)	3500 (550 - 4000)	2.86	2.31 + 2.31 + 2.31 + 5.08	12.00 (3.00 - 12.70)	3790 (540 - 5000)	3.17
	25 + 25 + 35 + 35	2.08 + 2.08 + 2.92 + 2.92	10.00 (2.90 - 11.90)	3200 (550 - 3700)	3.13	2.65 + 2.65 + 3.35 + 3.35	12.00 (3.00 - 12.70)	3490 (540 - 5000)	3.44
	25 + 25 + 35 + 42	1.97 + 1.97 + 2.76 + 3.31	10.00 (2.90 - 12.20)	3400 (550 - 4000)	2.94	2.50 + 2.50 + 3.17 + 3.83	12.00 (3.00 - 12.70)	3790 (540 - 5000)	3.17
	25 + 25 + 35 + 50	1.85 + 1.85 + 2.59 + 3.70	10.00 (2.90 - 12.60)	3600 (550 - 4500)	2.78	2.32 + 2.32 + 2.93 + 4.43	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	25 + 25 + 35 + 60	1.72 + 1.72 + 2.41 + 4.14	10.00 (2.90 - 12.50)	3800 (550 - 4500)	2.63	2.19 + 2.19 + 2.77 + 4.84	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	25 + 25 + 42 + 42	1.87 + 1.87 + 3.13 + 3.13	10.00 (2.90 - 12.50)	3600 (550 - 4500)	2.78	2.37 + 2.37 + 3.63 + 3.63	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	25 + 25 + 42 + 50	1.76 + 1.76 + 2.96 + 3.52	10.00 (2.90 - 12.50)	3700 (550 - 4500)	2.70	2.21 + 2.21 + 3.37 + 4.22	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 25 + 42 + 60	1.64 + 1.64 + 2.76 + 3.95	10.00 (2.90 - 12.50)	3980 (550 - 4500)	2.51	2.09 + 2.09 + 3.20 + 4.62	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 25 + 50 + 50	1.67 + 1.67 + 3.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.06 + 2.06 + 3.94 + 3.94	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 25 + 50 + 60	1.56 + 1.56 + 3.13 + 3.75	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.96 + 1.96 + 3.75 + 4.33	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 35 + 35 + 35	1.92 + 2.69 + 2.69 + 2.69	10.00 (2.90 - 12.23)	3520 (550 - 4500)	2.84	2.50 + 3.17 + 3.17 + 3.17	12.00 (3.00 - 12.70)	3890 (540 - 5000)	3.08
	25 + 35 + 35 + 42	1.82 + 2.55 + 2.55 + 3.07	10.00 (2.90 - 12.50)	3630 (550 - 4500)	2.75	2.37 + 3.00 + 3.00 + 3.63	12.00 (3.00 - 12.70)	4000 (540 - 5000)	3.00
	25 + 35 + 35 + 50	1.72 + 2.41 + 2.41 + 3.45	10.00 (2.90 - 12.50)	3920 (550 - 4500)	2.55	2.21 + 2.79 + 2.79 + 4.22	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 35 + 35 + 60	1.61 + 2.26 + 2.26 + 3.87	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.09 + 2.65 + 2.65 + 4.62	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 35 + 42 + 42	1.74 + 2.43 + 2.92 + 2.92	10.00 (2.90 - 12.50)	3820 (550 - 4500)	2.62	2.25 + 2.85 + 3.45 + 3.45	12.00 (3.00 - 12.70)	4100 (540 - 5000)	2.93
	25 + 35 + 42 + 50	1.64 + 2.30 + 2.76 + 3.29	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.10 + 2.66 + 3.22 + 4.02	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 35 + 42 + 60	1.54 + 2.16 + 2.59 + 3.70	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.00 + 2.53 + 3.06 + 4.41	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	25 + 35 + 50 + 50	1.56 + 2.19 + 3.13 + 3.13	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.97 + 2.49 + 3.77 + 3.77	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	35 + 35 + 35 + 35	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	10.00 (2.90 - 12.50)	3800 (550 - 4500)	2.63	3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00	12.00 (3.00 - 12.70)	4200 (540 - 5000)	2.86
	35 + 35 + 35 + 42	2.38 + 2.38 + 2.38 + 2.86	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.85 + 2.85 + 2.85 + 3.45	12.00 (3.00 - 12.70)	4300 (540 - 5000)	2.79
	35 + 35 + 35 + 50	2.26 + 2.26 + 2.26 + 3.23	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.66 + 2.66 + 2.66 + 4.02	12.00 (3.00 - 12.70)	4500 (540 - 5000)	2.67
	35 + 35 + 35 + 60	2.12 + 2.12 + 2.12 + 3.64	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.53 + 2.53 + 2.53 + 4.41	12.00 (3.00 - 12.70)	4500 (540 - 5000)	2.67
	35 + 35 + 42 + 42	2.27 + 2.27 + 2.73 + 2.73	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.72 + 2.72 + 3.28 + 3.28	12.00 (3.00 - 12.70)	4500 (540 - 5000)	2.67
	35 + 35 + 42 + 50	2.16 + 2.16 + 2.59 + 3.09	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	2.54 + 2.54 + 3.07 + 3.84	12.00 (3.00 - 12.70)	4500 (540 - 5000)	2.67
5 jedinice	15 + 15 + 15 + 15 + 15	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50	7.50 (2.40 - 8.00)	2200 (550 - 2800)	3.41	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00	10.00 (3.40 - 10.70)	2350 (610 - 2820)	4.26
	15 + 15 + 15 + 15 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80	7.80 (2.70 - 8.40)	2280 (550 - 2800)	3.42	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50	10.50 (3.40 - 11.20)	2450 (610 - 2832)	4.29
	15 + 15 + 15 + 15 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 2.50	8.50 (2.90 - 9.20)	2330 (550 - 2800)	3.65	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.00 + 3.40	11.40 (3.40 - 12.10)	2550 (610 - 2880)	4.47
	15 + 15 + 15 + 15 + 35	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.50 + 3.50	9.50 (2.90 - 10.30)	2720 (550 - 3460)	3.49	1.95 + 1.95 + 1.95 + 1.95 + 4.20	12.00 (3.40 - 12.70)	2850 (610 - 4000)	4.21
	15 + 15 + 15 + 15 + 42	1.47 + 1.47 + 1.47 + 1.47 + 4.12	10.00 (2.90 - 10.39)	2930 (550 - 3460)	3.41	1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 4.73	12.00 (3.40 - 12.70)	2950 (610 - 4000)	4.07
	15 + 15 + 15 + 15 + 50	1.36 + 1.36 + 1.36 + 1.36 + 4.55	10.00 (2.90 - 10.82)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.66 + 1.66 + 1.66 + 1.66 + 5.38	12.00 (3.40 - 12.70)	3290 (610 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 15 + 15 + 60	1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.25 + 5.00	10.00 (2.90 - 11.30)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.55 + 1.55 + 1.55 + 1.55 + 5.81	12.00 (3.40 - 12.70)	3290 (610 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 15 + 18 + 18	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80 + 1.80	8.10 (2.90 - 8.80)	2150 (550 - 2292)	3.77	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50	11.00 (3.40 - 11.70)	2480 (610 - 4000)	4.44
	15 + 15 + 15 + 18 + 25	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80 + 2.50	8.80 (2.90 - 9.60)	2200 (550 - 3460)	4.00	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.50 + 3.40	11.90 (3.40 - 12.60)	2580 (610 - 4000)	4.61
	15 + 15 + 15 + 18 + 35	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.80 + 3.50	9.80 (2.90 - 10.70)	2620 (550 - 3460)	3.74	1.88 + 1.88 + 1.88 + 2.34 + 4.03	12.00 (3.40 - 12.70)	2780 (610 - 4000)	4.32
	15 + 15 + 15 + 18 + 42	1.43 + 1.43 + 1.43 + 1.71 + 4.00	10.00 (2.90 - 11.00)	2620 (550 - 3460)	3.82	1.75 + 1.75 + 1.75 + 2.19 + 4.55	12.00 (3.40 - 12.70)	2780 (610 - 4000)	4.32
	15 + 15 + 15 + 18 + 50	1.33 + 1.33 + 1.33 + 1.59 + 4.42	10.00 (2.90 - 11.30)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.60 + 1.60 + 1.60 + 2.00 + 5.20	12.00 (3.40 - 12.70)	3490 (610 - 4000)	3.44
	15 + 15 + 15 + 18 + 60	1.22 + 1.22 + 1.22 + 1.46 + 4.88	10.00 (2.90 - 11.60)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.50 + 1.50 + 1.50 + 1.88 + 5.63	12.00 (3.40 - 12.70)	3490 (6	

Kombinacije unutarnjih jedinica

Standardne multi-split jedinice



RAM-110NP5E		REŽIM HLADNJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
5 jedinica	15 + 15 + 18 + 25 + 35	1.39 + 1.39 + 1.67 + 2.31 + 3.24	10.00 (2.90 - 10.80)	2690 (550 - 3460)	3.72	1.69 + 1.69 + 2.11 + 2.87 + 3.63	12.00 (3.40 - 12.70)	3030 (610 - 4000)	3.96
	15 + 15 + 18 + 25 + 42	1.30 + 1.30 + 1.57 + 2.17 + 3.65	10.00 (2.90 - 11.10)	3000 (550 - 3660)	3.33	1.59 + 1.59 + 1.99 + 2.70 + 4.13	12.00 (3.40 - 12.70)	3030 (610 - 4000)	3.96
	15 + 15 + 18 + 25 + 50	1.22 + 1.22 + 1.46 + 2.03 + 4.07	10.00 (2.90 - 11.60)	3380 (550 - 4000)	2.96	1.46 + 1.46 + 1.83 + 2.49 + 4.76	12.00 (3.40 - 12.70)	3650 (610 - 4000)	3.29
	15 + 15 + 18 + 25 + 60	1.13 + 1.13 + 1.35 + 1.88 + 4.51	10.00 (2.90 - 12.10)	3380 (550 - 4000)	2.96	1.38 + 1.38 + 1.72 + 2.34 + 5.17	12.00 (3.40 - 12.70)	3650 (610 - 4000)	3.29
	15 + 15 + 18 + 35 + 35	1.27 + 1.27 + 1.53 + 2.97 + 2.97	10.00 (2.90 - 12.50)	3380 (550 - 4000)	2.96	1.59 + 1.59 + 1.99 + 3.42 + 3.42	12.00 (3.40 - 12.70)	3190 (610 - 4000)	3.76
	15 + 15 + 18 + 35 + 42	1.20 + 1.20 + 1.44 + 2.80 + 3.36	10.00 (2.90 - 12.50)	3380 (550 - 4000)	2.96	1.50 + 1.50 + 1.88 + 3.23 + 3.90	12.00 (3.40 - 12.70)	3290 (610 - 4000)	3.65
	15 + 15 + 18 + 35 + 50	1.13 + 1.13 + 1.35 + 2.63 + 3.76	10.00 (2.90 - 12.50)	3820 (550 - 4500)	2.62	1.39 + 1.39 + 1.73 + 2.98 + 4.51	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4500)	3.17
	15 + 15 + 18 + 35 + 60	1.05 + 1.05 + 1.26 + 2.45 + 4.20	10.00 (2.90 - 12.50)	3820 (550 - 4500)	2.62	1.31 + 1.31 + 1.64 + 2.82 + 4.92	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4500)	3.17
	15 + 15 + 18 + 42 + 42	1.14 + 1.14 + 1.36 + 3.18 + 3.18	10.00 (2.90 - 11.60)	3820 (550 - 4500)	2.62	1.42 + 1.42 + 1.78 + 3.69 + 3.69	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4500)	3.17
	15 + 15 + 18 + 42 + 50	1.07 + 1.07 + 1.29 + 3.00 + 3.57	10.00 (2.90 - 12.10)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.32 + 1.32 + 1.65 + 3.43 + 4.29	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4500)	3.17
	15 + 15 + 18 + 42 + 60	1.00 + 1.00 + 1.20 + 2.80 + 4.00	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.25 + 1.25 + 1.56 + 3.25 + 4.69	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4500)	3.17
	15 + 15 + 18 + 50 + 50	1.01 + 1.01 + 1.22 + 3.38 + 3.38	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.23 + 1.23 + 1.54 + 4.00 + 4.00	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 4500)	3.08
	15 + 15 + 18 + 50 + 60	0.95 + 0.95 + 1.14 + 3.16 + 3.80	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.17 + 1.17 + 1.46 + 3.80 + 4.39	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 4500)	3.08
	15 + 15 + 25 + 25 + 25	1.43 + 1.43 + 2.38 + 2.38 + 2.38	10.00 (2.90 - 11.05)	2690 (550 - 3460)	3.72	1.69 + 1.69 + 2.87 + 2.87 + 2.87	12.00 (3.40 - 12.70)	2890 (610 - 4000)	4.15
	15 + 15 + 25 + 25 + 35	1.30 + 1.30 + 2.17 + 2.17 + 3.04	10.00 (2.90 - 11.50)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.59 + 1.59 + 2.70 + 2.70 + 3.42	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	15 + 15 + 25 + 25 + 42	1.23 + 1.23 + 2.05 + 2.05 + 3.44	10.00 (2.90 - 11.80)	3280 (550 - 3800)	3.05	1.50 + 1.50 + 2.55 + 2.55 + 3.90	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	15 + 15 + 25 + 25 + 50	1.15 + 1.15 + 1.92 + 1.92 + 3.85	10.00 (2.90 - 12.10)	3480 (550 - 4000)	2.87	1.39 + 1.39 + 2.36 + 2.36 + 4.51	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4000)	3.17
	15 + 15 + 25 + 25 + 60	1.07 + 1.07 + 1.79 + 1.79 + 4.29	10.00 (2.90 - 12.50)	3480 (550 - 4000)	2.87	1.31 + 1.31 + 2.23 + 2.23 + 4.92	12.00 (3.40 - 12.70)	3780 (610 - 4000)	3.17
	15 + 15 + 25 + 35 + 35	1.20 + 1.20 + 2.00 + 2.80 + 2.80	10.00 (2.90 - 12.00)	3280 (550 - 3800)	3.05	1.50 + 1.50 + 2.55 + 3.23 + 3.23	12.00 (3.40 - 12.70)	3250 (610 - 4000)	3.69
	15 + 15 + 25 + 35 + 42	1.14 + 1.14 + 1.89 + 2.65 + 3.18	10.00 (2.90 - 12.50)	3480 (550 - 4000)	2.87	1.42 + 1.42 + 2.41 + 3.05 + 3.69	12.00 (3.40 - 12.70)	3350 (610 - 4000)	3.58
	15 + 15 + 25 + 35 + 50	1.07 + 1.07 + 1.79 + 2.50 + 3.57	10.00 (2.90 - 12.50)	3620 (550 - 4000)	2.76	1.32 + 1.32 + 2.24 + 2.84 + 4.29	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 15 + 25 + 35 + 60	1.00 + 1.00 + 1.67 + 2.33 + 4.00	10.00 (2.90 - 12.50)	3620 (550 - 4000)	2.76	1.25 + 1.25 + 2.13 + 2.69 + 4.69	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 15 + 25 + 42 + 42	1.08 + 1.08 + 1.80 + 3.02 + 3.02	10.00 (2.90 - 12.50)	3620 (550 - 4000)	2.76	1.35 + 1.35 + 2.29 + 3.51 + 3.51	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 15 + 25 + 42 + 50	1.02 + 1.02 + 1.70 + 2.86 + 3.40	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.26 + 1.26 + 2.14 + 3.27 + 4.08	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 15 + 25 + 50 + 50	0.97 + 0.97 + 1.61 + 3.23 + 3.23	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.18 + 1.18 + 2.00 + 3.82 + 3.82	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	15 + 15 + 25 + 50 + 60	0.91 + 0.91 + 1.52 + 3.03 + 3.64	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.12 + 1.12 + 1.91 + 3.64 + 4.21	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	15 + 15 + 35 + 35 + 35	1.11 + 1.11 + 2.59 + 2.59 + 2.59	10.00 (2.90 - 12.50)	3620 (550 - 4000)	2.76	1.42 + 1.42 + 3.05 + 3.05 + 3.05	12.00 (3.40 - 12.70)	3360 (610 - 4000)	3.57
	15 + 15 + 35 + 35 + 42	1.06 + 1.06 + 2.46 + 2.46 + 2.96	10.00 (2.90 - 12.50)	3620 (550 - 4000)	2.76	1.35 + 1.35 + 2.90 + 2.90 + 3.51	12.00 (3.40 - 12.70)	3360 (610 - 4000)	3.57
	15 + 15 + 35 + 35 + 50	1.00 + 1.00 + 2.33 + 2.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.26 + 1.26 + 2.70 + 2.70 + 4.08	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 15 + 35 + 35 + 60	0.94 + 0.94 + 2.19 + 2.19 + 3.75	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 3460)	2.50	1.19 + 1.19 + 2.57 + 2.57 + 4.48	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 18 + 18	1.50 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80	8.70 (2.90 - 9.60)	2530 (550 - 3460)	3.44	2.00 + 2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50	12.00 (3.40 - 12.70)	2630 (610 - 4000)	4.56
	15 + 18 + 18 + 18 + 25	1.50 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.50	9.40 (2.90 - 10.10)	2690 (550 - 3460)	3.49	1.86 + 2.33 + 2.33 + 2.33 + 3.16	12.00 (3.40 - 12.70)	2730 (610 - 4000)	4.40
	15 + 18 + 18 + 18 + 35	1.44 + 1.73 + 1.73 + 1.73 + 3.37	10.00 (2.90 - 10.60)	2690 (550 - 3460)	3.72	1.74 + 2.17 + 2.17 + 2.17 + 3.74	12.00 (3.40 - 12.70)	2830 (610 - 4000)	4.24
	15 + 18 + 18 + 18 + 42	1.35 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 3.78	10.00 (2.90 - 10.90)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.63 + 2.04 + 2.04 + 2.04 + 4.24	12.00 (3.40 - 12.70)	3030 (610 - 4000)	3.96
	15 + 18 + 18 + 18 + 50	1.26 + 1.51 + 1.51 + 1.51 + 4.20	10.00 (2.90 - 11.40)	3260 (550 - 3460)	3.07	1.50 + 1.88 + 1.88 + 1.88 + 4.88	12.00 (3.40 - 12.70)	3690 (610 - 4000)	3.25
	15 + 18 + 18 + 18 + 60	1.16 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 4.65	10.00 (2.90 - 12.00)	3260 (550 - 3460)	3.07	1.41 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 5.29	12.00 (3.40 - 12.70)	3690 (610 - 4000)	3.25
	15 + 18 + 18 + 25 + 25	1.49 + 1.78 + 1.78 + 2.48 + 2.48	10.00 (2.90 - 10.60)	2690 (550 - 3460)	3.72	1.74 + 2.17 + 2.17 + 2.96 + 2.96	12.00 (3.40 - 12.70)	2890 (610 - 4000)	4.15
	15 + 18 + 18 + 25 + 35	1.35 + 1.62 + 1.62 + 2.25 + 3.15	10.00 (2.90 - 11.08)	2690 (550 - 3460)	3.72	1.63 + 2.04 + 2.04 + 2.78 + 3.51	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	15 + 18 + 18 + 25 + 42	1.27 + 1.53 + 1.53 + 2.12 + 3.56	10.00 (2.90 - 11.40)	3260 (550 - 3800)	3.07	1.54 + 1.92 + 1.92 + 2.62 + 4.00	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	15 + 18 + 18 + 25 + 50	1.19 + 1.43 + 1.43 + 1.98 + 3.97	10.00 (2.90 - 11.70)	3260 (550 - 3800)	3.07	1.42 + 1.78 + 1.78 + 2.41 + 4.62	12.00 (3.40 - 12.70)	3790 (610 - 4500)	3.17
	15 + 18 + 18 + 25 + 60	1.10 + 1.32 + 1.32 + 1.84 + 4.41	10.00 (2.90 - 12.20)	3550 (550 - 4000)	2.82	1.34 + 1.68 + 1.68 + 2.28 + 5.03	12.00 (3.40 - 12.70)	3790 (610 - 4500)	3.17
	15 + 18 + 18 + 35 + 35	1.24 + 1.49 + 1.49 + 2.89 + 2.89	10.00 (2.90 - 12.50)	3260 (550 - 4000)	3.07	1.54 + 1.92 + 1.92 + 3.31 + 3.31	12.00 (3.40 - 12.70)	3030 (610 - 4000)	3.96
	15 + 18 + 18 + 35 + 42	1.17 + 1.41 + 1.41 + 2.73 + 3.28	10.00 (2.90 - 12.50)	3550 (550 - 4000)	2.82	1.45 + 1.82 + 1.82 + 3.13 + 3.78	12.00 (3.40 - 12.70)	3250 (610 - 4000)	3.69
	15 + 18 + 18 + 35 + 50	1.10 + 1.32 + 1.32 + 2.57 + 3.68	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.35 + 1.69 + 1.69 + 2.9 + 4.38	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 35 + 60	1.03 + 1.23 + 1.23 + 2.40 + 4.11	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.28 + 1.60 + 1.60 + 2.74 + 4.79	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 42 + 42	1.11 + 1.33 + 1.33 + 3.11 + 3.11	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (550 - 4500)	2.72	1.38 + 1.72 + 1.72 + 3.59 + 3.59	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 42 + 50	1.05 + 1.26 + 1.26 + 2.94 + 3.50	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (550 - 4500)	2.72	1.28 + 1.60 + 1.60 + 3.34 + 4.17	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 42 + 60	0.98 + 1.18 + 1.18 + 2.75 + 3.92	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.22 + 1.52 + 1.52 + 3.17 + 4.57	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 + 18 + 50 + 50	0.99 + 1.19 + 1.19 + 3.31 + 3.31	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.20 + 1.50 + 1.50 + 3.90 + 3.90	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	15 + 18 + 18 + 50 + 60	0.93 + 1.12 + 1.12 + 3.11 + 3.73	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.14 + 1.43 + 1.43 + 3.71 + 4.29	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	15 + 18 + 25 + 25 + 25	1.39 + 1.67 + 2.31 + 2.31 + 2.31	10.00 (2.90 - 11.11)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.63 + 2.04 + 2.78 + 2.78 + 2.78	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	15 + 18 + 25 + 25 + 35	1.27 + 1.53 + 2.12 + 2.12 + 2.97	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (550 - 3460)	3.33	1.54 + 1.92 + 2.62 + 2.62 + 3.31	12.00 (3.40 - 12.70)	3030 (610 - 4000)	3.96
	15 + 18 + 25 + 25 + 42	1.20 + 1.44 + 2.00 + 2.00 + 3.36	10.00 (2.90 - 12.50)	3260 (550 - 3800)	3.07	1.45 + 1.82 + 2.47 + 2.47 + 3.78	12.00 (3.40 - 12.70)	3250 (610 - 4000)	3.69
	15 + 18 + 25 + 25 + 50	1.13 + 1.35 + 1.88 + 1.88 + 3.76	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (550 - 4000)	2.72	1.35 + 1.69 + 2.29 + 2.29 + 4.38	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	15 + 18 +								

RAM-110NP5E		REŽIM HLADENJA				REŽIM GRIJANJA			
		Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	EER	Učin jedinice (kW)	Ukupni učin	Potrošnja el. energije (W)	COP
5 jedinica	15 + 25 + 25 + 35 + 42	1.06 + 1.76 + 1.76 + 2.46 + 2.96	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (550 - 4000)	2.72	1.31 + 2.23 + 2.23 + 2.82 + 3.41	12.00 (3.40 - 12.70)	3390 (610 - 4000)	3.54
	15 + 25 + 25 + 35 + 50	1.00 + 1.67 + 1.67 + 2.33 + 3.33	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.22 + 2.08 + 2.08 + 2.63 + 3.98	12.00 (3.40 - 12.70)	4100 (610 - 4000)	2.93
	15 + 25 + 25 + 35 + 60	0.94 + 1.56 + 1.56 + 2.19 + 3.75	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.17 + 1.98 + 1.98 + 2.50 + 4.37	12.00 (3.40 - 12.70)	4100 (610 - 4000)	2.93
	15 + 25 + 25 + 42 + 42	1.01 + 1.68 + 1.68 + 2.82 + 2.82	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.25 + 2.13 + 2.13 + 3.25 + 3.25	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 4000)	3.00
	15 + 25 + 25 + 42 + 50	0.96 + 1.59 + 1.59 + 2.68 + 3.18	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.17 + 1.99 + 1.99 + 3.04 + 3.80	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 4000)	2.86
	15 + 25 + 25 + 50 + 50	0.91 + 1.52 + 1.52 + 3.03 + 3.03	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.10 + 1.87 + 1.87 + 3.58 + 3.58	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 4000)	2.86
	15 + 25 + 35 + 35 + 35	1.03 + 1.72 + 2.41 + 2.41 + 2.41	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.31 + 2.23 + 2.82 + 2.82 + 2.82	12.00 (3.40 - 12.70)	3390 (610 - 4000)	3.54
	15 + 25 + 35 + 35 + 42	0.99 + 1.64 + 2.30 + 2.30 + 2.76	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.25 + 2.13 + 2.69 + 2.69 + 3.25	12.00 (3.40 - 12.70)	3490 (610 - 4000)	3.44
	15 + 25 + 35 + 35 + 50	0.94 + 1.56 + 2.19 + 2.19 + 3.13	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.17 + 1.99 + 2.52 + 2.52 + 3.80	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 4000)	2.86
	15 + 25 + 35 + 42 + 42	0.94 + 1.57 + 2.20 + 2.64 + 2.64	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (550 - 4500)	2.50	1.19 + 2.03 + 2.57 + 3.10 + 3.10	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 4000)	2.86
	18 + 18 + 18 + 18 + 18	1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80	9.00 (2.90 - 10.00)	2530 (600 - 3040)	3.56	2.40 + 2.40 + 2.40 + 2.40 + 2.40	12.00 (3.40 - 12.70)	2780 (610 - 4000)	4.32
	18 + 18 + 18 + 18 + 25	1.80 + 1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.50	9.70 (2.90 - 10.80)	2690 (600 - 3040)	3.61	2.24 + 2.24 + 2.24 + 2.24 + 3.04	12.00 (3.40 - 12.70)	2890 (610 - 4000)	4.15
	18 + 18 + 18 + 18 + 35	1.68 + 1.68 + 1.68 + 1.68 + 3.27	10.00 (2.90 - 11.12)	2690 (600 - 3040)	3.72	2.10 + 2.10 + 2.10 + 2.10 + 3.61	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	18 + 18 + 18 + 18 + 42	1.58 + 1.58 + 1.58 + 1.58 + 3.68	10.00 (2.90 - 11.50)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.97 + 1.97 + 1.97 + 1.97 + 4.11	12.00 (3.40 - 12.70)	3230 (610 - 4000)	3.72
	18 + 18 + 18 + 18 + 50	1.48 + 1.48 + 1.48 + 1.48 + 4.10	10.00 (2.90 - 11.90)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 4.73	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	18 + 18 + 18 + 18 + 60	1.36 + 1.36 + 1.36 + 1.36 + 4.55	10.00 (2.90 - 12.40)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.71 + 1.71 + 1.71 + 1.71 + 5.14	12.00 (3.40 - 12.70)	3890 (610 - 5000)	3.08
	18 + 18 + 18 + 25 + 25	1.73 + 1.73 + 1.73 + 2.40 + 2.40	10.00 (2.90 - 11.15)	2690 (600 - 3040)	3.72	2.10 + 2.10 + 2.10 + 2.85 + 2.85	12.00 (3.40 - 12.70)	2890 (610 - 4000)	4.15
	18 + 18 + 18 + 25 + 35	1.58 + 1.58 + 1.58 + 2.19 + 3.07	10.00 (2.90 - 11.60)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.97 + 1.97 + 1.97 + 2.68 + 3.39	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	18 + 18 + 18 + 25 + 42	1.49 + 1.49 + 1.49 + 2.07 + 3.47	10.00 (2.90 - 11.90)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.86 + 1.86 + 1.86 + 2.53 + 3.88	12.00 (3.40 - 12.70)	3360 (610 - 4000)	3.57
	18 + 18 + 18 + 25 + 50	1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.94 + 3.88	10.00 (2.90 - 12.30)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.72 + 1.72 + 1.72 + 2.34 + 4.48	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	18 + 18 + 18 + 25 + 60	1.29 + 1.29 + 1.29 + 1.80 + 4.32	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (600 - 3600)	2.72	1.63 + 1.63 + 1.63 + 2.22 + 4.89	12.00 (3.40 - 12.70)	4000 (610 - 5000)	3.00
	18 + 18 + 18 + 35 + 35	1.45 + 1.45 + 1.45 + 2.82 + 2.82	10.00 (2.90 - 12.50)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.86 + 1.86 + 1.86 + 3.20 + 3.20	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	18 + 18 + 18 + 35 + 42	1.37 + 1.37 + 1.37 + 2.67 + 3.21	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (600 - 4000)	2.72	1.76 + 1.76 + 1.76 + 3.04 + 3.67	12.00 (3.40 - 12.70)	3480 (610 - 4000)	3.45
	18 + 18 + 18 + 35 + 50	1.29 + 1.29 + 1.29 + 2.52 + 3.60	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.64 + 1.64 + 1.64 + 2.82 + 4.26	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 5000)	2.86
	18 + 18 + 18 + 35 + 60	1.21 + 1.21 + 1.21 + 2.35 + 4.03	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.55 + 1.55 + 1.55 + 2.67 + 4.66	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 5000)	2.86
	18 + 18 + 18 + 42 + 42	1.30 + 1.30 + 1.30 + 3.04 + 3.04	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (600 - 4000)	2.72	1.68 + 1.68 + 1.68 + 3.49 + 3.49	12.00 (3.40 - 12.70)	3680 (610 - 5000)	3.26
	18 + 18 + 18 + 42 + 50	1.23 + 1.23 + 1.23 + 2.88 + 3.42	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.56 + 1.56 + 1.56 + 3.25 + 4.06	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 18 + 18 + 42 + 60	1.15 + 1.15 + 1.15 + 2.69 + 3.85	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.49 + 1.49 + 1.49 + 3.09 + 4.46	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 18 + 18 + 50 + 50	1.17 + 1.17 + 1.17 + 3.25 + 3.25	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.46 + 1.46 + 1.46 + 3.80 + 3.80	12.00 (3.40 - 12.70)	4400 (610 - 5000)	2.73
	18 + 18 + 18 + 50 + 60	1.10 + 1.10 + 1.10 + 3.05 + 3.66	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.40 + 1.40 + 1.40 + 3.63 + 4.19	12.00 (3.40 - 12.70)	4400 (610 - 5000)	2.73
	18 + 18 + 25 + 25 + 25	1.62 + 1.62 + 2.25 + 2.25 + 2.25	10.00 (2.90 - 11.17)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.97 + 1.97 + 2.68 + 2.68 + 2.68	12.00 (3.40 - 12.70)	2980 (610 - 4000)	4.03
	18 + 18 + 25 + 25 + 35	1.49 + 1.49 + 2.07 + 2.07 + 2.89	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.86 + 1.86 + 2.53 + 2.53 + 3.20	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	18 + 18 + 25 + 25 + 42	1.41 + 1.41 + 1.95 + 1.95 + 3.28	10.00 (2.90 - 12.50)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.76 + 1.76 + 2.40 + 2.40 + 3.67	12.00 (3.40 - 12.70)	3450 (610 - 4000)	3.48
	18 + 18 + 25 + 25 + 50	1.32 + 1.32 + 1.84 + 1.84 + 3.68	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.64 + 1.64 + 2.23 + 2.23 + 4.26	12.00 (3.40 - 12.70)	4100 (610 - 5000)	2.93
	18 + 18 + 25 + 25 + 60	1.23 + 1.23 + 1.71 + 1.71 + 4.11	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.55 + 1.55 + 2.11 + 2.11 + 4.66	12.00 (3.40 - 12.70)	4100 (610 - 5000)	2.93
	18 + 18 + 25 + 35 + 35	1.37 + 1.37 + 1.91 + 2.67 + 2.67	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (600 - 4000)	2.72	1.76 + 1.76 + 2.40 + 3.04 + 3.04	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	18 + 18 + 25 + 35 + 42	1.30 + 1.30 + 1.81 + 2.54 + 3.04	10.00 (2.90 - 12.50)	3680 (600 - 4000)	2.72	1.68 + 1.68 + 2.28 + 2.88 + 3.49	12.00 (3.40 - 12.70)	3580 (610 - 4000)	3.35
	18 + 18 + 25 + 35 + 50	1.23 + 1.23 + 1.71 + 2.40 + 3.42	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.56 + 1.56 + 2.13 + 2.69 + 4.06	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 18 + 25 + 35 + 60	1.15 + 1.15 + 1.60 + 2.24 + 3.85	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.49 + 1.49 + 2.02 + 2.55 + 4.46	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 18 + 25 + 42 + 42	1.24 + 1.24 + 1.72 + 2.90 + 2.90	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.60 + 1.60 + 2.17 + 3.32 + 3.32	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 18 + 25 + 42 + 50	1.18 + 1.18 + 1.63 + 2.75 + 3.27	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.49 + 1.49 + 2.03 + 3.10 + 3.88	12.00 (3.40 - 12.70)	4400 (610 - 5000)	2.73
	18 + 18 + 25 + 42 + 60	1.10 + 1.10 + 1.53 + 2.58 + 3.68	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.42 + 1.42 + 1.93 + 2.96 + 4.27	12.00 (3.40 - 12.70)	4400 (610 - 5000)	2.73
	18 + 18 + 25 + 50 + 50	1.12 + 1.12 + 1.55 + 3.11 + 3.11	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.40 + 1.40 + 1.91 + 3.64 + 3.64	12.00 (3.40 - 12.70)	4500 (610 - 5000)	2.67
	18 + 18 + 35 + 35 + 35	1.28 + 1.28 + 2.48 + 2.48 + 2.48	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.68 + 1.68 + 2.88 + 2.88 + 2.88	12.00 (3.40 - 12.70)	3280 (610 - 4000)	3.66
	18 + 18 + 35 + 35 + 42	1.22 + 1.22 + 2.36 + 2.36 + 2.84	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.60 + 1.60 + 2.74 + 2.74 + 3.32	12.00 (3.40 - 12.70)	3580 (610 - 4000)	3.35
	18 + 18 + 35 + 35 + 50	1.15 + 1.15 + 2.24 + 2.24 + 3.21	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.49 + 1.49 + 2.57 + 2.57 + 3.88	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 5000)	2.86
	18 + 18 + 35 + 35 + 60	1.08 + 1.08 + 2.11 + 2.11 + 3.61	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.42 + 1.42 + 2.45 + 2.45 + 4.27	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 5000)	2.86
	18 + 18 + 35 + 42 + 42	1.16 + 1.16 + 2.26 + 2.71 + 2.71	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.52 + 1.52 + 2.62 + 3.17 + 3.17	12.00 (3.40 - 12.70)	4200 (610 - 5000)	2.86
	18 + 18 + 35 + 42 + 50	1.10 + 1.10 + 2.15 + 2.58 + 3.07	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.43 + 1.43 + 2.46 + 2.97 + 3.71	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79
	18 + 25 + 25 + 25 + 25	1.53 + 2.12 + 2.12 + 2.12 + 2.12	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.86 + 2.53 + 2.53 + 2.53 + 2.53	12.00 (3.40 - 12.70)	3130 (610 - 4000)	3.83
	18 + 25 + 25 + 25 + 35	1.41 + 1.95 + 1.95 + 1.95 + 2.73	10.00 (2.90 - 12.50)	3000 (600 - 3600)	3.33	1.76 + 2.40 + 2.40 + 2.40 + 3.04	12.00 (3.40 - 12.70)	3300 (610 - 4000)	3.64
	18 + 25 + 25 + 25 + 42	1.33 + 1.85 + 1.85 + 1.85 + 3.11	10.00 (2.90 - 12.50)	3260 (600 - 3600)	3.07	1.68 + 2.28 + 2.28 + 2.28 + 3.49	12.00 (3.40 - 12.70)	3580 (610 - 4000)	3.35
	18 + 25 + 25 + 25 + 50	1.26 + 1.75 + 1.75 + 1.75 + 3.50	10.00 (2.90 - 12.50)	4000 (600 - 4500)	2.50	1.56 + 2.13 + 2.13 + 2.13 + 4.06	12.00 (3.40 - 12.70)	4300 (610 - 5000)	2.79

FRIGO-VE

Hitachi Cooling & Heating
Generalni uvoznik



UPUTA KORISNIKU O RAZVRSTAVANJU I ZBRINJAVANJU EE OTPADA - Precrtan kontjener znači da se uređaj ne odlaže u kućanski otpad, nego u predviđeno odlagalište za recikliranje. Time čuvate okoliš. Punjiva baterija sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek ju izvadite prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu odlaganja baterija. ZABRANJUJE se odlaganje EE otpada kao nerazvrstani komunalni otpad. Korisnik je OBVEZAN EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada. Pravilnim odlaganjem EE otpada moći ćete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Za ovaj proizvod moguće je rastavljanje, ponovna upotreba i recikliranje komponenata i materijala. EE otpad iz kućanstva sakupljač je dužan preuzeti unutar 20 dana od poziva (otpadna masa veća od 30 kg, a može se preuzeti i manja količina), sakupljanje i prijevoz vrši se bez naknade. Posjednik u kućanstvu predaju EE otpada sakupljaču, potvrđuje primopredaju i potpisuje potvrdu o predaji. Informacije o sakupljanju EE otpada obratite se svojoj općini. **Vaš instalater, vaš profesionalac** Moći ćete odabrati uređaj koji odgovara vašim potrebama. Izvršiti vrhunsku instalaciju i brinuti o ugrađenom uređaju kroz redovno održavanje. Broj poziva: 0800 444 110 na području cijele Republike Hrvatske, za sve kategorije uređaja. **Vaš Hitachi instalater :**



www.frigo-ve.hr



Specifikacije ovog cjenika mogu se promijeniti bez prethodne najave kako bi FRIGO-VE d.o.o. uključili najnovije informacije i inovacije za svoje kupce. Podaci sadržani u ovom cjeniku samo su informativni. FRIGO-VE d.o.o. odbija svaku odgovornost u najširem smislu za štetu, izravnu ili neizravnu, koja nastane uporabom i / ili tumačenjem preporuka u ovom cjeniku.

Komercijalna jamstva koja nudi Hitachi Cooling&Heating odnose se na dijelove koji čine naše uređaje. Primjenjuju se na instalaciju u skladu s našim tehničkim specifikacijama i **podliježu redovnom održavanju** opreme od strane kvalificiranog instalatera. **Redovno održavanje povezano je s uvjetima korištenja opreme i važećim zakonima. Savjet o redovnom održavanju zatražite od svog instalatera.**

* JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS sudjeluje u programu Eurovent Certification za podliježu redovnom održavanju opreme od strane kvalificiranog instalatera. Podaci certificiranih modela navedeni su u Eurovent bazi (www.eurovent-certification.com).