

CJENIK DIZALICA TOPLINE MITSUBISHI ELECTRIC 2019.



Jamstvo: 36 mjeseci od dana isporuke
uz uvjet pridržavanja uputa za rukovanje

Izražene cijene su maloprodajne za jednokratno plaćanje.
PDV je uključen u cijene.

Cjenik vrijedi do opoziva ili do isteka zaliha.

Dostava na kućnu adresu kupca u Hrvatskoj je besplatna.

KLIMA KONCEPT d.o.o.

Ruđera Boškovića 13
21000 Split

Web shop - korisnička podrška:
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

mob: 091 446 6880
tel/fax: 021 470 232
mail: webshop@klimakoncept.hr

Maloprodaja:
ponedjeljak - petak: 8 - 16h
tel: 021 280 428
mob: 098 285 113

www.klimakoncept.hr

Valjanost cjenika od 20.09.2018.

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Dizalice topline zrak-voda u kombinaciji s pripadajućim hidrauličkim modulima sa ili bez spremnika potrošne tople vode. Veliki broj raspoloživih kombinacija omogućava veći komfor zahvaljujući posebno dizajniranih vanjskim jedinicama koje automatski povećavaju kapacitet grijanja pri nižim vanjskim temperaturama, što vodi do povećanja osjećaja ugodnosti za korisnika. Novost je reverzibilni Mitsubishi Electric Hidraulički sklop namijenjen hlađenju i grijanju.



POWER INVERTER SERIJA - "SPLIT TYPE"

Vanjska jedinica u izvedbi toplinske pumpe, POWER INVERTER serije, s ugrađenim inverterskim kompresorom, visoke energetske učinkovitosti.

- područje hlađenja: - 5 °C do + 46 °C
- područje grijanja: - 15 °C do + 24 °C za model 45
- područje grijanja: - 15 °C do + 21 °C za model 50
- područje grijanja: - 20 °C do + 21 °C za modele 75 / 100 / 120 / 160 / 200
- područje pripreme PTV: - 15 °C do + 35 °C za modele 45 / 50
- područje pripreme PTV: - 20 °C do + 35 °C za modele 75 / 100 / 120 / 160 / 200
- max. duljina cjevovoda do 30m za modele 45
- max. duljina cjevovoda do 40m za modele 50 / 75
- max. duljina cjevovoda do 75m za modele 100 / 120
- max. duljina cjevovoda do 80m za modele 160 / 200



Novo

Naziv modela	Nominalni učinak [W]		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
	Hlađenje [A35W7 / A35W18]	Grijanje [A7W35 / A2W35]	
PUHZ-SW75VAA	71000	8000 / 7500	16.350,00
PUHZ-SW75YAA	71000	8000 / 7500	18.020,00
PUHZ-SW100VAA	10000	11200 / 10000	21.080,00
PUHZ-SW100YAA	10000	11200 / 10000	23.035,00

*NAPOMENA: Cijeni vanjske jedinice potrebno dodati cijenu hidromodula.

Tablica kombinacija nalazi se na petoj stranici cjenika.

Naziv modela	Nominalni učinak [W]		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
	Hlađenje [A35W7 / A35W18]	Grijanje [A7W35 / A2W35]	
SUHZ-SW45VA	4000 / 3800	4500 / 3500	10.275,00
PUHZ-SW50VKA	4500 / 5000	5500 / 5000	11.780,00
PUHZ-SW75VHA	6600 / 7100	8000 / 7500	13.890,00
PUHZ-SW100VHA	9100 / 10000	11200 / 10000	19.480,00
PUHZ-SW100YHA	9100 / 10000	11200 / 10000	21.320,00
PUHZ-SW120VHA	12500 / 14000	16000 / 12000	25.040,00
PUHZ-SW120YHA	12500 / 14000	16000 / 12000	26.720,00
PUHZ-SW160YKA	16000 / 18000	22000 / 16000	35.840,00
PUHZ-SW200YKA	20000 / 22000	25000 / 20000	40.010,00

*NAPOMENA: Cijeni vanjske jedinice potrebno dodati cijenu hidromodula.

Tablica kombinacija nalazi se na petoj stranici cjenika.

ZUBADAN SERIJA - "SPLIT TYPE"

Vanjska jedinica u izvedbi toplinske pumpe ZUBADAN serije, visoke energetske učinkovitosti, s inverterskim kompresorom koji zadržava nazivni kapacitet grijanja do vanjske temperature od -15 °C, te radi do vanjske temperature od -28°C u režimu grijanja.

- područje grijanja: - 28 °C do + 21 °C za modele 80 / 112 / 140 VHA / YHA
- područje grijanja: - 25 °C do + 21 °C za modele 230YKA
- područje grijanja: - 28 °C do + 24 °C za modele 80 / 112 VAA / YAA
- područje hlađenja: - 5 °C do + 46 °C
- područje pripreme PTV: - 28 °C do + 35 °C za sve modele 80 / 112 / 140
- područje pripreme PTV: - 25 °C do + 35 °C za sve model 230YKA
- max. duljina cjevovoda do 75m za modele 80 / 112 / 140
- max. duljina cjevovoda do 80m za model 230

ZUBADAN
New Generation

NOVO

Naziv modela	Nominalni učinak [W]		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
	Hlađenje [A35W7 / A35W18]	Grijanje [A7W35 / A2W35]	
PUHZ-SHW80VAA	71000	8000	24.140,00
PUHZ-SHW80YAA	71000	8000	26.320,00
PUHZ-SHW112VAA	10000	11200	28.110,00
PUHZ-SHW112YAA	10000	11200	30.360,00

*NAPOMENA: Cijeni vanjske jedinice potrebno dodati cijenu hidromodula.

Tablica kombinacija nalazi se na petoj stranici cjenika.

Naziv modela	Nominalni učinak [W]		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
	Hlađenje [A35W7 / A35W18]	Grijanje [A7W35 / A2W35]	
PUHZ-SHW80VHA	7100	8000	22.760,00
PUHZ-SHW112VHA	10000	11200	26.520,00
PUHZ-SHW112YHA	10000	11200	28.620,00
PUHZ-SHW140YHA	12500	14000	32.340,00
PUHZ-SHW230YKA	20000	23000	55.640,00

*NAPOMENA: Cijeni vanjske jedinice potrebno dodati cijenu hidromodula.

Tablica kombinacija nalazi se na petoj stranici cjenika.

HIDRAULIČKI MODULI SPLIT TYPE



Slika: izgled Hidrauličkog modula sa Spremnikom i Hidrauličkog modula bez Spremnika

HIDRAULIČKI MODUL "SPLIT TYPE"

NAZIV MODELA	KAPACITET BOOSTER GRIJAČA [kW] - napajanje - režim rada	Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
ERSD-VM2C	2 / 1Ph / Hlađenje i Grijanje	16.930,00
ERSC-VM2C	2 / 1Ph / Hlađenje i Grijanje	18.810,00
ERSE-MEC	Hlađenje i Grijanje	24.330,00
ERSE-YM9EC	3 + 6 / 3Ph / Hlađenje i Grijanje	25130,00
EHSC-VM2C	2 / 1Ph / samo grijanje	18.090,00
EHSD-VM2C*	2 / 1Ph / samo grijanje	16.110,00
EHSC-YM9C	3+6 / 3Ph / samo grijanje	19.270,00

*NAPOMENA: Provjeriti raspoloživost uređaja prije narudžbe!

SPLIT TYPE HYDRO MODUL SA SPREMNikom PTV od 200l

NAZIV MODELA	KAPACITET GRIJAČA [kW] uronjeni/booster - napajanje -režim rada	Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
EHST20C-VM2C	2 - 1Ph - samo grijanje	28.940,00
ERST20C-VM2C	2 - 1Ph - grijanje i hlađenje	30.560,00
EHST20C-YM9C	- / 3 + 6 - 3Ph - samo grijanje	30.620,00
ERST20D-VM2C	2 - 1Ph - grijanje i hlađenje	27.490,00

FTC - Flow Temperature Control Interface

FTC - Flow Temperature Control Interface		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
PAC-IF032B-E	Pojedinačna elektronika za Mono kontrolu	5.760,00
PAC-SIF051B-E*	Pomoćna elektronika za kaskadnu kontrolu	4.480,00
PAC-IF061B-E	Glavna elektronika za kaskadnu kontrolu	7.740,00
PAC-WF010-E**	Sučelje za upravljanje putem aplikacije na smartphoneu	800,00

* Ovi interface-i se koriste za kaskadnu kontrolu do max. 6 vanjskih jedinica s pripadajućim hydro modulima.

** Potreban jedan interface po jedinici.



Optionalni dijelovi

Optionalni dijelovi		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
PAC-SE41TS-E	Osjetnik temperature prostorije	410,00
PAC-TH011-E	Osjetnik temperature polaza vode	550,00
PAC-TH011TK-E	Osjetnik temperature za spremnik PTV (5m)	270,00
PAC-TH011HT-E	Osjetnik temperature vode dodatnog izvora topline	550,00
PAC-DP01-E	Posuda kondenzata unutarnje jedinice	2.220,00
PAC-SG61DS-E	Priključak odvodne cijevi	240,00
PAR-WT50R-E	Bežični daljinski upravljač	750,00
PAR-WR51R-E	Prijemnik za bežični daljinski upravljač	610,00




SWEP - pločasti izmjenjivači Freon R410A - Voda s Izolacijom

NAZIV MODELA	Pripadajuća vanjska jedinica	Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
B15THx18	PUHZ-SW50/75VHA / PUHZ-SHW80VHA	2.350,00
B25THx18	PUHZ-SW100VHA / PUHZ-SHW112VHA	3.030,00
B25THx22	PUHZ-SHW140YHA	3.450,00
B25THx26	PUHZ-SW120VHA	3.530,00
B25THx36	PUHZ-RP200YKA / PUHZ-SHW230YKA	4.880,00
B80Hx30	PUHZ-RP250YKA	4.710,00



Mr.SLIM+

Inteligentna klimatizacija uz istovremeno **hlađenje** prostora i **grijanje** PTV uz rekuperaciju topline te COP do čak 7,95



Koriste se hidraulički moduli sa spremnikom ili hidraulički moduli "SPLIT TYPE" za grijanje te unutarnje jedinice serije: PLA / PKA / PCA / PSA / PEAD-(Z)RP 71 / 2 x 35 *

Naziv modela vanjske jedinice	Nominalni učinak [W]		Cijena za jednokratno plaćanje - PDV uključen
	Hlađenje	Grijanje	
PUHZ-FRP71VHA	7100	8000	18.030,00

TABLICA KOMBINACIJA VANJSKIH I UNUTARNJIH JEDINICA:

MODELS		POWER INVERTER		ZUBADAN		POWER INVERTER																M.SUM	
TYPE		PACKAGE						SPLIT															
REFRIGERANT		Heat pump																					
		R4 10A																					
TYPE	Model name	PUHZ-W50VHA2	PUHZ-W85VHA2	PUHZ-W112VHA	PUHZ-W112VHA2	PUHZ-W140VHA2	PUHZ-W140VHA2	SJHZ-SW45VHA(H)	PUHZ-SW50VKA	PUHZ-SW75VHA	PUHZ-SW100VHA	PUHZ-SW100VHA	PUHZ-SW100VHA	PUHZ-SW120VHA	PUHZ-SW120VHA	PUHZ-SW160VKA	PUHZ-SW200VKA	PUHZ-SW75VKA	PUHZ-SW75VKA	PUHZ-SW100VKA	PUHZ-SW100VKA	PUHZ-FR07TVHA	
CYLINDER	EHST20C-VM2C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-VM6C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-VM9C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-TM9C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-VM2EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-VM6EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-VM9EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-MEC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20C-MHCW									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHST20D-VM2C							●	●	●									●	●			
	EHST20D-MEC							●	●	●									●	●			
	EHST20D-MHC							●	●	●									●	●			
	EHST20D-MHCW							●	●	●									●	●			
	EHST20D-VM2EC							●	●	●									●	●			
	EHST20D-VM9C							●	●	●									●	●			
	ERST20C-MEC									●	●	●	●	●							●	●	
ERST20C-VM2C									●	●	●	●	●							●	●		
ERST20D-MEC							●	●	●									●	●				
ERST20D-VM2C							●	●	●									●	●				
HYDROBOX	EHPX-VM2C	●	●	●	●	●	●																
	EHPX-VM6C	●	●	●	●	●	●																
	EHPX-VM9C	●	●	●	●	●	●																
	EHSE-VM9EC																●	●					
	EHSE-MEC																●	●					
	ERSE-VM9EC																●	●					
	ERSE-MEC																●	●					
	EHSC-VM2C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-VM2EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-VM6C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-VM6EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-VM9C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-VM9EC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-TM9C									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSC-MEC									●	●	●	●	●							●	●	●
	EHSD-VM2C							●	●	●									●	●			
EHSD-VM9C							●	●	●									●	●				
EHSD-MEC							●	●	●									●	●				
EHSD-MC							●	●	●									●	●				
ERSC-VM2C									●	●	●	●	●							●	●		
ERSC-MEC									●	●	●	●	●							●	●		
ERSD-VM2C							●	●	●									●	●				
EHPX-VM2C	●	●	●	●	●	●																	
EHPX-VM6C	●	●	●	●	●	●																	
EHPX-VM9C	●	●	●	●	●	●																	
EHSE-VM9EC																●	●						
EHSE-MEC																●	●						
ERSE-VM9EC																●	●						
ERSE-MEC																●	●						

● : Combination is available.
Blank: Combination is NOT available.